


Catálogo **TECNOLOGÍA LED**  
 Línea **Cables y accesorios para Led**  
 Familia **Cables especiales para Led**  
 Subfamilia **Cables para Circuitos Led**

En esta sección de nuestro catálogo de Material electrico online podrá encontrar nuestra gama de Cables para Circuitos Led a su disposición. Recuerde que puede descargarlo en pdf y en excel para mayor comodidad


Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	C12793B		1	0,4157 €
		Cable manguera redonda PVC 2x0.35 blanca con interiores rojo y negro	200	0,3198 €
			600	0,2778 €
		V2V V-250 con interiores rojo,negro .Diámetro exterior 3.8+/-0.15	1200	0,2525 €
		Sección (mm2): 0,35 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~300 Temperatura (°C): -15+80		
	C12793N		1	0,4156 €
		Cable manguera redonda PVC 2x0.35 negra int. rojo y negro diam 3,8mm	200	0,3197 €
			600	0,2777 €
		V2V V-250 con interiores rojo,negro .Diámetro exterior 3.8+/-0.15	1200	0,2525 €
		Diámetro (mm): 3,8 Sección (mm2): 0,35 Color: Negro Tensión In (Vac): 250~300 Temperatura (°C): -15+80		

TECNOLOGÍA LED > Cables y accesorios para Led > Cables especiales para Led

Subfamilia **Cables para Circuitos Led**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	C12803B		1	0,3562 €
	Cable manguera plana PVC 2x0.35 blanco, interiores rojo y negro		200	0,2739 €
			600	0,2383 €
			1200	0,2165 €
	A025VVH2-F. Flexible. Doble aislamiento PVC. interiores rojo y negro.			
	Ancho (mm): 4,4 Alto (mm): 2,8 Sección (mm2): 0,35 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~300 Temperatura Ambiente (°C): -15~+70			
	 			
	C12803N		1	0,3562 €
	Cable manguera plana PVC 2x0.35 negro, interiores rojo y negro		200	0,2739 €
			600	0,2383 €
			1200	0,2165 €
	A025VVH2-F. Flexible. Doble aislamiento PVC. interiores rojo y negro			
	Ancho (mm): 4,4 Alto (mm): 2,8 Sección (mm2): 0,35 Color: Negro Tensión In (Vac): 250~300 Temperatura Ambiente (°C): -15~+70			
	 			
	C12863N		1	1,61 €
	Cable manguera redonda Goma EI4/ FEP 2x0.35 negra int rojo y negro		200	1,24 €
			600	1,08 €
			1200	0,98 €
	Con interiores rojo,negro . Temperatura de utilización interiores 180C y 90C en la cubierta. 			
	Diámetro (mm): 4,8 Sección (mm2): 0,35 Color: Negro Tensión In (Vac): 450~750 Temperatura Ambiente (°C): -40~+90			
	  			

Subfamilia **Cables para Circuitos Led**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	C13793N		1	0,5780 €
	Cable manguera redonda PVC 3x0,35 negra interior blanco, amarillo, rojo		200	0,4446 €
			600	0,3866 €
	V-250 con interiores blanco, amarillo, rojo .Diámetro exterior 4.6+/-0.20		1200	0,3514 €
		Diámetro (mm): 4,6 Sección (mm2): 0,35 Color: Negro Tensión In (Vac): 250~300 Temperatura Ambiente (°C): -15~+70		
				
	C15793B		1	0,99 €
	Cable manguera redonda PVC 5x0,35 blanco interior az, rojo, verde, ng, bl		200	0,76 €
			600	0,66 €
	V-250 con interiores azul, rojo, verde, negro, blanco 4.9+/-0.15		1200	0,5986 €
		Diámetro (mm): 4,9 Sección (mm2): 0,35 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~300 Temperatura Ambiente (°C): -15~+80		
				
	C12065TP		1	1,14 €
	Cable manguera redonda PVC 2x0.50 transparente polarizado		200	0,87 €
			600	0,76 €
	H03VV-F. Flexible. Con doble aislamiento PVC. Polarizado con textil blanco		1200	0,69 €
		Diámetro (mm): 5,1 Sección (mm2): 0,5 Color: Transparente Tensión In (Vac): 300 Temperatura (°C): 70		
				

Subfamilia **Cables para Circuitos Led**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	C12295BP		1	0,4395 €
	Cable paralelo PVC 2x0.50 blanco polarizado		200	0,3381 €
	Cable paralelo flexible con aislamiento PVC		600	0,2939 €
			1200	0,2673 €
		Ancho (mm): 5,5 Alto (mm): 2,75 Sección (mm2): 0,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 300 Temperatura (°C): 70		
		  		
	C12295EP		1	0,5361 €
	Cable paralelo PVC 2x0.50 transparente - estañado polarizado		200	0,4124 €
	Cable paralelo flexible con aislamiento PVC		600	0,3487 €
			1200	0,3169 €
		Ancho (mm): 4,4 Alto (mm): 2,2 Sección (mm2): 0,5 Color: Estañado Tensión In (Vac): 300-300 Temperatura (°C): 70		
		  		
	C12295F1		1	0,4352 €
	Cable paralelo PVC 2x0.50 rojo-negro (100m)		100	0,3348 €
	Cable paralelo flexible con aislamiento en PVC. 		600	0,2913 €
			1200	0,2648 €
		Ancho (mm): 4 Alto (mm): 1,9 Sección (mm2): 0,5 Tensión In (Vac): 300 Temperatura (°C): 70 Temperatura Ambiente (°C): -15~+70		
				

TECNOLOGÍA LED > Cables y accesorios para Led > Cables especiales para Led

Subfamilia **Cables para Circuitos Led**


Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	C12795B		1	0,5445 €
	Cable manguera redonda PVC 2x0.50 blanco		200	0,4188 €
	interiores rojo y negro		600	0,3642 €
	H03VV-F. Flexible. Con doble aislamiento PVC. Interiores rojo y negro		1200	0,3311 €
		Diámetro (mm): 5 Sección (mm2): 0,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 300 Temperatura (°C): 70		
	C12795N		1	0,5336 €
	Cable manguera redonda PVC 2x0.50 negro		200	0,4258 €
	interiores rojo y negro		600	0,3705 €
	H03VV-F. Flexible. Con doble aislamiento PVC. Interiores rojo y negro		1200	0,3366 €
		Diámetro (mm): 5,15 Sección (mm2): 0,5 Color: Negro Tensión In (Vac): 300 Temperatura (°C): 70		
	C12805B		1	0,4325 €
	Cable manguera plana PVC 2x0.50 blanco, interiores rojo y negro		200	0,3327 €
	interiores rojo y negro		600	0,2892 €
	A03VVH2-F. Flexible. Doble aislamiento PVC. interiores rojo y negro		1200	0,2630 €
		Ancho (mm): 5 Alto (mm): 3,1 Sección (mm2): 0,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 300 Temperatura (°C): 70		

TECNOLOGÍA LED > Cables y accesorios para Led > Cables especiales para Led

Subfamilia **Cables para Circuitos Led**



Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	C12805N		1	0,4325 €
	Cable manguera plana PVC 2x0.50 negro, interiores rojo y negro		200	0,3327 €
			600	0,2892 €
			1200	0,2630 €
	A03VVH2-F .Flexible. Doble aislamiento PVC. interiores rojo y negro			
	Sección (mm2): 0,5 Color: Negro Tensión In (Vac): 300 Temperatura (°C): 70			
				
	C14785B		1	0,93 €
	Manguera redonda PVC 4x0,50 blanca,interior azul,rojo,verde,negro		200	0,71 €
			600	0,62 €
			1200	0,5666 €
	H03VV-F con interiores azul,rojo,verde,negro			
	Diámetro (mm): 6 Sección (mm2): 0,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 300 Temperatura (°C): 70			
				
	C14785N		1	0,93 €
	Manguera redonda PVC 4x0,50 negro,interior azul,rojo,verde,negro		200	0,71 €
			600	0,62 €
			1200	0,5666 €
	H03VV-F con interiores azul,rojo,verde,negro			
	Diámetro (mm): 6 Sección (mm2): 0,5 Color: Negro Tensión In (Vac): 300-300 Temperatura (°C): -15+70			
				

Subfamilia **Cables para Circuitos Led**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	C15785N		1	1,16 €
	Manguera redonda PVC 5x0,50 Negro		200	0,90 €
	interior:azul,rojo,verde,negro,blanc		600	0,79 €
	A03VV-F con interiores azul,rojo,verde,negro ,blanco		1200	0,71 €
		Diámetro (mm): 6,4 Sección (mm2): 0,5 Color: Negro Tensión In (Vac): 300~300 Temperatura (°C): -20+70		
				
	C1LNS6N		1	4,63 €
	Cable manguera negra goma 60V 6x0,50 silicona		200	3,57 €
	interior		600	3,11 €
	Para circuitos LED. Interiores rojo y rojo-negro; azul y azul-negro; verde y verde-negro.		1200	2,83 €
		Diámetro (mm): 7,9 Sección (mm2): 0,5 Color: Negro Tensión In (Vdc/ac): 48 Temperatura (°C): 180		
	C12067T		1	1,24 €
	Cable manguera redonda PVC 2x0.75 transparente polarizado		200	0,95 €
			600	0,84 €
	H03VV-F. Flexible. Con doble aislamiento PVC		1200	0,76 €
		Diámetro (mm): 5,7 Sección (mm2): 0,75 Color: Transparente Tensión In (Vac): 0~300 Temperatura (°C): 70		
				

TECNOLOGÍA LED > Cables y accesorios para Led > Cables especiales para Led

Subfamilia **Cables para Circuitos Led**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	C12797B		1	0,74 €
	Cable manguera redonda PVC 2x0.75 blanco interiores rojo y negro		200	0,5659 €
			600	0,4921 €
			1200	0,4474 €
	H03VV-F. Flexible. Con doble aislamiento PVC. Interiores rojo y negro			
	Diámetro (mm): 5,6 Sección (mm2): 0,75 Color: Blanco Tensión In (Vac): 300 Temperatura (°C): 70			
				
	C12797N		1	0,5816 €
	Cable manguera redonda PVC 2x0.75 negro interiores rojo y negro		200	0,4474 €
			600	0,4921 €
			1200	0,4474 €
	H03VV-F. Flexible. Con doble aislamiento PVC. Interiores rojo y negro			
	Diámetro (mm): 5,6 Sección (mm2): 0,75 Color: Negro Tensión In (Vac): 300 Temperatura (°C): 70			
				
	C12807B		1	0,65 €
	Cable manguera plana PVC 2x0.75 blanco, interiores rojo y negro 5,6mm		200	0,5007 €
			600	0,4355 €
			1200	0,3957 €
	H03VVH2-F. Flexible. Doble aislamiento PVC. interiores rojo y negro			
	Ancho (mm): 5,6 Alto (mm): 3,5 Sección (mm2): 0,75 Color: Blanco Tensión In (Vac): 300 Temperatura (°C): 70			
				


TECNOLOGÍA LED > Cables y accesorios para Led > Cables especiales para Led

Subfamilia **Cables para Circuitos Led**


Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	C12807N		1	0,65 €
	Cable manguera plana PVC 2x0.75 negro, interiores rojo y negro		200	0,5007 €
			600	0,4355 €
	H03VVH2-F. Flexible. Doble aislamiento PVC. interiores rojo y negro		1200	0,3957 €
	Ancho (mm): 5,6 Alto (mm): 3,5 Sección (mm2): 0,75 Color: Negro Tensión In (Vac): 300 Temperatura (°C): 70			
				
	C15067T		1	2,83 €
	Cable manguera redonda PVC 5x0.75 transparente polarizado		200	2,17 €
			600	1,89 €
	H03VV-F. Flexible. Con doble aislamiento PVC. Polarizado con interiores azul, marrón blanco, amarillo/verde y transparente		1200	1,71 €
	Diámetro (mm): 7,3 Sección (mm2): 0,75 Color: Transparente Tensión In (Vac): 300 Temperatura (°C): 70			
				

TECNOLOGÍA LED > Cables y accesorios para Led > Cables especiales para Led


Subfamilia **Cables para Circuitos Led**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	C15137T	Cable manguera redonda FEP+PVC 5G0.75 transparente	200 (Pedido mínimo)	5,58 €
			600	4,86 €
			1200	4,43 €
		Flexible con doble aislamiento teflón FEP (T180°) +PVC (T90°). Conforme directiva Europea 2014/35/EU. Marcado VDE en el interior.  Diámetro (mm): 6,3 Sección (mm2): 0,75 Color: Transparente Tensión In (Vac): 300 Temperatura (°C): 90-180		
		 		
	C15137TT	Cable manguera redonda FEP+PVC 5G0.75 transparente 5,7mm	1	3,65 €
			200	2,81 €
			600	2,44 €
		Flexible con doble aislamiento teflón FEP (T180°) +PVC (T105°). Conforme directiva Europea 2014/35/EU.Marcado VDE en el interior.  Diámetro (mm): 5,7 Sección (mm2): 0,75 Color: Transparente Tensión In (Vac): 300-500 Temperatura (°C): 105-180	1200	2,22 €
		  		

Catálogo **TECNOLOGÍA LED**  
 Línea **Cables y accesorios para Led**  
 Familia **Cables especiales para Led**  
 Subfamilia **Cable Manguera Redonda Textil bajo voltaje (48V)**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	CACB2035ERM37		1	94,14 €
		Rollo 50m. Cable textil Bajo Voltaje Blanco pizarra vertigo ERM37	3	89,67 €
			6	85,39 €
		Cable bipolar flexible bajo voltaje 48V aislado con silicona blanca y 2 conductores de cobre revestidos de goma negra y roja de sección 0,35mm2, No apto para tension de red. Diámetro exterior 4 mm		
		Sección (mm2): 0,35 Tensión In (V): 300~500		



	CACB2035ERM42		1	94,14 €
		Rollo 50m. Cable textil Bajo Voltaje negro y dorado vertigo ERM42	3	89,67 €
			6	85,39 €
		Cable bipolar flexible bajo voltaje 48V aislado con silicona blanca y 2 conductores de cobre revestidos de goma negra y roja de sección 0,35mm2, No apto para tension de red. Diámetro exterior 4 mm		
		Sección (mm2): 0,35 Tensión In (V): 300~500		



Subfamilia **Cable Manguera Redonda Textil bajo voltaje (48V)**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	CACB2035ERM43		1	94,14 €
	Rollo 50m. Cable textil Bajo Voltaje Espuma cerveza vertigo ERM43		3	89,67 €
			6	85,39 €
		Cable bipolar flexible bajo voltaje 48V aislado con silicona blanca y 2 conductores de cobre revestidos de goma negra y roja de sección 0,35mm <sup>2</sup> , No apto para tension de red. Diámetro exterior 4 mm		
		Sección (mm <sup>2</sup> ): 0,35 Tensión In (V): 300-500		



	CACB2035ERM54		1	94,14 €
	Rollo 50m. Cable textil Bajo Voltaje Grafito y negro vertigo ERM54		3	89,67 €
			6	85,39 €
		Cable bipolar flexible bajo voltaje 48V aislado con silicona blanca y 2 conductores de cobre revestidos de goma negra y roja de sección 0,35mm <sup>2</sup> , No apto para tension de red. Diámetro exterior 4 mm		
		Sección (mm <sup>2</sup> ): 0,35 Tensión In (V): 300-500		



Subfamilia **Cable Manguera Redonda Textil bajo voltaje (48V)**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	CACB2035RF10		1	87,17 €
	Rollo 50m. Cable textil Bajo Voltaje Amarillo Fluor RF10		3	83,02 €
			6	79,06 €
		Cable bipolar flexible bajo voltaje 48V aislado con silicona blanca y 2 conductores de cobre revestidos de goma negra y roja de sección 0,35mm <sup>2</sup> , No apto para tension de red. Diámetro exterior 4 mm		
		Sección (mm <sup>2</sup> ): 0,35 Tensión In (V): 300-500		



	CACB2035RM01		1	87,17 €
	Rollo 50m. Cable textil Bajo Voltaje Blanco seda RM01		3	83,02 €
			6	79,06 €
		Cable bipolar flexible bajo voltaje 48V aislado con silicona blanca y 2 conductores de cobre revestidos de goma negra y roja de sección 0,35mm <sup>2</sup> , No apto para tension de red. Diámetro exterior 4 mm		
		Sección (mm <sup>2</sup> ): 0,35 Tensión In (V): 300-500		



TECNOLOGÍA LED > Cables y accesorios para Led > Cables especiales para Led

Subfamilia **Cable Manguera Redonda Textil bajo voltaje (48V)**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	CACB2035RM02		1	87,17 €
	Rollo 50m. Cable textil Bajo Voltaje Plata seda RM02		3	83,02 €
	Cable bipolar flexible bajo voltaje 48V aislado con silicona blanca y 2 conductores de cobre revestidos de goma negra y roja de sección 0,35mm <sup>2</sup> , No apto para tension de red. Diámetro exterior 4 mm		6	79,06 €
		Sección (mm <sup>2</sup> ): 0,35 Tensión In (V): 300~500		



	CACB2035RM03		1	87,17 €
	Rollo 50m. Cable textil Bajo Voltaje Gris seda RM03		3	83,02 €
	Cable bipolar flexible bajo voltaje 48V aislado con silicona blanca y 2 conductores de cobre revestidos de goma negra y roja de sección 0,35mm <sup>2</sup> , No apto para tension de red. Diámetro exterior 4 mm		6	79,06 €
		Sección (mm <sup>2</sup> ): 0,35 Tensión In (V): 300~500		



TECNOLOGÍA LED > Cables y accesorios para Led > Cables especiales para Led

Subfamilia **Cable Manguera Redonda Textil bajo voltaje (48V)**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	CACB2035RM04		1	87,17 €
		Rollo 50m. Cable textil Bajo Voltaje Negro seda RM04	3	83,02 €
		Cable bipolar flexible bajo voltaje 48V aislado con silicona blanca y 2 conductores de cobre revestidos de goma negra y roja de sección 0,35mm <sup>2</sup> , No apto para tension de red. Diámetro exterior 4 mm  Sección (mm <sup>2</sup> ): 0,35 Tensión In (V): 300~500	6	79,06 €



	CACB2035RM05		1	87,17 €
		Rollo 50m. Cable textil Bajo Voltaje Oro seda RM05	3	83,02 €
		Cable bipolar flexible bajo voltaje 48V aislado con silicona blanca y 2 conductores de cobre revestidos de goma negra y roja de sección 0,35mm <sup>2</sup> , No apto para tension de red. Diámetro exterior 4 mm  Sección (mm <sup>2</sup> ): 0,35 Tensión In (V): 300~500	6	79,06 €



Subfamilia **Cable Manguera Redonda Textil bajo voltaje (48V)**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	CACB2035RM09		1	87,17 €
		Rollo 50m. Cable textil Bajo Voltaje Rojo seda RM09	3	83,02 €
		Cable bipolar flexible bajo voltaje 48V aislado con silicona blanca y 2 conductores de cobre revestidos de goma negra y roja de sección 0,35mm <sup>2</sup> , No apto para tension de red. Diámetro exterior 4 mm	6	79,06 €
		Sección (mm <sup>2</sup> ): 0,35 Tensión In (V): 300-500		




	CACB2035RM13		1	87,17 €
		Rollo 50m. Cable textil Bajo Voltaje Marrón seda RM13	3	83,02 €
		Cable bipolar flexible bajo voltaje 48V aislado con silicona blanca y 2 conductores de cobre revestidos de goma negra y roja de sección 0,35mm <sup>2</sup> , No apto para tension de red. Diámetro exterior 4 mm	6	79,06 €
		Sección (mm <sup>2</sup> ): 0,35 Tensión In (V): 300-500		



Subfamilia **Cable Manguera Redonda Textil bajo voltaje (48V)**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	CACB2035RM15		1	87,17 €
	Rollo 50m. Cable textil Bajo Voltaje Naranja seda		3	83,02 €
	RM15		6	79,06 €
		Cable bipolar flexible bajo voltaje 48V aislado con silicona blanca y 2 conductores de cobre revestidos de goma negra y roja de sección 0,35mm <sup>2</sup> , No apto para tension de red. Diámetro exterior 4 mm		
		Sección (mm <sup>2</sup> ): 0,35 Tensión In (V): 300-500		



	CACB2035RM17		1	87,17 €
	Rollo 50m. Cable textil Bajo Voltaje Azul claro seda		3	83,02 €
	RM17		6	79,06 €
		Cable bipolar flexible bajo voltaje 48V aislado con silicona blanca y 2 conductores de cobre revestidos de goma negra y roja de sección 0,35mm <sup>2</sup> , No apto para tension de red. Diámetro exterior 4 mm		
		Sección (mm <sup>2</sup> ): 0,35 Tensión In (V): 300-500		



Subfamilia **Cable Manguera Redonda Textil bajo voltaje (48V)**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	CACB2035RZ04		1	87,17 €
	Rollo 50m. Cable textil Bajo Voltaje Zig Zag Blanco		3	83,02 €
	Negro RZ04		6	79,06 €
		Cable bipolar flexible bajo voltaje 48V aislado con silicona blanca y 2 conductores de cobre revestidos de goma negra y roja de sección 0,35mm <sup>2</sup> , No apto para tension de red. Diámetro exterior 4 mm		
		Sección (mm <sup>2</sup> ): 0,35 Tensión In (V): 300-500		



	CACB2035RZ09		1	87,17 €
	Rollo 50m. Cable textil Bajo Voltaje Zig Zag Blanco		3	83,02 €
	Rojo RZ09		6	79,06 €
		Cable bipolar flexible bajo voltaje 48V aislado con silicona blanca y 2 conductores de cobre revestidos de goma negra y roja de sección 0,35mm <sup>2</sup> , No apto para tension de red. Diámetro exterior 4 mm		
		Sección (mm <sup>2</sup> ): 0,35 Tensión In (V): 300-500		



Subfamilia **Cable Manguera Redonda Textil bajo voltaje (48V)**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	CACB2035RZ12		1	87,17 €
	Rollo 50m. Cable textil Bajo Voltaje Zig Zag Blanco		3	83,02 €
	Azul RZ12		6	79,06 €
		Cable bipolar flexible bajo voltaje 48V aislado con silicona blanca y 2 conductores de cobre revestidos de goma negra y roja de sección 0,35mm <sup>2</sup> , No apto para tension de red. Diámetro exterior 4 mm		
		Sección (mm <sup>2</sup> ): 0,35 Tensión In (V): 300-500		



	CACB2035RZ15		1	87,17 €
	Rollo 50m. Cable textil Bajo Voltaje Zig Zag Blanco		3	83,02 €
	Naranja RZ15		6	79,06 €
		Cable bipolar flexible bajo voltaje 48V aislado con silicona blanca y 2 conductores de cobre revestidos de goma negra y roja de sección 0,35mm <sup>2</sup> , No apto para tension de red. Diámetro exterior 4 mm		
		Sección (mm <sup>2</sup> ): 0,35 Tensión In (V): 300-500		

