KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**

Línea **Cables Eléctricos**

Familia **Cables Mangueras**

Subfamilia **Cables Mangueras planas PVC**

Sección dedicada a la venta de cables eléctricos de mangueras planas Pvc.

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	C12803B	Cable manguera plana PVC 2x0.35 blanco, interiores rojo y negro A025VVH2-F. Flexible. Doble aislamiento PVC. interiores rojo y negro. Ancho (mm): 4,4 Alto (mm): 2,8 Sección (mm2): 0,35 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~300 Temperatura Ambiente (°C): -15~+70	1 200 600 1200	0,3562 € 0,2739 € 0,2383 € 0,2165 €
	C12803N	Cable manguera plana PVC 2x0.35 negro, interiores rojo y negro A025VVH2-F. Flexible. Doble aislamiento PVC. interiores rojo y negro Ancho (mm): 4,4 Alto (mm): 2,8 Sección (mm2): 0,35 Color: Negro Tensión In (Vac): 250~300 Temperatura Ambiente (°C): -15~+70	1 200 600 1200	0,3562 € 0,2739 € 0,2383 € 0,2165 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIAL ELÉCTRICO > Cables Eléctricos > Cables Mangueras

Subfamilia Cables Mangueras planas PVC

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	C12055B	Cable manguera plana PVC 2x0.50 blanco H03VVH2-F. Flexible. Doble aislamiento PVC. Interiores azul y marrón Ancho (mm): 5,15 Alto (mm): 3,25 Sección (mm2): 0,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 300~300 Temperatura (°C): 70 Referencia: 028684	1 200 600 1200	0,5377 € 0,4137 € 0,3597 € 0,3271 €
	C12055N	Cable manguera plana PVC 2x0.50 negro H03VVH2-F. Flexible. Doble aislamiento PVC. Interiores azul y marrón Ancho (mm): 5,15 Alto (mm): 3,25 Sección (mm2): 0,5 Color: Negro Tensión In (Vac): 300~300 Temperatura (°C): 70 Referencia: 028467	1 200 600 1200	0,5373 € 0,4133 € 0,3596 € 0,3268 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIAL ELÉCTRICO > Cables Eléctricos > Cables Mangueras

Subfamilia Cables Mangueras planas PVC

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	C12055O	Cable manguera plana PVC 2x0.50 oro H03VVH2-F. Flexible. Doble aislamiento PVC. Interiores azul y marrón Ancho (mm): 5,15 Alto (mm): 3,25 Sección (mm2): 0,5 Color: Oro Tensión In (Vac): 300~300 Temperatura (°C): 70	1 200 600 1200	0,5323 € 0,4095 € 0,3563 € 0,3240 €
	C12055T	Cable manguera plana PVC 2x0.50 transparente H03VVH2-F. Flexible. Doble aislamiento PVC. Ancho (mm): 5,15 Alto (mm): 3,25 Sección (mm2): 0,5 Color: Transparente Tensión In (Vac): 300 Temperatura (°C): 70	1 200 600 1200	0,89 € 0,68 € 0,5926 € 0,5385 €
	C12805B	Cable manguera plana PVC 2x0.50 blanco, interiores rojo y negro A03VVH2-F .Flexible. Doble aislamiento PVC. interiores rojo y negro Ancho (mm): 5 Alto (mm): 3,1 Sección (mm2): 0,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 300 Temperatura (°C): 70	1 200 600 1200	0,4325 € 0,3327 € 0,2892 € 0,2630 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIAL ELÉCTRICO > Cables Eléctricos > Cables Mangueras

Subfamilia Cables Mangueras planas PVC

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	C12805N	Cable manguera plana PVC 2x0.50 negro, interiores rojo y negro A03VVH2-F .Flexible. Doble aislamiento PVC. interiores rojo y negro Sección (mm2): 0,5 Color: Negro Tensión In (Vac): 300 Temperatura (°C): 70	1 200 600 1200	0,4325 € 0,3327 € 0,2892 € 0,2630 €
	C12057B	Cable manguera plana PVC 2x0.75 blanco H03VVH2-F. Flexible. Doble aislamiento PVC. Interiores azul y marrón Ancho (mm): 5,6 Alto (mm): 3,5 Sección (mm2): 0,75 Color: Blanco Tensión In (Vac): 300~300 Temperatura (°C): 70 Referencia: 028464	1 200 600 1200	0,62 € 0,4779 € 0,4160 € 0,3781 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIAL ELÉCTRICO > Cables Eléctricos > Cables Mangueras

Subfamilia Cables Mangueras planas PVC

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	C12057N	Cable manguera plana PVC 2x0.75 negro H03VVH2-F. Flexible. Doble aislamiento PVC. Interiores azul y marrón Ancho (mm): 5,6 Alto (mm): 3,5 Sección (mm2): 0,75 Color: Negro Tensión In (Vac): 300 Temperatura (°C): 70 Referencia: 028465	1 200 600 1200	0,62 € 0,4758 € 0,4139 € 0,3763 €
	C12057O	Cable manguera plana PVC 2x0.75 oro H03VVH2-F. Flexible. Doble aislamiento PVC. Interiores azul y marrón Ancho (mm): 5,6 Alto (mm): 3,5 Sección (mm2): 0,75 Color: Oro Tensión In (Vac): 300 Temperatura (°C): 70 Referencia: 028466	1 200 600 1200	0,69 € 0,5314 € 0,4624 € 0,4204 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIAL ELÉCTRICO > Cables Eléctricos > Cables Mangueras

Subfamilia Cables Mangueras planas PVC

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	C12057T	Cable manguera plana PVC 2x0.75 transparente H03VVH2-F. Flexible. Doble aislamiento PVC. Ancho (mm): 5,6 Alto (mm): 3,5 Sección (mm2): 0,75 Color: Transparente Tensión In (Vac): 0~300 Temperatura (°C): 70 Referencia: 030095	1 200 600 1200	0,85 € 0,66 € 0,5716 € 0,5196 €
	C12807B	Cable manguera plana PVC 2x0.75 blanco, interiores rojo y negro 5,6mm H03VVH2-F. Flexible. Doble aislamiento PVC. interiores rojo y negro Ancho (mm): 5,6 Alto (mm): 3,5 Sección (mm2): 0,75 Color: Blanco Tensión In (Vac): 300 Temperatura (°C): 70	1 200 600 1200	0,65 € 0,5007 € 0,4355 € 0,3957 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIAL ELÉCTRICO > Cables Eléctricos > Cables Mangueras

Subfamilia Cables Mangueras planas PVC

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	C12807N	Cable manguera plana PVC 2x0.75 negro, interiores rojo y negro H03VVH2-F. Flexible. Doble aislamiento PVC. interiores rojo y negro Ancho (mm): 5,6 Alto (mm): 3,5 Sección (mm2): 0,75 Color: Negro Tensión In (Vac): 300 Temperatura (°C): 70	1 200 600 1200	0,65 € 0,5007 € 0,4355 € 0,3957 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catálogo MATERIAL ELÉCTRICO

Línea Cables Eléctricos

Familia Cables Mangueras

Subfamilia Cables Mangueras Redondas PVC

Sección dedicada a la venta de cables eléctricos de manguera redonda en Pvc.

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	C12793NN	Cable manguera redonda PVC 2x0,35 negra int. rojo y negro diam 4,7mm 03VV-F con interiores rojo,negro .Diámetro exterior 4.7+/-0.2 Diámetro (mm): 4,7 Sección (mm2): 0,35 Color: Negro Tensión In (Vac): 300 Temperatura (°C): -20+70	1 200 600 1200	0,4601 € 0,3540 € 0,3079 € 0,2904 €
	C12797BB	Cable manguera redonda PVC 2x0.75 blanco interiores rojo y negro 5,3mm 03VV-F. Flexible. Con doble aislamiento PVC. Interiores rojo y negro Diámetro (mm): 5,3 Sección (mm2): 0,75 Color: Blanco Tensión In (Vac): 300 Temperatura (°C): 70	1 200 600 1200	0,74 € 0,5659 € 0,4921 € 0,4474 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIAL ELÉCTRICO > Cables Eléctricos > Cables Mangueras

Subfamilia Cables Mangueras Redondas PVC

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	C12793B	Cable manguera redonda PVC 2x0.35 blanca con interiores rojo y negro V2V V-250 con interiores rojo,negro .Diámtro exterior 3.8+/-0.15 Sección (mm2): 0,35 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~300 Temperatura (°C): -15+80	1 200 600 1200	0,4157 € 0,3198 € 0,2778 € 0,2525 €
	C12793N	Cable manguera redonda PVC 2x0.35 negra int. rojo y negro diam 3,8mm V2V V-250 con interiores rojo,negro .Diámetro exterior 3.8+/-0.15 Diámetro (mm): 3,8 Sección (mm2): 0,35 Color: Negro Tensión In (Vac): 250~300 Temperatura (°C): -15+80	1 200 600 1200	0,4156 € 0,3197 € 0,2777 € 0,2525 €
	C13793N	Cable manguera redonda PVC 3x0,35 negra interior blanco,amarillo,rojo V-250 con interiores blanco, amarillo, rojo .Diámetro exterior 4.6+/-0.20 Diámetro (mm): 4,6 Sección (mm2): 0,35 Color: Negro Tensión In (Vac): 250~300 Temperatura Ambiente (°C): -15~+70	1 200 600 1200	0,5780 € 0,4446 € 0,3866 € 0,3514 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIAL ELÉCTRICO > Cables Eléctricos > Cables Mangueras

Subfamilia Cables Mangueras Redondas PVC

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	C15793B	Cable manguera redonda PVC 5x0,35 blanco interior az,rojo,verde,ng,bl V-250 con interiores azul, rojo, verde, negro, blanco 4.9+/-0.15 Diámetro (mm): 4,9 Sección (mm2): 0,35 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~300 Temperatura Ambiente (°C): -15~+80	1 200 600 1200	0,99 € 0,76 € 0,66 € 0,5986 €
	C12065B	Cable manguera redonda PVC 2x0.50 blanco H03VV-F. Flexible. Con doble aislamiento PVC. Interiores azul y marrón Diámetro (mm): 5,15 Sección (mm2): 0,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 300~300 Temperatura (°C): 70	1 200 600 1200	0,5536 € 0,4258 € 0,3705 € 0,3366 €
	C12065N	Cable manguera redonda PVC 2x0.50 negro H03VV-F. Flexible. Con doble aislamiento PVC. Interiores azul y marrón Diámetro (mm): 5,15 Sección (mm2): 0,5 Color: Negro Tensión In (Vac): 300~300 Temperatura (°C): 70	1 200 600 1200	0,5536 € 0,4258 € 0,3705 € 0,3366 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIAL ELÉCTRICO > Cables Eléctricos > Cables Mangueras

Subfamilia Cables Mangueras Redondas PVC

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	C12065TP	Cable manguera redonda PVC 2x0.50 transparente polarizado H03VV-F. Flexible. Con doble aislamiento PVC. Polarizado con textil blanco Diámetro (mm): 5,1 Sección (mm2): 0,5 Color: Transparente Tensión In (Vac): 300 Temperatura (°C): 70	1 200 600 1200	1,14 € 0,87 € 0,76 € 0,69 €
	C12795B	Cable manguera redonda PVC 2x0.50 blanco interiores rojo y negro H03VV-F. Flexible. Con doble aislamiento PVC. Interiores rojo y negro Diámetro (mm): 5 Sección (mm2): 0,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 300 Temperatura (°C): 70	1 200 600 1200	0,5445 € 0,4188 € 0,3642 € 0,3311 €
	C12795N	Cable manguera redonda PVC 2x0.50 negro interiores rojo y negro H03VV-F. Flexible. Con doble aislamiento PVC. Interiores rojo y negro Diámetro (mm): 5,15 Sección (mm2): 0,5 Color: Negro Tensión In (Vac): 300 Temperatura (°C): 70	1 200 600 1200	0,5536 € 0,4258 € 0,3705 € 0,3366 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIAL ELÉCTRICO > Cables Eléctricos > Cables Mangueras

Subfamilia Cables Mangueras Redondas PVC

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	C14065N	Cable manguera redonda PVC 4G0.50 negro H03VV-F. Flexible. Con doble aislamiento PVC. Interiores azul, marrón, negro y amarillo-verde Diámetro (mm): 6,1 Sección (mm2): 0,5 Color: Negro Tensión In (Vac): 300~300 Temperatura (°C): 70	1 200 600 1200	0,85 € 0,66 € 0,5696 € 0,5177 €
	C14785B	Manguera redonda PVC 4x0,50 blanca,interior azul,rojo,verde,negro H03VV-F con interiores azul,rojo,verde,negro Diámetro (mm): 6 Sección (mm2): 0,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 300 Temperatura (°C): 70	1 200 600 1200	0,93 € 0,71 € 0,62 € 0,5666 €
	C14785N	Manguera redonda PVC 4x0,50 negro,interior azul,rojo,verde,negro H03VV-F con interiores azul,rojo,verde,negro Diámetro (mm): 6 Sección (mm2): 0,5 Color: Negro Tensión In (Vac): 300~300 Temperatura (°C): -15+70	1 200 600 1200	0,93 € 0,71 € 0,62 € 0,5666 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIAL ELÉCTRICO > Cables Eléctricos > Cables Mangueras

Subfamilia Cables Mangueras Redondas PVC

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	C15785N	Manguera redonda PVC 5x0,50 Negro interior:azul,rojo,verde,negro,blanc A03VV-F con interiores azul,rojo,verde,negro ,blanco Diámetro (mm): 6,4 Sección (mm2): 0,5 Color: Negro Tensión In (Vac): 300~300 Temperatura (°C): -20+70	1 200 600 1200	1,16 € 0,90 € 0,79 € 0,71 €
	C12067B	Cable manguera redonda PVC 2x0.75 blanco H03VV-F. Flexible. Con doble aislamiento PVC. Interiores azul y marrón Diámetro (mm): 5,6 Sección (mm2): 0,75 Color: Blanco Tensión In (Vac): 300 Temperatura (°C): 70 Referencia: 038591	1 200 600 1200	0,72 € 0,5553 € 0,4829 € 0,4387 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIAL ELÉCTRICO > Cables Eléctricos > Cables Mangueras

Subfamilia Cables Mangueras Redondas PVC

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	C12067N	Cable manguera redonda PVC 2x0.75 negro H03VV-F. Flexible. Con doble aislamiento PVC. Interiores azul y marrón Diámetro (mm): 5,6 Sección (mm2): 0,75 Color: Negro Tensión In (Vac): 300 Temperatura (°C): 70 Referencia: 038592	1 200 600 1200	0,72 € 0,5553 € 0,4829 € 0,4387 €
	C12067O	Cable manguera redonda PVC 2x0.75 oro H03VV-F. Flexible. Con doble aislamiento PVC. Interiores azul y marrón Diámetro (mm): 5,6 Sección (mm2): 0,75 Color: Oro Tensión In (Vac): 300 Temperatura (°C): 70	1 200 600 1200	0,77 € 0,5962 € 0,5185 € 0,4709 €
	C12067T	Cable manguera redonda PVC 2x0.75 transparente polarizado H03VV-F. Flexible. Con doble aislamiento PVC Diámetro (mm): 5,7 Sección (mm2): 0,75 Color: Transparente Tensión In (Vac): 0~300 Temperatura (°C): 70	1 200 600 1200	1,24 € 0,95 € 0,84 € 0,76 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIAL ELÉCTRICO > Cables Eléctricos > Cables Mangueras

Subfamilia Cables Mangueras Redondas PVC

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	C12797B	Cable manguera redonda PVC 2x0.75 blanco interiores rojo y negro H03VV-F. Flexible. Con doble aislamiento PVC. Interiores rojo y negro Diámetro (mm): 5,6 Sección (mm2): 0,75 Color: Blanco Tensión In (Vac): 300 Temperatura (°C): 70	1 200 600 1200	0,74 € 0,5659 € 0,4921 € 0,4474 €
	C12797N	Cable manguera redonda PVC 2x0.75 negro interiores rojo y negro H03VV-F. Flexible. Con doble aislamiento PVC. Interiores rojo y negro Diámetro (mm): 5,6 Sección (mm2): 0,75 Color: Negro Tensión In (Vac): 300 Temperatura (°C): 70	1 200 600 1200	0,5816 € 0,4474 € 0,4921 € 0,4474 €
	C13067B	Cable manguera redonda PVC 3G0.75 blanco H03VV-F. Flexible. Con doble aislamiento PVC. Interiores azul, marrón y amarillo-verde Diámetro (mm): 5,9 Sección (mm2): 0,75 Color: Blanco Tensión In (Vac): 300 Temperatura (°C): 70	1 200 600 1200	1,01 € 0,78 € 0,68 € 0,62 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIAL ELÉCTRICO > Cables Eléctricos > Cables Mangueras

Subfamilia Cables Mangueras Redondas PVC

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	C13067N	Cable manguera redonda PVC 3G0.75 negro H03VV-F. Flexible. Con doble aislamiento PVC. Interiores azul, marrón y amarillo-verde Diámetro (mm): 5,9 Sección (mm2): 0,75 Color: Negro Tensión In (Vac): 300~300 Temperatura (°C): 70	1 200 600 1200	1,01 € 0,78 € 0,68 € 0,62 €
	C13067O	Cable manguera redonda PVC 3G0.75 oro H03VV-F. Flexible. Con doble aislamiento PVC. Interiores azul, marrón y amarillo-verde Diámetro (mm): 5,9 Sección (mm2): 0,75 Color: Oro Tensión In (Vac): 300 Temperatura (°C): 70	1 200 600 1200	1,10 € 0,85 € 0,74 € 0,67 €
	C13067P	Cable manguera redonda PVC 3G0.75 plata H03VV-F. Flexible. Con doble aislamiento PVC. Interiores azul, marrón y amarillo-verde Diámetro (mm): 5,9 Sección (mm2): 0,75 Color: Plata Tensión In (Vac): 300 Temperatura (°C): 70	1 200 600 1200	1,09 € 0,84 € 0,72 € 0,66 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIAL ELÉCTRICO > Cables Eléctricos > Cables Mangueras

Subfamilia Cables Mangueras Redondas PVC

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	C13067T	Cable manguera redonda PVC 3G0.75 transparente H03VV-F. Flexible. Con doble aislamiento PVC Diámetro (mm): 5,9 Sección (mm2): 0,75 Color: Transparente Tensión In (Vac): 300 Temperatura (°C): 70	1 200 600 1200	1,54 € 1,18 € 1,04 € 0,93 €
	C13307N	Cable manguera redonda PVC 3x0.75 sin T.T. negro H05VV-F Cables interiores negro, marron y azul (sin toma tierra) Diámetro (mm): 5,9 Sección (mm2): 0,75 Color: Negro Tensión In (Vac): 400~750 Temperatura (°C): 70	1 200 600 1200	1,06 € 0,82 € 0,71 € 0,64 €
	C13417O	Cable manguera redonda PVC 3G0.75 sin T.T. oro Flexible H03VV-F doble aislamiento PVC .Cables interiores blanco, marron y azul (sin toma tierra) Diámetro (mm): 5,9 Sección (mm2): 0,75 Color: Oro Tensión In (Vac): 300 Temperatura (°C): 70	1 200 600 1200	0,94 € 0,72 € 0,63 € 0,5702 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIAL ELÉCTRICO > Cables Eléctricos > Cables Mangueras

Subfamilia Cables Mangueras Redondas PVC

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	C14067B	Cable manguera redonda PVC 4G0.75 blanco H03VV-F. Flexible. Con doble aislamiento PVC. Interiores azul, marrón, negro y amarillo-verde Diámetro (mm): 6,6 Sección (mm2): 0,75 Color: Blanco Tensión In (Vac): 300~300 Temperatura (°C): 70	1 100 600 1200	1,14 € 0,87 € 0,78 € 0,71 €
	C15067T	Cable manguera redonda PVC 5x0.75 transparente polarizado H03VV-F. Flexible. Con doble aislamiento PVC. Polarizado con interiores azul, marrón blanco, amarillo/verde y transparente Diámetro (mm): 7,3 Sección (mm2): 0,75 Color: Transparente Tensión In (Vac): 300 Temperatura (°C): 70	1 200 600 1200	2,83 € 2,17 € 1,89 € 1,71 €
	C12078B	Cable manguera redonda PVC 2x1 blanco H05VV-F. Flexible. Con doble aislamiento PVC. Interiores azul, marrón Diámetro (mm): 6,6 Sección (mm2): 1 Color: Blanco Tensión In (Vac): 300~500 Temperatura (°C): 70	1 100 600 1200	0,99 € 0,76 € 0,66 € 0,5955 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIAL ELÉCTRICO > Cables Eléctricos > Cables Mangueras

Subfamilia Cables Mangueras Redondas PVC

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	C12078N Cable manguera redonda PVC 2x1 negro	H05VV-F. Flexible. Con doble aislamiento PVC. Interiores azul, marrón Diámetro (mm): 6,6 Sección (mm2): 1 Color: Negro Tensión In (Vac): 300~500 Temperatura (°C): 70	1 100 600 1200	0,93 € 0,71 € 0,62 € 0,5597 €
	C13078B Cable manguera redonda PVC 3G1 blanco	H05VV-F. Flexible. Con doble aislamiento PVC. Interiores azul, marrón y amarillo-verde Diámetro (mm): 7 Sección (mm2): 1 Color: Blanco Tensión In (Vac): 300~500 Temperatura (°C): 70	1 100 600 1200	1,38 € 1,06 € 0,91 € 0,84 €
	C13078N Cable manguera redonda PVC 3G1 negro	H05VV-F. Flexible. Con doble aislamiento PVC. Interiores azul, marrón y amarillo-verde Diámetro (mm): 7 Sección (mm2): 1 Color: Negro Tensión In (Vac): 300~500 Temperatura (°C): 70	1 100 600 1200	1,38 € 1,06 € 0,91 € 0,84 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIAL ELÉCTRICO > Cables Eléctricos > Cables Mangueras

Subfamilia Cables Mangueras Redondas PVC

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	C12079B1	Cable manguera redonda PVC 2x1.5 blanco (100m) H05VV-F. Flexible. Con doble aislamiento PVC. Interiores azul, marrón Diámetro (mm): 7,6 Sección (mm2): 1,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 300~500 Temperatura (°C): 70	1 100 600 1200	1,25 € 0,97 € 0,90 € 0,82 €
	C12079N1	Cable manguera redonda PVC 2x1.5 negro (100m) H05VV-F. Flexible. Con doble aislamiento PVC. Interiores azul, marrón Diámetro (mm): 7,6 Sección (mm2): 1,5 Color: Negro Tensión In (Vac): 300~500 Temperatura (°C): 70	1 100 600 1200	1,25 € 0,97 € 0,90 € 0,82 €
	C13079B1	Cable manguera redonda PVC 3G1,50 blanco (100m) H05VV-F. Flexible. Con doble aislamiento PVC. Interiores azul, marrón y amarillo-verde Diámetro (mm): 8,3 Sección (mm2): 1,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 300~500 Temperatura (°C): 70	1 100 600 1200	1,89 € 1,45 € 1,23 € 1,12 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIAL ELÉCTRICO > Cables Eléctricos > Cables Mangueras

Subfamilia Cables Mangueras Redondas PVC

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	C13079N1	Cable manguera redonda PVC 3G1,50 negro (100m) H05VV-F. Flexible. Con doble aislamiento PVC. Interiores azul, marrón y amarillo-verde Diámetro (mm): 8,3 Sección (mm2): 1,5 Color: Negro Tensión In (Vac): 300~500 Temperatura (°C): 70	1 100 600 1200	1,89 € 1,45 € 1,23 € 1,12 €
	C1307AB	Cable manguera redonda PVC 3G2.5 blanco H05VV-F. Flexible. Con doble aislamiento PVC. Interiores azul, marrón y amarillo-verde Diámetro (mm): 9,8 Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 300~500 Temperatura (°C): 70	1 100 600 1200	2,89 € 2,22 € 1,90 € 1,74 €
	C1307AN	Cable manguera redonda PVC 3G2.5 negro H05VV-F. Flexible. Con doble aislamiento PVC. Interiores azul, marrón y amarillo-verde Diámetro (mm): 9,8 Sección (mm2): 2,5 Color: Negro Tensión In (Vac): 300~500 Temperatura (°C): 70	1 100 600 1200	2,88 € 2,21 € 1,90 € 1,74 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catálogo MATERIAL ELÉCTRICO

Línea Cables Eléctricos

Familia Cables Mangueras

Subfamilia Cables Mangueras Silicona

Sección dedicada a la venta de cables eléctricos manguera de silicona.

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	C13407B	Cable manguera redonda.SIL+SIL 3G0.75 blanco Flexible H05SS-F con doble aislamiento silicona .diametro externo 6,6min-7,8max. Interiores azul, marrón y amarillo-verde Sección (mm2): 0,75 Color: Blanco Tensión In (Vac): 300~500 Temperatura (°C): 180	1 200 600 1200	1,79 € 1,38 € 1,21 € 1,10 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catálogo MATERIAL ELÉCTRICO

Línea Cables Eléctricos

Familia Cables Mangueras

Subfamilia Cables Mangueras Teflon Fep+Pvc

Sección dedicada a la venta de cables eléctricos manguera de teflón Fep +Pvc.

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	C12127T	Cable manguera plana FEP+PVC 2x0.75 transparente Flexible. Doble aislamiento teflon FEP + PVC Diámetro (mm): 5,3 Sección (mm2): 0,75 Color: Transparente Tensión In (Vac): 300~500 Temperatura Ambiente (°C): -20~+105	1 200 600 1200	1,69 € 1,30 € 1,13 € 1,02 €
	C12137T	Cable manguera redonda FEP+PVC 2x0.75 transparente Flexible. Doble aislamiento teflon FEP + PVC Diámetro (mm): 4,7 Sección (mm2): 0,75 Color: Transparente Tensión In (Vac): 450~750 Temperatura (°C): 105-180	1 200 600 1200	1,83 € 1,40 € 1,23 € 1,12 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIAL ELÉCTRICO > Cables Eléctricos > Cables Mangueras

Subfamilia Cables Mangueras Teflon Fep+Pvc

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	C13137T	Cable manguera redonda FEP+PVC 3G0.75 transparente Flexible con doble aislamiento teflón FEP + PVC Diámetro (mm): 5,2 Sección (mm2): 0,75 Color: Transparente Tensión In (Vac): 400~750 Temperatura (°C): 105-180	1 200 600 1200	2,48 € 1,91 € 1,64 € 1,48 €
	C15137T	Cable manguera redonda FEP+PVC 5G0.75 transparente Flexible con doble aislamiento teflón FEP (T180º) +PVC (T90º). Conforme directiva Europea 2014/35/EU. Marcado VDE en el interior. Diámetro (mm): 6,3 Sección (mm2): 0,75 Color: Transparente Tensión In (Vac): 300 Temperatura (°C): 90-180	200 (Pedido mínimo) 600 1200	5,58 € 4,86 € 4,43 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIAL ELÉCTRICO > Cables Eléctricos > Cables Mangueras

Subfamilia Cables Mangueras Teflon Fep+Pvc

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	C15137TT	Cable manguera redonda FEP+PVC 5G0.75 transparente 5,7mm Flexible con doble aislamiento teflón FEP (T180º) +PVC (T105º). Conforme directiva Europea 2014/35/EU.Marcado VDE en el interior. Diámetro (mm): 5,7 Sección (mm2): 0,75 Color: Transparente Tensión In (Vac): 300~500 Temperatura (°C): 105-180	1 200 600 1200	3,65 € 2,81 € 2,44 € 2,22 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**

Línea **Cables Eléctricos**

Familia **Cables Mangueras**

Subfamilia **Cables Mangueras Goma**

Sección dedicada a la venta de cables eléctricos manguera de Goma para exteriores

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	C12863N	Cable manguera redonda Goma EI4/ FEP 2x0.35 negra int rojo y negro Con interiores rojo,negro . Temperatura de utilización interiores 180C y 90C en la cubierta. Diámetro (mm): 4,8 Sección (mm2): 0,35 Color: Negro Tensión In (Vac): 450~750 Temperatura Ambiente (°C): -40~+90	1 200 600 1200	1,61 € 1,24 € 1,08 € 0,98 €
	C13268N	Cable manguera redonda goma 3G1 H05RN-F negro Manguera redonda flexible H05RN-F con doble aislamiento goma. Interiores azul, marrón y amarillo-verde Diámetro (mm): 7 Sección (mm2): 1 Color: Negro Tensión In (Vac): 300~500 Temperatura (°C): 60	1 200 600 1200	1,39 € 1,07 € 0,93 € 0,87 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catálogo MATERIAL ELÉCTRICO

Línea Cables Eléctricos

Familia Cables Mangueras

Subfamilia Cables Manguera Acrilica

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	CC3204N Cable manguera redonda acrilica 2x4 negro	VV-K 0,6/1 KV. Flexible. Con doble recubrimiento PVC Diámetro (mm): 12 Sección (mm2): 4 Color: Negro Tensión In (Vac): 600~1000 Temperatura (°C): 70	100 (Pedido mínimo) 500 1500	1,71 € 1,63 € 1,58 €
	CC3502N Cable manguera redonda acrilica 5G1,5 negro	VV-K 0,6/1 KV. Flexible. Con doble recubrimiento PVC Diámetro (mm): 12 Sección (mm2): 1,5 Color: Negro Tensión In (Vac): 600~1000 Temperatura (°C): 70	100 (Pedido mínimo) 500 1500	1,61 € 1,53 € 1,47 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIAL ELÉCTRICO > Cables Eléctricos > Cables Mangueras

Subfamilia Cables Manguera Acrilica

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	CC3503N	Cable manguera redonda acrilica 5G2,5 negro VV-K 0,6/1 KV. Flexible. Con doble recubrimiento PVC Diámetro (mm): 13 Sección (mm2): 2,5 Color: Negro Tensión In (Vac): 600~1000 Temperatura (°C): 70	100 (Pedido mínimo) 500 1500	2,36 € 2,24 € 2,15 €
	CC3504N	Cable manguera redonda acrilica 5G4 negro VV-K 0,6/1 KV. Flexible. Con doble recubrimiento PVC Diámetro (mm): 15 Sección (mm2): 4 Color: Negro Tensión In (Vac): 600~1000 Temperatura (°C): 70	100 (Pedido mínimo) 500 1500	3,73 € 3,55 € 3,42 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.