KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**

Línea **Conectores Ensto**

Familia **Conectores EnstoNet NAC con Tornillos**

Subfamilia **Conectores Enstonet NAC 2 Vias**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	B3NAH02	Conector 2 polos hembra NAC22.W Conector 2 polos hembra , marcado 1,N , pestaña doble seguridad . Poliamida 66 Longitud (mm): 31 Ancho (mm): 29 Alto (mm): 18 Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo Grado de protección: IP20	1 10 50 500	2,24 € 1,50 € 1,24 € 1,20 €
	B3NAM02	Conector 2 polos macho NAC21.W Conector 2 polos macho , marcado 1,N pestaña doble seguridad . Poliamida 66. Longitud (mm): 32 Ancho (mm): 29 Alto (mm): 18 Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo Grado de protección: IP20	1 10 50 500	2,17 € 1,44 € 1,21 € 1,13 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIAL ELÉCTRICO > Conectores Ensto > Conectores EnstoNet NAC con Tornillos

Subfamilia Conectores Enstonet NAC 2 Vias

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	B3NCH02	Conector 2 polos hembra NAC22SW Conector 2 polos hembra marcado 1,N , pestaña de seguridad , montado en caja para clase II. Poliamida 66: Longitud (mm): 50 Ancho (mm): 29 Alto (mm): 20 Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo Grado de protección: IP20	1 10 100 200	2,73 € 1,83 € 1,52 € 1,43 €
	B3NCM02	Conector 2 polos macho NAC21SW Conector 2 polos macho , marcado 1.N, pestaña doble seguridad montado en caja para clase II. Poliamida 66. Longitud (mm): 51 Ancho (mm): 29 Alto (mm): 20 Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo Grado de protección: IP20	1 10 100 200	2,66 € 1,76 € 1,47 € 1,41 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catálogo MATERIAL ELÉCTRICO

Línea Conectores Ensto

Familia Conectores EnstoNet NAC con Tornillos

Subfamilia Conectores Enstonet NAC 3 Vias

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	B3NAH03	Conector 3 polos hembra NAC32.W Conector 3 polos hembra marcado 1,TT,N , pestaña doble seguridad . Poliamida 66. Longitud (mm): 31 Ancho (mm): 39 Alto (mm): 18 Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo Grado de protección: IP20	1 10 100 200	2,68 € 1,78 € 1,47 € 1,43 €
	B3NAM03	Conector 3 polos macho NAC31.W Conector 3 polos macho marcado 1,TT,N, pestaña doble seguridad. Poliamida 66. Longitud (mm): 32 Ancho (mm): 39 Alto (mm): 18 Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo Grado de protección: IP20	1 10 100 200	2,73 € 1,81 € 1,52 € 1,44 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIAL ELÉCTRICO > Conectores Ensto > Conectores EnstoNet NAC con Tornillos

Subfamilia Conectores Enstonet NAC 3 Vias

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	B3NCH03 Conector 3 polos hembra NAC32SW	Conector 3 polos hembra , marcado 1,TT,N , pestaña doble seguridad. Montado en caja para clase II. Poliamida 66. Longitud (mm): 56 Ancho (mm): 39 Alto (mm): 20 Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo Grado de protección: IP20	1 10 100 200	3,80 € 2,53 € 2,10 € 1,99 €
 Imagen en otro color	B3NCH03N Conector 3 polos hembra NAC32SB	Conector 3 polos hembra , marcado 1,TT,N, pestaña doble seguridad , montado en caja para clase II. Longitud (mm): 56 Ancho (mm): 39 Alto (mm): 20 Sección (mm2): 2,5 Color: Negro Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo	1 10 200 800	4,31 € 2,88 € 2,40 € 2,29 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIAL ELÉCTRICO > Conectores Ensto > Conectores EnstoNet NAC con Tornillos

Subfamilia Conectores Enstonet NAC 3 Vias

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	B3NCM03	Conector 3 polos macho NAC31SW Conector 3 polos , marcado 1,TT,N , pestaña doble seguridad , montado en caja para clase II. Poliamida 66. Longitud (mm): 57 Ancho (mm): 39 Alto (mm): 20 Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo Grado de protección: IP20	1 10 100 200	3,73 € 2,48 € 2,06 € 1,97 €
 Imagen en otro color	B3NCM03N	Conector 3 polos macho NAC31SB Conector 3 polos macho , marcado 1,TT,N , pestaña doble seguridad , montado en caja para clase II Longitud (mm): 57 Ancho (mm): 39 Alto (mm): 20 Sección (mm2): 2,5 Color: Negro Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo	1 10 200 800	3,69 € 2,46 € 2,05 € 1,96 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIAL ELÉCTRICO > Conectores Ensto > Conectores EnstoNet NAC con Tornillos

Subfamilia Conectores Enstonet NAC 3 Vias

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	B3ND003 Conector 3 polos NAD3.W	Conector 3 polos macho / hembra , pestaña doble de seguridad . Longitud (mm): 47 Ancho (mm): 46 Alto (mm): 43 Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70	1 100 400	5,47 € 4,97 € 4,74 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catálogo MATERIAL ELÉCTRICO

Línea Conectores Ensto

Familia Conectores EnstoNet NAC con Tornillos

Subfamilia Conectores Enstonet NAC 4 Vias

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	B3NAH04	Conector 4 polos hembra NAC42.W Conector 4 polos hembra , marcado 1,TT,N, pestaña doble seguridad . Poliamida 66. Longitud (mm): 31 Ancho (mm): 49 Alto (mm): 18 Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo Grado de protección: IP20	1 10 50 100	3,02 € 2,01 € 1,68 € 1,61 €
	B3NAM04	Conector 4 polos macho NAC 41.W Conector 4 polos macho , marcado 1,TT,N, pestaña doble seguridad. Poliamida 66 Longitud (mm): 32 Ancho (mm): 49 Alto (mm): 18 Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo Grado de protección: IP20	1 10 50 100	3,76 € 2,50 € 2,08 € 2,00 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIAL ELÉCTRICO > Conectores Ensto > Conectores EnstoNet NAC con Tornillos

Subfamilia Conectores Enstonet NAC 4 Vias

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	B3NCH04	Conector 4 polos hembra NAC42SW Conector 4 polos hembra , marcado 1,TT,N, pestaña doble seguridad, montado en caja para clase II. Poliamida 66. Longitud (mm): 60 Ancho (mm): 49 Alto (mm): 20 Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo Grado de protección: IP20	1 10 50 100	4,74 € 3,15 € 2,65 € 2,50 €
	B3NCM04	Conector 4 polos macho NAC41SW Conector 4 polos macho , marcado 1,TT,N, pestaña doble seguridad , montado en caja para clase II. Poliamida 66. Longitud (mm): 61 Ancho (mm): 49 Alto (mm): 20 Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo Grado de protección: IP20	1 10 50 100	4,52 € 3,01 € 2,51 € 2,38 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catálogo MATERIAL ELÉCTRICO

Línea Conectores Ensto

Familia Conectores EnstoNet NAC con Tornillos

Subfamilia Conectores Enstonet NAC 5 Vias

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	B3NAH05	Conector 5 polos hembra NAC52.W Conector 5 polos hembra , marcado 1,2,TT,N,3 , pestaña doble seguridad . Poliamida 66. Longitud (mm): 31 Ancho (mm): 59 Alto (mm): 18 Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo Grado de protección: IP20	1 10 50 100	3,12 € 2,08 € 1,74 € 1,66 €
	B3NCH05	Conector 5 polos hembra NAC52SW Conector 5 polos hembra ,marcado 1,2,TT,N,3 pestaña doble seguridad , montado en caja para clase II. Poliamida 66. Longitud (mm): 60 Ancho (mm): 59 Alto (mm): 20 Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo Grado de protección: IP20	1 10 50 100	5,82 € 3,88 € 3,23 € 3,06 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIAL ELÉCTRICO > Conectores Ensto > Conectores EnstoNet NAC con Tornillos

Subfamilia Conectores Enstonet NAC 5 Vias

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	B3NCM05	Conector 5 polos macho NAC51S.W Conector 5 polos macho , marcado 1,2,TT,N,3 pestaña doble seguridad , montado en caja para clase II. Poliamida 66. Longitud (mm): 61 Ancho (mm): 59 Alto (mm): 20 Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo Grado de protección: IP20	1 10 50 100	5,26 € 3,51 € 2,92 € 2,78 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.