KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catálogo CONTROL DE ILUMINACIÓN

Línea Control iluminación CASAMBI

Familia Interfaz Casambi 230V DALI

Subfamilia Interfaz Casambi DALI monocolor 1 a 4 canales

Ver catálogo completo de Control de la iluminación CASAMBI Bluetooth aquí.
Ver videotutoriales CASAMBI en nuestro canal.

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AD800661	Interfaz Casambi DALI-4 canales monocolor uso independiente Para el control de dimmers con entrada DALI y 4 canales de salida monocolor. Longitud (mm): 75 Ancho (mm): 38 Alto (mm): 22 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Intensidad Out (A): 0.007 Frecuencia (Hz): 50 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 70	1 5 10	83,41 € 75,82 € 72,21 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

CONTROL DE ILUMINACIÓN > Control iluminación CASAMBI > Interfaz Casambi 230V DALI

Subfamilia Interfaz Casambi DALI monocolor 1 a 4 canales

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AD800662	Interfaz Casambi DALI-2 canales monocolor uso independiente Para el control de dimmers con entrada DALI y 2 canales de salida Longitud (mm): 75 Ancho (mm): 38 Alto (mm): 22 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Intensidad Out (A): 0.007 Frecuencia (Hz): 50 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 70	1 5 10	76,44 € 69,48 € 66,17 €
	AD800663	Interfaz Casambi DALI-3 canales monocolor uso independiente Para el control de dimmers con entrada DALI y 3 canales de salida monocolor. Longitud (mm): 75 Ancho (mm): 38 Alto (mm): 22 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Intensidad Out (A): 0.007 Frecuencia (Hz): 50 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 70	1 5 10	80,80 € 73,45 € 69,95 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

CONTROL DE ILUMINACIÓN > Control iluminación CASAMBI > Interfaz Casambi 230V DALI

Subfamilia Interfaz Casambi DALI monocolor 1 a 4 canales

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AD800667	Interfaz Casambi DALI-1 canal monocolor uso independiente Para el control de alimentadores con entrada DALI y 1 canal de salida. Longitud (mm): 75 Ancho (mm): 38 Alto (mm): 22 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Intensidad Out (A): 0.007 Frecuencia (Hz): 50 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 70	1 5 10	80,80 € 73,45 € 69,95 €
	AD800681	Interfaz Casambi DALI-4 canales monocolor para incorporar Para el control de dimmers con entrada DALI y 4 canales de salida monocolor. Longitud (mm): 56,6 Ancho (mm): 35,8 Alto (mm): 22,6 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Intensidad Out (A): 0.007 Frecuencia (Hz): 50 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 70	1 5 10	75,67 € 68,78 € 65,52 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

CONTROL DE ILUMINACIÓN > Control iluminación CASAMBI > Interfaz Casambi 230V DALI

Subfamilia Interfaz Casambi DALI monocolor 1 a 4 canales

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AD800682	Interfaz Casambi DALI-2 canales monocolor para incorporar Para el control de dimmers con entrada DALI y 2 canales de salida Longitud (mm): 56,6 Ancho (mm): 35,8 Alto (mm): 22,6 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Intensidad Out (A): 0.007 Frecuencia (Hz): 50 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 70	1 5 10	75,67 € 68,78 € 65,52 €
	AD800683	Interfaz Casambi DALI-3 canales monocolor para incorporar Para el control de dimmers con entrada DALI y 3 canales de salida Longitud (mm): 56,6 Ancho (mm): 35,8 Alto (mm): 22,6 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Intensidad Out (A): 0.007 Frecuencia (Hz): 50 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 70	1 5 10	75,67 € 68,78 € 65,52 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

CONTROL DE ILUMINACIÓN > Control iluminación CASAMBI > Interfaz Casambi 230V DALI

Subfamilia

Interfaz Casambi DALI monocolor 1 a 4 canales

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AD800687	Interfaz Casambi DALI-1 canal monocolor para incorporar Para el control de alimentadores con entrada DALI y 1 canal de salida. Longitud (mm): 56,6 Ancho (mm): 35,8 Alto (mm): 22,6 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Intensidad Out (A): 0.007 Frecuencia (Hz): 50 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 70	1 5 10	79,32 € 72,09 € 68,68 €
	AD801590	Interface Casambi 0-10V DALI para incorporar configurable Interface casambi para el control un alimentador led dimmable DALI y una posible combinacion con relé o hasta dos alimentadores led dimmables 0-10V Longitud (mm): 76 Ancho (mm): 26 Alto (mm): 23 Tensión In (Vac): 100~240 Tensión Out (Vdc): 0~10 Intensidad Out (A): 0.007 Frecuencia (Hz): 50~60 Temperatura Ambiente (°C): -20~+45 Temperatura Crítica (°C): 70 Grado de protección: IP20	1 5 10	77,21 € 70,20 € 66,85 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catálogo CONTROL DE ILUMINACIÓN

Línea Control iluminación CASAMBI

Familia Interfaz Casambi 230V DALI

Subfamilia Interfaz Casambi DALI color CCT, RGB;RGB+W

Ver catálogo completo de Control de la iluminación CASAMBI Bluetooth aquí.
Ver videotutoriales CASAMBI en nuestro canal.

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AD800665	Interfaz Casambi 0-10V DALI uso independiente configurable Configurable para 1-4 canales monocolor y CCT,RGB Y RGB+W Longitud (mm): 75 Ancho (mm): 38 Alto (mm): 22 Color: Blanco Tensión In (V): 220~240 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 70 Grado de protección: IP30	1 5 10	79,35 € 72,16 € 68,72 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

CONTROL DE ILUMINACIÓN > Control iluminación CASAMBI > Interfaz Casambi 230V DALI

Subfamilia

Interfaz Casambi DALI color CCT, RGB;RGB+W

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AD800666	Interfaz Casambi DALI- 4 canales RGB+W uso independiente Para el control RGB con alimentadores con entrada DALI Longitud (mm): 75 Ancho (mm): 38 Alto (mm): 22 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Intensidad Out (A): 0.007 Frecuencia (Hz): 50 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 70	1 5 10	84,70 € 76,99 € 73,32 €
		SELV		
	AD800668	Interfaz Casambi DALI- 2 canales CCT uso independiente Para el control CCT luz calida y fria con alimentadores con entrada DALI Longitud (mm): 75 Ancho (mm): 38 Alto (mm): 22 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Intensidad Out (A): 0.007 Frecuencia (Hz): 50 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 70	1 5 10	80,80 € 73,45 € 69,95 €
		SELV		

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

CONTROL DE ILUMINACIÓN > Control iluminación CASAMBI > Interfaz Casambi 230V DALI

Subfamilia

Interfaz Casambi DALI color CCT, RGB;RGB+W

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AD800669	Interfaz Casambi DALI- 3 canales RGB uso independiente Para el control RGB con alimentadores con entrada DALI Longitud (mm): 75 Ancho (mm): 38 Alto (mm): 22 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Intensidad Out (A): 0.007 Frecuencia (Hz): 50 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 70	1 5 10	80,80 € 73,45 € 69,95 €
	AD800685	Interfaz Casambi 0-10V DALI para incorporar configurable Configurable para 1-4 canales monocolor y CCT,RGB y RGB+W Longitud (mm): 56,6 Ancho (mm): 35,8 Alto (mm): 22,6 Color: Blanco Tensión In (V): 220~240 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 70 Grado de protección: IP20	1 5 10	72,46 € 65,87 € 62,73 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

CONTROL DE ILUMINACIÓN > Control iluminación CASAMBI > Interfaz Casambi 230V DALI

Subfamilia

Interfaz Casambi DALI color CCT, RGB;RGB+W

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AD800686	Interfaz Casambi DALI- 4 canales RGB+W para incorporar Para el control RGB con alimentadores con entrada DALI Longitud (mm): 56,6 Ancho (mm): 35,8 Alto (mm): 22,6 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Intensidad Out (A): 0.007 Frecuencia (Hz): 50 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 70	1 5 10	75,67 € 68,78 € 65,52 €
		SELV		
	AD800688	Interfaz Casambi DALI- 2 canales CCT para incorporar Para el control CCT luz calida y fria con alimentadores con entrada DALI Longitud (mm): 56,6 Ancho (mm): 35,8 Alto (mm): 22,6 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Intensidad Out (A): 0.007 Frecuencia (Hz): 50 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 70	1 5 10	75,67 € 68,78 € 65,52 €
		SELV		

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

CONTROL DE ILUMINACIÓN > Control iluminación CASAMBI > Interfaz Casambi 230V DALI

Subfamilia

Interfaz Casambi DALI color CCT, RGB;RGB+W

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AD800689	Interfaz Casambi DALI- 3 canales RGB para incorporar Para el control RGB con alimentadores con entrada DALI Longitud (mm): 56,6 Ancho (mm): 35,8 Alto (mm): 22,6 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Intensidad Out (A): 0.007 Frecuencia (Hz): 50 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 70	1 5 10	75,67 € 68,78 € 65,52 €
	AD808685	Interfaz Casambi 0-10V DALI 230V IP65 configurable Interfaz Casambi con IP65 Entrada de señal: Bluetooth 4.0 lite.salida 0-10V o DALI Longitud (mm): 100 Ancho (mm): 37 Color: Negro Tensión In (Vac): 220~240 Frecuencia (Hz): 50 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 70 Grado de protección: IP65	1 5 10	98,74 € 89,77 € 85,50 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.