KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catálogo MATERIAL ELÉCTRICO

Línea Portalámparas

Familia Portalamparas Halogenos tensión de red

Subfamilia Portalámparas GU10

Es un portalámparas con bayoneta para insertar los casquillos de la lámpara directa a red GU10 . La diferencia entre GU y GZ está en el Angulo de ataque. Las GU es redondeado y las GZ es angulo recto. Los portalámparas GZ10 sirven para conectar bombillas de casquillo GU10 o GZ10. Los portalámparas GU10 solo sirven para las bombillas GU10 ya que las GZ10 no entran

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AR3360250	Portalámparas 5500GU/FPFP20/25 cm Con 25cm cable tefon FEP doble aislamiento AWG20. Para clase II Alto (mm): 22 Diámetro (mm): 28 Sección (mm2): 0,61 Color: Esteatita Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 4 Temperatura (°C): 180-250 Casquillo: GU10 Referencia: 019931	500	1,15 €

arditi

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalamparas Halogenos tensión de red

Subfamilia Portalámparas GU10

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AR3360252	Portalámparas 5500GU montado/SQ22/FPFP20/25 cm montado en escuadra M10x1. Con 25cm cable Teflon FEP doble aislamiento AWG20 Para clase II Alto (mm): 37 Diámetro (mm): 28 Sección (mm2): 0,61 Color: Esteatita Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 4 Temperatura (°C): 180-250 Casquillo: GU10 Referencia: 028399	1 10 500 1500	3,22 € 2,02 € 1,55 € 1,52 €
	AR3510250	Portalámparas 5510GU/SIL75/25 cm Con 25cm cable silicona 0,75mm2 Alto (mm): 16 Diámetro (mm): 28 Sección (mm2): 0,75 Color: Esteatita Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 4 Temperatura (°C): 180-250 Casquillo: GU10 Referencia: 023179	1 10 500 1500	1,63 € 1,02 € 0,79 € 0,77 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalamparas Halogenos tensión de red

Subfamilia Portalámparas GU10

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AR3510600 Portalámparas 5510GU/SIL75/60 cm	Con 60cm cable silicona 0,75mm2 Alto (mm): 16 Diámetro (mm): 28 Sección (mm2): 0,75 Color: Esteatita Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 4 Temperatura (°C): 180-250 Casquillo: GU10 Referencia: 025180	1 10 500 1500	2,10 € 1,31 € 1,01 € 0,98 €
	AR3540250 Portalámparas 5510GU/TF20/25 cm	Con 25cm cable tefon FEP AWG20 Alto (mm): 16 Diámetro (mm): 28 Sección (mm2): 0,61 Color: Esteatita Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 4 Temperatura (°C): 180-250 Casquillo: GU10 Referencia: 019501	1 10 500 1500	1,96 € 1,22 € 0,94 € 0,91 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**

Línea **Portalámparas**

Familia **Portalamparas Halogenos tensión de red**

Subfamilia **Portalámparas GZ10**

El portalamparas GZ10 permite la conexion de las bombillas con casquillo GU10 y GZ10

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	9904972 Portalámparas H4 190cm.Tf.AWG20CLII		1 50 200	5,62 € 5,35 € 5,20 €
	AR3460200 Portalámparas 5500GZ/FPFP20/20 cm Con 20cm cable tefon FEP doble aislamiento AWG20 Para clase II Alto (mm): 22 Diámetro (mm): 28 Sección (mm2): 0,61 Color: Esteatita Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 4 Temperatura (°C): 180-250 Casquillo: GZ10 Referencia: 020709		1 10 500 1500	2,43 € 1,53 € 1,22 € 1,16 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalamparas Halogenos tensión de red

Subfamilia Portalámparas GZ10

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AR3460250	Portalámparas 5500GZ/FPFP20/25 cm Con 25cm cable tefon FEP doble aislamiento AWG20 Para clase II Alto (mm): 22 Diámetro (mm): 28 Sección (mm2): 0,61 Color: Esteatita Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 4 Temperatura (°C): 180-250 Casquillo: GZ10 Referencia: 019935	1 10 500 1500	2,67 € 1,66 € 1,30 € 1,27 €
	AR3460502	Portalámparas 5500GZ montado/SQ22/FPFP20/50 cm montado en escuadra M10x1. Con 50cm cable Teflon FEP doble aislamiento AWG20 Para clase II Alto (mm): 37 Diámetro (mm): 28 Sección (mm2): 0,61 Color: Esteatita Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 4 Temperatura (°C): 180-250 Casquillo: GZ10 Referencia: 020176	1 10 500 1000	5,13 € 3,20 € 2,50 € 2,43 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalamparas Halogenos tensión de red

Subfamilia Portalámparas GZ10

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AR3461000 Portalámparas 5500GZ/FPFP20/100 cm. Con 100cm cable tefon FEP doble aislamiento AWG20. Para clase II Alto (mm): 22 Diámetro (mm): 28 Sección (mm2): 0,61 Color: Esteatita Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 4 Temperatura (°C): 180-250 Casquillo: GZ10 Referencia: 027457		500 (Pedido mínimo)	2,75 €
	AR3630250 Portalámparas 5510GZ/PT18/25 cm Con 25cm cable Teflon PTFE AWG18 T250 Alto (mm): 16 Diámetro (mm): 28 Sección (mm2): 0,75 Color: Esteatita Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 4 Temperatura (°C): 250-250 Casquillo: GZ10		1 100 500	1,14 € 0,94 € 0,86 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalamparas Halogenos tensión de red

Subfamilia Portalámparas GZ10

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AR3640250 Portalámparas 5510GZ/TF20/25 cm Con 25cm cable tefon FEP AWG20 Alto (mm): 16 Diámetro (mm): 28 Sección (mm2): 0,61 Color: Esteatita Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 4 Temperatura (°C): 180-250 Casquillo: GZ10 Referencia: 018278		1 10 500 1500	1,96 € 1,22 € 0,94 € 0,91 €
	AR3640600 Portalámparas 5510GZ/TF20/60 cm Con 60cm cable tefon FEP AWG20 Alto (mm): 16 Diámetro (mm): 28 Sección (mm2): 0,61 Color: Esteatita Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 4 Temperatura (°C): 180-250 Casquillo: GZ10 Referencia: 020601		1 10 500 1500	2,79 € 1,75 € 1,38 € 1,36 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalamparas Halogenos tensión de red

Subfamilia Portalámparas GZ10

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E710016	Portalámparas GZ10 16cm sil doble aislamiento y presacable Capuchón con presacable para clase II. Con 16cm cable silicona doble aislamiento 0,75mm2 Diámetro (mm): 28 Sección (mm2): 0,75 Color: Esteatita Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 2 Temperatura (°C): 180-250 Casquillo: GZ10	1 50 500 1500	1,24 € 0,83 € 0,75 € 0,68 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**

Línea **Portalámparas**

Familia **Portalamparas Halogenos tensión de red**

Subfamilia **Portalámparas G9**

Portalámparas G9 para bombillas halógenas y Led con casquillo G9 directas a red.

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	92320A0	Soporte para portalámparas G9 con rosca M8/1 Para portalamparas 5601, E709000, Racor hembra M8x1. Pinzas de sujeccion	1 100 500	0,5093 € 0,4575 € 0,4340 €
	9233500	Soporte metálico para portalámparas G9 M10/1 para portalamparas 5601, E709000, Roscado exterior M20x1 y racor M10x1.pinzas de sujeccion Alto (mm): 25,2 Diámetro (mm): 20 Color: Cromo Casquillo: G9	1 100 500	1,43 € 1,15 € 1,09 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalamparas Halogenos tensión de red

Subfamilia Portalámparas G9

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	9255781	Capuchón para portalámparas G9 para portalamparas 5601, E709000, Roscado M20,8x2 y racor M10x1 . material PPS Alto (mm): 24 Diámetro (mm): 20,8 Temperatura (°C): 210 Casquillo: G9	1 100 1000	0,77 € 0,62 € 0,5871 €
	940P034	Casquillo para portalámparas G9 5600 zamak. Para 5600 y sujecion tulipa o tubo.Racor M10x1. montaje con tornillos autorroscantes M3 Ancho (mm): 40 Diámetro (mm): 35 Color: Zamak	1 100 1000	1,07 € 0,85 € 0,77 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalamparas Halogenos tensión de red

Subfamilia Portalámparas G9

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	949C034	Pinza para portalámparas G9 5600 Pinza para 5600 fijacion a presion en casquillo 940P034 Ancho (mm): 34,2 Diámetro (mm): 32	1 100 1000	1,10 € 0,89 € 0,79 €
	9900021	Capuchón latonado roscado SP055 para portalámparas base G9 con pinzas fijacion para portalamparas G9. Roscado M20.8x2 y racor macho M10x1. Montaje llave hexagonal 5mm. Alto (mm): 13,2 Diámetro (mm): 20,8 Casquillo: G9	1 1000 3000	0,78 € 0,71 € 0,68 €
	9900026	Soporte metálico niquel SUP14 para portalámparas base G9 Soporte con racor M10x1 con pinzas de sujeción para portalamparas G9 roscado de conexion rapida código 9900002. Ancho (mm): 17 Alto (mm): 21 Color: Cromo Casquillo: G9	43 (Pedido mínimo) 1000 3000	0,4490 € 0,4081 € 0,3888 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalamparas Halogenos tensión de red

Subfamilia Portalámparas G9

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AR6510001 Capuchón G9 5610 M10/1	Para portalamparas G9 5610 M10x1 con tope. Rosca exterior 20.8x2mm Alto (mm): 28,5 Temperatura (°C): 270	1 500 1500	0,4460 € 0,3485 € 0,3381 €
	AR6510008 Capuchón G9 5610 M8/1	Para portalamparas G9 5610 M8x1 con tope. Rosca Externa 20.8x2mm Alto (mm): 28,5	1 500 1500	0,4460 € 0,3485 € 0,3381 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalamparas Halogenos tensión de red

Subfamilia Portalámparas G9

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AR6500000	Portalámparas G9 5600 cerámico T270ºC conexión automatica Fijación con tornillos M3 o capuchón para clase II. Alto (mm): 23 Diámetro (mm): 24 Color: Esteatita Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 2 Temperatura (°C): 270 Conexión: Automática Casquillo: G9 Referencia: 025908	1 50 500 1000	2,10 € 1,31 € 1,00 € 0,98 €
	AR6500001	Capuchón para portalámparas G9 5600 M10/1 roscado exterior M28x2 y racor M10x1. Alto (mm): 28,5 Diámetro (mm): 28 Color: Neutro Temperatura (°C): 270 Referencia: 024131	1 100 500 1000	0,84 € 0,5293 € 0,4137 € 0,4016 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalamparas Halogenos tensión de red

Subfamilia Portalámparas G9

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AR6501421	Arandela G9 142 PPS neutro M28x2 para capuchon portalamparas 5600 G9 Arandela PPS para capuchón G9 5600 , roscado interno M28x2. Alto (mm): 7 Diámetro (mm): 35 Color: Neutro Casquillo: G9 Referencia: 024133	1 100 500 1500	0,1559 € 0,0974 € 0,0760 € 0,0737 €
	9900003	Capuchón para portalámparas G9 para 9900001 y 9900002. Con rosca macho M10x1, material LCP . salida lateral de cable. Longitud (mm): 29 Alto (mm): 13 Diámetro (mm): 18 Color: Neutro Temperatura (°C): 250 Casquillo: G9	1 50 1000	0,4606 € 0,3071 € 0,2659 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalamparas Halogenos tensión de red

Subfamilia Portalámparas G9

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	9900004 Capuchón para portalámparas G9	para 9900001 y 9900002. Con racor M10x1, material LCP .salida central de cable. Alto (mm): 11 Diámetro (mm): 18 Color: Neutro Temperatura (°C): 250 Casquillo: G9	1 50 1000	0,2981 € 0,1987 € 0,1719 €
	9900008 Llave plastico para fijacion arandelas G9	para arandelas G9 (9900009, AR6501318, AR6501319, AR6501320, AR6520100 y AR6520101) Longitud (mm): 121,5 Diámetro (mm): 25 Color: Blanco Casquillo: G9	1 50 1000	1,17 € 0,78 € 0,67 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalamparas Halogenos tensión de red

Subfamilia Portalámparas G9

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AR6520000	Portalámparas G9 5601 cerámico T270ºC conexión automatica Esteatita. Fijación con capuchón o escuadras metálicas para clase II. Longitud (mm): 21,5 Ancho (mm): 14,4 Diámetro (mm): 18 Color: Esteatita Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 2 Temperatura (°C): 270 Conexión: Automática Casquillo: G9 Referencia: 034447	1 50 500 1500	1,24 € 0,78 € 0,61 € 0,5910 €
	AR6524002	Portalámpara G9 5601 TF20 25cm Portalamparas G9 5601 con 25 cm de cable teflon AWG20. Longitud (mm): 21,5 Ancho (mm): 14,4 Diámetro (mm): 18 Color: Esteatita Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 2 Temperatura (°C): 270 Casquillo: G9 Referencia: 032179	500 (Pedido mínimo)	1,22 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalamparas Halogenos tensión de red

Subfamilia Portalámparas G9

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	0798720 Muelle 2720 para G9		1 500 1000	0,2377 € 0,1983 € 0,1723 €
	E709000 Portalámparas G9 cerámica conexión automatica Fijación con capuchón o escuadras metálicas para clase II. Ancho (mm): 17,5 Alto (mm): 24 Color: Esteatita Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 2 Temperatura (°C): 250 Conexión: Automática Casquillo: G9		1 50 500 1000	0,66 € 0,4409 € 0,4008 € 0,3712 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalamparas Halogenos tensión de red

Subfamilia Portalámparas G9

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AR6530001	Capuchón G9 P M10x1 cincado blanco para portalamparas 5601 para portalamparas G9 5601, M10x1 , roscado externo 20,8x2 Alto (mm): 25,5 Diámetro (mm): 20,8 Referencia: 027279	1 50 500 1500	3,27 € 2,04 € 1,60 € 1,56 €
	9233400	Tuerca metálica roscada hembra M20,6x1 Rosca hembra M20x1. para capuchones metalicos roscados externamente M20,8x1 Alto (mm): 3,2 Diámetro (mm): 26 Color: Cromo	1 50 1000	0,94 € 0,5030 € 0,4790 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalamparas Halogenos tensión de red

Subfamilia Portalámparas G9

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	9244000	Llave tubo hexagonal Ch22 para tuerca 9233400 Llave de tubo con boca hexagonal NYLON para la fijacion de arandela metálica 9233400. Longitud (mm): 125 Diámetro (mm): 28 Color: Negro	1 10 50 500	3,69 € 2,46 € 1,97 € 1,87 €
	AR6550000	Capuchón G9P 562 M10x1 para portalamparas G9 5601 para 5601, Con rosca externa 20,8x2 y racor M10x1. Alto (mm): 28,5 Diámetro (mm): 20,8 Color: Neutro Temperatura (°C): 270 Casquillo: G9 Referencia: 027806	1 100 500 1500	0,78 € 0,4923 € 0,3846 € 0,3735 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalamparas Halogenos tensión de red

Subfamilia Portalámparas G9

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AR6520001	Escuadra metálica G9P para portalamparas 5601 y 5602 para portalamparas G9 5601, 5602con 2 agujeros de diámetro 3,5mm Alto (mm): 15,6 Diámetro (mm): 18 Color: Cromo Referencia: 026489	1 100 500 1500	0,3655 € 0,2285 € 0,1784 € 0,1732 €
	AR6520002	Escuadra G9P M10 para portalamparas 5601 y 5602 M10x1 para 5601, 5602 Fijación rosca M10x1 Alto (mm): 25,1 Diámetro (mm): 14 Color: Cromo Casquillo: G9 Referencia: 027272	1 50 500 1500	2,05 € 1,28 € 1,01 € 0,99 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalamparas Halogenos tensión de red

Subfamilia Portalámparas G9

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AR6520005	Escuadra G9P C324 para portalamparas 5601 y 5602 para 5601, 5602, Fijación tornillos M3. Ancho (mm): 29 Alto (mm): 23,6 Color: Cromo Referencia: 027273	1 100 500 1500	1,23 € 0,77 € 0,5997 € 0,5824 €
	AR6520006	Escuadra G9P M10/1 C320 + aislador para 5601 y 5602 para 5601, 5602 M10x1.aislador para luminaria móvil o ajustable Alto (mm): 25,1 Diámetro (mm): 14 Color: Cromo Casquillo: G9 Referencia: 028393	1 50 500 1500	2,20 € 1,38 € 1,07 € 1,06 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalamparas Halogenos tensión de red

Subfamilia Portalámparas G9

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AR6520010	Escuadra metalica G9P M10/1+ aislador para 5601 y 5602 para 5601, 5602, 5610, M10x1.aislador para luminaria móvil o ajustable Alto (mm): 24 Diámetro (mm): 14 Color: Cromo Casquillo: G9 Referencia: 029058	1 50 500 1500	2,40 € 1,50 € 1,17 € 1,14 €
	AR8000999	Llave tubo para fijar arandela AR6520100 G9P Art 133 Llave tubo para fijar arandela AR6520100 en portalamparas G9 Longitud (mm): 125 Diámetro (mm): 28 Color: Negro Referencia: 400082	1 10 50	1,43 € 1,12 € 1,08 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalamparas Halogenos tensión de red

Subfamilia Portalámparas G9

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AR6520100	Arandela G9P Art.133 para portalamparas 5602 roscado interno M20,8x2. Altura 7,5mm Alto (mm): 7,5 Diámetro (mm): 28 Color: Neutro Casquillo: G9 Referencia: 400081	1 100 500 1500	0,3916 € 0,2447 € 0,1910 € 0,1854 €
	AR6501353	Escuadra metalica SQ53 para 2 portalamparas 5601 ó 5602 G9 para portalamparas 5601 y 5602 Longitud (mm): 144 Ancho (mm): 20 Alto (mm): 25 Color: Cromo	1 10 100 500	6,10 € 3,81 € 2,98 € 2,90 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**

Línea **Portalámparas**

Familia **Portalamparas Halogenos tensión de red**

Subfamilia **Portalámparas Lineales R7s**

Portalámparas casquillo R7s Son los portalámparas para bombillas lineales Tenemos de cuerpo metalico o cerámico. Los vendemos sueltos (siempre hacen falta 2) o montados en escuadras

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	99H320V	Portalámparas H-3 montado en escuadra 20cm siv con 20cm de cable silicona con fibra vidrio T 180 Longitud (mm): 104 Ancho (mm): 15 Alto (mm): 42 Sección (mm2): 0,75 Color: Blanco Tensión In (Vac): 500 Intensidad In (A): 6 Temperatura (°C): 180-250	25 (Pedido mínimo) 500	1,50 € 1,33 €
	AR3009060	Escuadra SQ 60 para portalámparas 5200 R7s Fijación mediante tornillos M4 , para lampara de 118 mm. Longitud (mm): 90,5 Color: Cincado Casquillo: R7s Referencia: 007265	1 1000 3000	0,2169 € 0,1695 € 0,1645 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalamparas Halogenos tensión de red

Subfamilia Portalámparas Lineales R7s

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AR3041006	Portalámparas 5100 montado/SQ51/TF20/100 cm Montado con 100cm de cable en Teflón. Longitud (mm): 105 Ancho (mm): 20 Alto (mm): 25 Sección (mm2): 0,61 Color: Aluminio Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 6 Temperatura (°C): 180-350 Casquillo: R7s	1 100 500	3,45 € 2,88 € 2,53 €
	92A030U	Portalámparas A10 R7s 30cm fep AWG 18 T200º Roscado M14x1. con 30cm Cable AWG 18 style 1332 . Se debe comprar por parejas Longitud (mm): 26,6 Diámetro (mm): 18 Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 6 Temperatura (°C): 180-250 Casquillo: R7s	1 10 25 200	3,54 € 2,36 € 1,87 € 1,78 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalamparas Halogenos tensión de red

Subfamilia Portalámparas Lineales R7s

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AR3021600	Portalámparas R7s 5100/SIV75/160 cm Con 160cm de cable de Silicona con fibra de vidrio de 0,75mm2. Se debe pedir por parejas. Longitud (mm): 30,8 Diámetro (mm): 17 Sección (mm2): 0,75 Color: Aluminio Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 6 Temperatura (°C): 180-350 Casquillo: R7s Referencia: 013924	1 10 100 500	4,04 € 2,52 € 2,23 € 2,19 €
	470SQ52	Soporte metálico SQ 54 para portalámparas R7s para bombillas halógenas lineales de 78mm. Longitud (mm): 105 Casquillo: R7s	1 100 800	0,68 € 0,4520 € 0,3911 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalamparas Halogenos tensión de red

Subfamilia Portalámparas Lineales R7s

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AR3040255	Portalámparas 5100 montado/SQ81/TF20/25 cm Montado en escuadra en angulo recto para lámparas halogenas lineales. Cable 25cm Teflon FEP AWG20 (0,61mm2) Se debe pedir por parejas Longitud (mm): 45,8 Ancho (mm): 38 Alto (mm): 25,85 Sección (mm2): 0,61 Color: Aluminio Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 6 Temperatura (°C): 180-350 Casquillo: R7s	1 10 100 500	2,82 € 1,76 € 1,63 € 1,33 €
	AR3160500	Portalámparas R7s 5120/FPFP20/50 cm Con 50cm de cable de doble aislamiento Teflon FEP AWG20 (0,61mm2) Se debe pedir por parejas. Longitud (mm): 27,5 Diámetro (mm): 18 Sección (mm2): 0,61 Color: Aluminio Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 6 Temperatura (°C): 180-350 Casquillo: R7s Referencia: 028528	1 10 100 500	3,50 € 2,20 € 1,70 € 1,67 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalamparas Halogenos tensión de red

Subfamilia Portalámparas Lineales R7s

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AR3220250	Portalámparas R7s 5200/SIV75/25 cm Con 25cm de cable de Silicona con fibra de vidrio de 0,75mm2. Se debe pedir por parejas. Longitud (mm): 42,5 Ancho (mm): 25 Alto (mm): 15 Sección (mm2): 0,61 Color: Esteatita Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 6 Temperatura (°C): 180-250 Casquillo: R7s	1 10 100 500	1,31 € 0,82 € 0,69 € 0,66 €
	AR3221000	Portalámparas R7s 5200/SIV75/100 cm Con 100cm de cable de Silicona con fibra de vidrio de 0,75mm2. Se debe pedir por parejas. Longitud (mm): 42,5 Ancho (mm): 25 Alto (mm): 15 Sección (mm2): 0,61 Color: Esteatita Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 6 Temperatura (°C): 180-250 Casquillo: R7s	1 10 100 500	3,66 € 2,28 € 2,16 € 2,13 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalamparas Halogenos tensión de red

Subfamilia Portalámparas Lineales R7s

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AR3280252	Portalámparas 5200 montado /E/SQ62/PT75/25 cm montados en escuadra larga para lámpara de 118mm. Con 25cm cable Teflon PTFE 0,75mm2 T250 Longitud (mm): 140,5 Ancho (mm): 15 Alto (mm): 42,5 Sección (mm2): 0,75 Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 6 Temperatura (°C): 250 Casquillo: R7s Referencia: 035910	1 10 100 500	4,82 € 3,00 € 2,39 € 2,36 €
	AR3220252	Portalámparas 5200 montado/SQ62/SIV75/25 cm montados en escuadra larga para lámpara de 118mm. Con 25cm cable silicona + fibra vidrio 0,75mm2 Longitud (mm): 140,5 Ancho (mm): 15 Alto (mm): 42,5 Sección (mm2): 0,75 Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 6 Temperatura (°C): 180-250 Casquillo: R7s Referencia: 027056	1 10 100 500	4,28 € 2,68 € 2,13 € 2,01 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalamparas Halogenos tensión de red

Subfamilia Portalámparas Lineales R7s

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AR3220158	Portalámparas 5200 montado /SQ70/SIV75/15 cm montados en escuadra corta para lámpara de 78mm. Con 15cm cable silicona + fibra vidrio 0,75mm2 Longitud (mm): 101,5 Ancho (mm): 15 Alto (mm): 42,5 Sección (mm2): 0,75 Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 6 Temperatura (°C): 180-250 Casquillo: R7s	1 10 100 500	2,91 € 1,83 € 1,39 € 1,33 €
	AR3220258	Portalámparas 5200 montado/SQ70/SIV75/25 cm montados en escuadra corta para lámpara de 78mm. Con 25cm cable silicona + fibra vidrio 0,75mm2 Longitud (mm): 101,5 Ancho (mm): 15 Alto (mm): 42,5 Sección (mm2): 0,75 Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 6 Temperatura (°C): 180-250 Casquillo: R7s	1 10 100 500	5,72 € 3,58 € 2,82 € 2,73 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalamparas Halogenos tensión de red

Subfamilia Portalámparas Lineales R7s

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AR3009062	Escuadra SQ 62 para portalámparas 5200 R7s Fijación mediante tornillos M4 , para lampara Halogena lineal R7s de 118 mm. No incluye los portalamparas Longitud (mm): 90,5 Color: Cincado Casquillo: R7s	1 50 100 500	0,3130 € 0,1956 € 0,1630 € 0,1581 €
	AR3009064	Escuadra SQ 64 para portalámparas 5200 R7s Fijación mediante tornillos M4 , para lampara de 118 mm. No incluye portalámparas. Longitud (mm): 90,5 Color: Cincado Casquillo: R7s Referencia: 007433	1 1000 3000	0,2483 € 0,1940 € 0,1883 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalamparas Halogenos tensión de red

Subfamilia Portalámparas Lineales R7s

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AR3009070	Escuadra SQ 70 para portalámparas 5200 R7s Fijación mediante tornillos M4 , para lampara halogena lineal corta de 78mm. No incluye los portalamparas Longitud (mm): 51,5 Color: Cincado Casquillo: R7s	1 50 100 500	0,3130 € 0,1956 € 0,1630 € 0,1581 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.