KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**

Línea **Regletas Y Cajas De Conexión**

Familia **Regletas Conexion Nylon**

Subfamilia **Regletas Nylon 2,5mm2-24A**

Aquí encontrará nuestra gama de regletas de conexión electrica en Nylon

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	491MRS3	Regleta 431-NY 2.5mm. 1 polo Poliamida 6-6 natural, autoextinguible UL94V2 Longitud (mm): 16,4 Ancho (mm): 7,25 Alto (mm): 14,9 Sección (mm2): 2,5 Color: Neutro Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24 Temperatura (°C): 110 Conexión: Tornillo	1 50 100 7000	0,1033 € 0,0921 € 0,0736 € 0,0669 €
	491MRS7	Regleta 431-NY 2.5mm. 2 polos Poliamida 6-6 natural, autoextinguible UL94V2 Longitud (mm): 16,4 Ancho (mm): 14,5 Alto (mm): 14,9 Sección (mm2): 2,5 Color: Neutro Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24 Temperatura (°C): 110 Conexión: Tornillo	1 50 100 3000	0,2069 € 0,1843 € 0,1474 € 0,1341 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIAL ELÉCTRICO > Regletas Y Cajas De Conexión > Regletas Conexion Nylon

Subfamilia Regletas Nylon 2,5mm2-24A

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	491MRS8	Regleta 431-NY 2.5mm. 3 polos Poliamida 6-6 natural, autoextinguible UL94V2 Longitud (mm): 16,4 Ancho (mm): 22,5 Alto (mm): 14,9 Sección (mm2): 2,5 Color: Neutro Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24 Temperatura (°C): 110 Conexión: Tornillo	1 50 100 2500	0,3097 € 0,28 € 0,2209 € 0,2006 €
	491MRS9	Regleta 431-NY 2.5mm. 12 polos Poliamida 6-6 natural, autoextinguible UL94V2 Longitud (mm): 16,4 Ancho (mm): 94 Alto (mm): 14,9 Sección (mm2): 2,5 Color: Neutro Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24 Temperatura (°C): 110 Conexión: Tornillo	1 20 100 1200	1,23 € 1,12 € 0,90 € 0,81 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIAL ELÉCTRICO > Regletas Y Cajas De Conexión > Regletas Conexion Nylon

Subfamilia Regletas Nylon 2,5mm2-24A

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	491MRSC	Regleta 431-NY- F 2.5mm. 2 polos Poliamida 6-6 natural, autoextinguible UL94V2- altura 12,3mm Longitud (mm): 16,4 Ancho (mm): 14,5 Alto (mm): 12,3 Sección (mm2): 2,5 Color: Neutro Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24 Temperatura (°C): 110 Conexión: Tornillo	1 50 100 3000	0,2046 € 0,1824 € 0,1459 € 0,1327 €
	491MRT7	Regleta 431-NY 2.5mm. 2 polos marcados L,N Poliamida 6-6 natural, autoextinguible UL94V2 Longitud (mm): 16,4 Ancho (mm): 14,5 Alto (mm): 14,9 Sección (mm2): 2,5 Color: Neutro Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24 Temperatura (°C): 110 Conexión: Tornillo	1 50 100 3000	0,2245 € 0,20 € 0,16 € 0,1456 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIAL ELÉCTRICO > Regletas Y Cajas De Conexión > Regletas Conexion Nylon

Subfamilia Regletas Nylon 2,5mm2-24A

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	491MRT8	Regleta 431-NY 2.5mm. 3 polos marcados L,TT,N Poliamida 6-6 natural, autoextinguible UL94V2 Longitud (mm): 16,4 Ancho (mm): 22,5 Alto (mm): 14,9 Sección (mm2): 2,5 Color: Neutro Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24 Temperatura (°C): 110 Conexión: Tornillo	1 50 100 2500	0,3412 € 0,3042 € 0,2435 € 0,2214 €
	B1S0000	Soporte regleta 2 polos	1 1000	0,2456 € 0,2136 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**

Línea **Regletas Y Cajas De Conexión**

Familia **Regletas Conexion Nylon**

Subfamilia **Regletas Nylon 4mm2-32A**

Aquí encontrará nuestra gama de regletas de conexión electrica en Nylon

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	491MRS4	Regleta 433-NY 4mm. 2 polos Poliamida 6-6 natural, autoextinguible UL94V2 Longitud (mm): 20,1 Ancho (mm): 17 Alto (mm): 17,6 Sección (mm2): 4 Color: Neutro Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 32 Temperatura (°C): 110 Conexión: Tornillo	1 50 100 3000	0,2754 € 0,2454 € 0,1963 € 0,1785 €
	491MRS5	Regleta 433-NY 4mm. 3 polos Poliamida 6-6 natural, autoextinguible UL94V2 Longitud (mm): 20,1 Ancho (mm): 27 Alto (mm): 17,6 Sección (mm2): 4 Color: Neutro Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 32 Temperatura (°C): 110 Conexión: Tornillo	1 50 100 2000	0,4129 € 0,3681 € 0,2944 € 0,2678 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIAL ELÉCTRICO > Regletas Y Cajas De Conexión > Regletas Conexion Nylon

Subfamilia Regletas Nylon 4mm2-32A

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	491MRS5P Regleta 433-NY 4mm. 3 polos plana	Poliamida 6-6 natural, autoextinguible UL94V3 Longitud (mm): 20,1 Ancho (mm): 27 Alto (mm): 15,7 Sección (mm2): 4 Color: Neutro Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 32 Temperatura (°C): 110 Conexión: Tornillo	1 50 100 2000	0,4129 € 0,3681 € 0,2944 € 0,2678 €
	491MRS6 Regleta 433-NY 4mm. 12 polos	Poliamida 6-6 natural, autoextinguible UL94V2 . Para UL Tension In Vac 300/600V-20A AWG12 Longitud (mm): 20,1 Ancho (mm): 116,7 Alto (mm): 17,6 Sección (mm2): 4 Color: Neutro Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 32 Temperatura (°C): 110 Conexión: Tornillo	1 20 100 450	1,66 € 1,47 € 1,21 € 1,07 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIAL ELÉCTRICO > Regletas Y Cajas De Conexión > Regletas Conexion Nylon

Subfamilia Regletas Nylon 4mm2-32A

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	491MRT4	Regleta 433-NY 4mm. 2 polos marcados L,N Poliamida 6-6 natural, autoextinguible UL94V2 Longitud (mm): 20,1 Ancho (mm): 17 Alto (mm): 17,6 Sección (mm2): 4 Color: Neutro Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 32 Temperatura (°C): 110 Conexión: Tornillo	1 50 100 3000	0,2893 € 0,2578 € 0,2063 € 0,1876 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**

Línea **Regletas Y Cajas De Conexión**

Familia **Regletas Conexion Nylon**

Subfamilia **Regletas Nylon 10mm2-57A**

Aquí encontrará nuestra gama de regletas de conexión electrica en Nylon

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	491MR12	Regleta 434-NY 10mm. 12 polos Poliamida 6-6 natural, autoextinguible UL94V2 Longitud (mm): 23,1 Ancho (mm): 139,6 Alto (mm): 20 Sección (mm2): 10 Color: Neutro Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 57 Temperatura (°C): 110 Conexión: Tornillo	1 20 100 450	1,99 € 1,77 € 1,45 € 1,25 €
	491MRTA	Regleta 434-NY 10mm. 2 polos marcados L,N Poliamida 6-6 natural, autoextinguible UL94V2 Longitud (mm): 23,1 Ancho (mm): 20,5 Alto (mm): 20 Sección (mm2): 10 Color: Neutro Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 57 Temperatura (°C): 110 Conexión: Tornillo	1 50 100 2300	0,3102 € 0,2766 € 0,2214 € 0,2014 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIAL ELÉCTRICO > Regletas Y Cajas De Conexión > Regletas Conexion Nylon

Subfamilia Regletas Nylon 10mm2-57A

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	491MRTB	Regleta 434-NY 10mm. 3 polos marcados L,TT,N Poliamida 6-6 natural, autoextinguible UL94V2 Longitud (mm): 23,1 Ancho (mm): 32,5 Alto (mm): 20 Sección (mm2): 10 Color: Neutro Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 57 Temperatura (°C): 110 Conexión: Tornillo	1 50 100 1400	0,4814 € 0,4292 € 0,3433 € 0,3120 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**

Línea **Regletas Y Cajas De Conexión**

Familia **Regletas Conexion Nylon**

Subfamilia **Regletas Nylon Enchufables**

Aquí encontrará nuestra gama de regletas de conexión electrica en Nylon enchufables

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	B3EN802M	Regleta macho 2 polos 2.5mm2 Poliamida 6-6 natural.Autoextinguible UL94V2 Longitud (mm): 15 Ancho (mm): 32,6 Alto (mm): 15 Sección (mm2): 2,5 Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24 Temperatura (°C): 110 Conexión: Tornillo	1 10 100 1500	0,5793 € 0,3861 € 0,3218 € 0,3064 €
	B3EN803	Regleta macho-hembra 3 polos 2.5mm2 Poliamida 6-6 natural.Autoextinguible UL94V2 Longitud (mm): 23,1 Ancho (mm): 32,8 Alto (mm): 14,7 Sección (mm2): 2,5 Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24 Temperatura (°C): 110 Conexión: Tornillo	1 10 100 1100	1,48 € 1,00 € 0,84 € 0,79 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIAL ELÉCTRICO > Regletas Y Cajas De Conexión > Regletas Conexion Nylon

Subfamilia Regletas Nylon Enchufables

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	B3EN804	Regleta macho-hembra 4 polos 2.5mm2 Poliamida 6-6 natural.Autoextinguible UL94V2 Longitud (mm): 31,1 Ancho (mm): 32,8 Alto (mm): 14,7 Sección (mm2): 2,5 Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24 Temperatura (°C): 110 Conexión: Tornillo	1 10 50 750	1,98 € 1,32 € 1,09 € 1,06 €
	B3EN902	Regleta macho-hembra 2 polos 4mm2 Poliamida 6-6 natural.Autoextinguible UL94V2 Longitud (mm): 17,7 Ancho (mm): 40,2 Alto (mm): 16,6 Sección (mm2): 4 Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 28 Temperatura (°C): 110 Conexión: Tornillo	1 10 100 2000	1,29 € 0,84 € 0,71 € 0,68 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIAL ELÉCTRICO > Regletas Y Cajas De Conexión > Regletas Conexion Nylon

Subfamilia Regletas Nylon Enchufables

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	B3EN903	Regleta macho-hembra 3 polos 4mm2 Poliamida 6-6 natural.Autoextinguible UL94V2 Longitud (mm): 27,7 Ancho (mm): 40,2 Alto (mm): 16,6 Sección (mm2): 4 Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 28 Temperatura (°C): 110 Conexión: Tornillo	1 10 50 700	1,93 € 1,30 € 1,08 € 1,02 €
	B3EN904	Regleta macho-hembra 4 polos 4mm2 Poliamida 6-6 natural.Autoextinguible UL94V2 Longitud (mm): 37,7 Ancho (mm): 40,2 Alto (mm): 16,6 Sección (mm2): 4 Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 28 Temperatura (°C): 110 Conexión: Tornillo	1 10 100 500	2,58 € 1,73 € 1,44 € 1,36 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIAL ELÉCTRICO > Regletas Y Cajas De Conexión > Regletas Conexion Nylon

Subfamilia Regletas Nylon Enchufables

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	B3EN9M3 Regleta macho 3 polos 4mm2	Poliamida 6-6 natural.Autoextinguible UL94V2 Longitud (mm): 17,7 Ancho (mm): 40,2 Alto (mm): 16,6 Sección (mm2): 4 Color: Neutro Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 28 Temperatura (°C): 110	1 10 100 1000	1,16 € 0,78 € 0,65 € 0,63 €
	B3EP902 Regleta 2 polos 433/2 PLP macho-hembra 4mm	Longitud (mm): 23,1 Ancho (mm): 32,9 Alto (mm): 14,7 Sección (mm2): 4 Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 28 Temperatura (°C): 120	1 100 1000	0,78 € 0,75 € 0,72 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIAL ELÉCTRICO > Regletas Y Cajas De Conexión > Regletas Conexion Nylon

Subfamilia Regletas Nylon Enchufables

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	B3RE802F	Regleta hembra 2 polos 2.5mm2 alta temperatura Poliamida PA 6-6 con 25%fibra de vidrio.Autoextinguible UL94V2 Longitud (mm): 16 Ancho (mm): 16,3 Alto (mm): 15 Sección (mm2): 2,5 Color: Teja Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24 Temperatura (°C): 150 Conexión: Tornillo	1 10 100 1500	0,2807 € 0,1871 € 0,1559 € 0,1484 €
	B3RE802M	Regleta macho 2 polos 2.5mm2 alta temperatura Poliamida PA 6-6 con 25%fibra de vidrio.Autoextinguible UL94V2 Longitud (mm): 16 Ancho (mm): 16,3 Alto (mm): 15 Sección (mm2): 2,5 Color: Teja Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24 Temperatura (°C): 150 Conexión: Tornillo	1 10 100 1500	0,60 € 0,4007 € 0,3338 € 0,3180 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIAL ELÉCTRICO > Regletas Y Cajas De Conexión > Regletas Conexion Nylon

Subfamilia Regletas Nylon Enchufables

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	B3RE803	Regleta macho-hembra 3 polos 2.5mm2 alta temperatura Poliamida PA 6-6 con 25%fibra de vidrio.Autoextinguible UL94V2 Longitud (mm): 23,1 Ancho (mm): 32,8 Alto (mm): 14,7 Sección (mm2): 2,5 Color: Teja Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24 Temperatura (°C): 150 Conexión: Tornillo	1 10 100 1500	1,52 € 1,01 € 0,84 € 0,81 €
	B3RE804	Regleta macho-hembra 4 polos 2.5mm2 alta temperatura Poliamida PA 6-6 con 25%fibra de vidrio.Autoextinguible UL94V2 Longitud (mm): 31,1 Ancho (mm): 32,8 Alto (mm): 14,7 Sección (mm2): 2,5 Color: Teja Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24 Temperatura (°C): 150 Conexión: Tornillo	1 10 50 750	2,07 € 1,39 € 1,16 € 1,08 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIAL ELÉCTRICO > Regletas Y Cajas De Conexión > Regletas Conexion Nylon

Subfamilia Regletas Nylon Enchufables

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	B3RE902	Regleta macho-hembra 2 polos 4mm2 alta temperatura Poliamida PA 6-6 con 25%fibra de vidrio.Autoextinguible UL94V2 Longitud (mm): 17,7 Ancho (mm): 40,2 Alto (mm): 16,6 Sección (mm2): 4 Color: Teja Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24 Temperatura (°C): 150 Conexión: Tornillo	1 10 100 1000	1,27 € 0,84 € 0,70 € 0,67 €
	B3RE903	Regleta macho-hembra 3 polos 4mm2 alta temperatura Poliamida PA 6-6 con 25%fibra de vidrio.Autoextinguible UL94V2 Longitud (mm): 27,7 Ancho (mm): 40,2 Alto (mm): 16,6 Sección (mm2): 4 Color: Teja Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24 Temperatura (°C): 150 Conexión: Tornillo	1 10 100 700	1,93 € 1,29 € 1,07 € 1,00 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIAL ELÉCTRICO > Regletas Y Cajas De Conexión > Regletas Conexion Nylon

Subfamilia Regletas Nylon Enchufables

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	B3RE904	Regleta macho-hembra 4 polos 4mm2 alta temperatura Poliamida PA 6-6 con 25%fibra de vidrio.Autoextinguible UL94V2 Longitud (mm): 37,7 Ancho (mm): 40,2 Alto (mm): 16,6 Sección (mm2): 4 Color: Teja Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24 Temperatura (°C): 150 Conexión: Tornillo	1 10 100 500	2,53 € 1,68 € 1,39 € 1,35 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**

Línea **Regletas Y Cajas De Conexión**

Familia **Regletas Conexion Nylon**

Subfamilia **Regletas Nylon Altas**

Aquí encontrará nuestra gama de regletas de conexión electrica en Nylon atlas

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	491MR25 Regleta 200-2-FV-SP	Poliamida PA 6-6 con 25%fibra de vidrio.Autoextinguible UL94V2 Alto (mm): 9,6 Color: Teja Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 32 Temperatura (°C): 150 Conexión: Tornillo	1 100 700	1,67 € 1,47 € 1,32 €
	9911L62 Regleta conexión 1106 L 2 polos	Poliamida 6-6 natural. Autoextinguible UL94V2 750V. flexible 1-4mm2, rígido 1-6mm2-VDE y UL600V.AWG10 Longitud (mm): 31 Ancho (mm): 16,5 Alto (mm): 21,5 Color: Blanco Temperatura (°C): 110 Conexión: Tornillo	1 100 1500	0,71 € 0,4721 € 0,3934 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIAL ELÉCTRICO > Regletas Y Cajas De Conexión > Regletas Conexion Nylon

Subfamilia Regletas Nylon Altas

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	9911L63	Regleta conexión 1106 L 3 polos Poliamida 6-6 natural. Autoextinguible UL94V2 750V. flexible 1-4mm2, rígido 1-6mm2-VDE y UL600V.AWG10 Longitud (mm): 31 Ancho (mm): 26,5 Alto (mm): 21,5 Color: Blanco Temperatura (°C): 110 Conexión: Tornillo	1 50 750	1,07 € 0,71 € 0,5897 €
	9911L64	Regleta conexión 1106 L 4 polos Poliamida 6-6 natural. Autoextinguible UL94V2 750V. flexible 1-4mm2, rígido 1-6mm2-VDE y UL600V.AWG10 Longitud (mm): 31 Ancho (mm): 36,5 Alto (mm): 21,5 Color: Blanco Temperatura (°C): 110 Conexión: Tornillo	1 100 500	1,23 € 0,82 € 0,68 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**

Línea **Regletas Y Cajas De Conexión**

Familia **Regletas Conexion Nylon**

Subfamilia **Regletas Nylon con Portafusible**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	491NRR2	Regleta de conexión con portafusible 4mm. 2 polos Poliamida 6-8. Autoextinguible UL94V0 .Polo portafusible (5x20) 70ºC 2,5mm2 6,3A 250V Longitud (mm): 20,6 Ancho (mm): 28 Alto (mm): 19 Sección (mm2): 4 Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 32 Temperatura (°C): 125 Conexión: Tornillo	1 20 100 800	1,48 € 1,32 € 1,09 € 0,98 €
	491NRR3	Regleta de conexión con portafusible 4mm. 3 polos Poliamida 6-8. Autoextinguible UL94V0 .Polo portafusible (5x20) 70ºC 2,5mm2 6,3A 250V Longitud (mm): 30,6 Ancho (mm): 28 Alto (mm): 19 Sección (mm2): 4 Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 32 Temperatura (°C): 125 Conexión: Tornillo	1 20 100 600	1,70 € 1,52 € 1,18 € 1,10 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.