

Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**  
 Línea **Conectores Ensto**  
 Familia **Conectores EnstoNet NAC con Tornillos**  
 Subfamilia **Conectores Enstonet NAC 2 Vias**

| Imagen  | Artículo  | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|---|---|-------------|------|---------------|
|  | B3NAH02   |             | 1    | 2,24 €        |
|   | Conector 2 polos hembra NAC22.W   |             | 10   | 1,50 €        |
|   | Conector 2 polos hembra , marcado 1,N , pestaña doble seguridad .   |             | 50   | 1,24 €        |
|   | Poliamida 66  |             | 500  | 1,20 €        |
|   | Longitud (mm): 31 Ancho (mm): 29 Alto (mm): 18<br>Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco<br>Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16<br>Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo<br>Grado de protección: IP20 |             |      |               |



|   |   |  |     |        |
|---|---|--|-----|--------|
|  | B3NAM02   |  | 1   | 2,17 € |
|   | Conector 2 polos macho NAC21.W  |  | 10  | 1,44 € |
|   | Conector 2 polos macho , marcado 1,N pestaña doble seguridad .  |  | 50  | 1,21 € |
|   | Poliamida 66.   |  | 500 | 1,13 € |
|   | Longitud (mm): 32 Ancho (mm): 29 Alto (mm): 18<br>Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco<br>Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16<br>Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo<br>Grado de protección: IP20 |  |     |        |



Subfamilia **Conectores Enstonet NAC 2 Vias**


| Imagen   | Artículo  | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|--|---|-------------|------|---------------|
|   | B3NCH02   |             | 1    | 2,73 €        |
|  | Conector 2 polos hembra NAC22SW   |             | 10   | 1,83 €        |
|  | Conector 2 polos hembra marcado 1,N , pestaña de seguridad , montado en caja para clase II.   |             | 100  | 1,52 €        |
|  | Poliamida 66:   |             | 200  | 1,43 €        |
|  | Longitud (mm): 50 Ancho (mm): 29 Alto (mm): 20<br>Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco<br>Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16<br>Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo<br>Grado de protección: IP20   |             |      |               |
|  |    |             |      |               |

|   |   |  |     |        |
|---|---|--|-----|--------|
|  | B3NCM02   |  | 1   | 2,66 € |
|   | Conector 2 polos macho NAC21SW  |  | 10  | 1,76 € |
|   | Conector 2 polos macho , marcado 1.N, pestaña doble seguridad montado en caja para clase II.  |  | 100 | 1,47 € |
|   | Poliamida 66.   |  | 200 | 1,41 € |
|   | Longitud (mm): 51 Ancho (mm): 29 Alto (mm): 20<br>Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco<br>Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16<br>Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo<br>Grado de protección: IP20   |  |     |        |
|  |    |  |     |        |

Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**  
 Línea **Conectores Ensto**  
 Familia **Conectores EnstoNet NAC con Tornillos**  
 Subfamilia **Conectores Enstonet NAC 3 Vias**

| Imagen  | Artículo  | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|---|---|-------------|------|---------------|
|  | B3NAH03   |             | 1    | 2,68 €        |
|   | Conector 3 polos hembra NAC32.W   |             | 10   | 1,78 €        |
|   | Conector 3 polos hembra marcado 1,TT,N , pestaña doble seguridad .  |             | 100  | 1,47 €        |
|   | Poliamida 66.   |             | 200  | 1,43 €        |
|   | Longitud (mm): 31 Ancho (mm): 39 Alto (mm): 18<br>Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco<br>Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16<br>Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo<br>Grado de protección: IP20 |             |      |               |



|   |   |  |     |        |
|---|---|--|-----|--------|
|  | B3NAM03   |  | 1   | 2,73 € |
|   | Conector 3 polos macho NAC31.W  |  | 10  | 1,81 € |
|   | Conector 3 polos macho marcado 1,TT,N, pestaña doble seguridad.   |  | 100 | 1,52 € |
|   | Poliamida 66.   |  | 200 | 1,44 € |
|   | Longitud (mm): 32 Ancho (mm): 39 Alto (mm): 18<br>Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco<br>Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16<br>Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo<br>Grado de protección: IP20 |  |     |        |



MATERIAL ELÉCTRICO > Conectores Ensto > Conectores EnstoNet NAC con Tornillos

Subfamilia **Conectores Enstonet NAC 3 Vias**

| Imagen   | Artículo   | Descripción   | Lote | Precio/Unidad |
|--|--|---|------|---------------|
|   | B3NCH03  |   | 1    | 3,80 €        |
|  | Conector 3 polos hembra NAC32SW  |   | 10   | 2,53 €        |
|  | Conector 3 polos hembra , marcado 1,TT,N , pestaña doble seguridad. Montado en caja para clase II. Poliamida 66. |   | 100  | 2,10 €        |
|  |  |   | 200  | 1,99 €        |
|  |  | Longitud (mm): 56 Ancho (mm): 39 Alto (mm): 20<br>Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco<br>Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16<br>Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo<br>Grado de protección: IP20   |      |               |
|  |  |    |      |               |

|   |  |   |     |        |
|---|--|---|-----|--------|
|  | B3NCH03N   |   | 1   | 4,31 € |
|   | Conector 3 polos hembra NAC32SB  |   | 10  | 2,88 € |
|   | Conector 3 polos hembra , marcado 1,TT,N, pestaña doble seguridad , montado en caja para clase II. |   | 200 | 2,40 € |
|   |  |   | 800 | 2,29 € |
|   |  | Longitud (mm): 56 Ancho (mm): 39 Alto (mm): 20<br>Sección (mm2): 2,5 Color: Negro<br>Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16<br>Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo   |     |        |
|  |  |     |     |        |

Imagen en otro color


Subfamilia **Conectores Enstonet NAC 3 Vias**

| Imagen   | Artículo  | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|--|---|-------------|------|---------------|
|   | B3NCM03   |             | 1    | 3,73 €        |
|  | Conector 3 polos macho NAC31SW  |             | 10   | 2,48 €        |
|  | Conector 3 polos , marcado 1,TT,N , pestaña doble seguridad , montado en caja para clase II. Poliamida 66.  |             | 100  | 2,06 €        |
|  |   |             | 200  | 1,97 €        |
|  | Longitud (mm): 57 Ancho (mm): 39 Alto (mm): 20<br>Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco<br>Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16<br>Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo<br>Grado de protección: IP20   |             |      |               |
|  |    |             |      |               |

|  |   |  |     |        |
|--|---|--|-----|--------|
|                                     | B3NCM03N  |  | 1   | 3,69 € |
|  | Conector 3 polos macho NAC31SB  |  | 10  | 2,46 € |
|  | Conector 3 polos macho , marcado 1,TT,N , pestaña doble seguridad , montado en caja para clase II   |  | 200 | 2,05 € |
|  |   |  | 800 | 1,96 € |
|  | Longitud (mm): 57 Ancho (mm): 39 Alto (mm): 20<br>Sección (mm2): 2,5 Color: Negro<br>Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16<br>Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo   |  |     |        |
| <p><b>Imagen en otro color</b></p>  |     |  |     |        |

MATERIAL ELÉCTRICO > Conectores Ensto > Conectores EnstoNet NAC con Tornillos

Subfamilia **Conectores Enstonet NAC 3 Vias**

| Imagen  | Artículo  | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|---|---|-------------|------|---------------|
|  | B3ND003   |             | 1    | 5,47 €        |
|   | Conector 3 polos NAD3.W   |             | 100  | 4,97 €        |
|   | Conector 3 polos macho / hembra , pestaña doble de seguridad .  |             | 400  | 4,74 €        |
|   | Longitud (mm): 47 Ancho (mm): 46 Alto (mm): 43<br>Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco<br>Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16<br>Temperatura (°C): 70 |             |      |               |



Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**  
 Línea **Conectores Ensto**  
 Familia **Conectores EnstoNet NAC con Tornillos**  
 Subfamilia **Conectores Enstonet NAC 4 Vias**

| Imagen | Artículo   | Descripción   | Lote | Precio/Unidad |
|--------|--|---|------|---------------|
|        | B3NAH04  |   | 1    | 3,02 €        |
|        | Conector 4 polos hembra NAC42.W  |   | 10   | 2,01 €        |
|        | Conector 4 polos hembra , marcado 1,TT,N, pestaña<br>doble seguridad . <br>Poliamida 66. |   | 50   | 1,68 €        |
|        |  |   | 100  | 1,61 €        |
|        |  | Longitud (mm): 31 Ancho (mm): 49 Alto (mm): 18<br>Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco<br>Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16<br>Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo<br>Grado de protección: IP20 |      |               |
|        |  |   |      |               |
|        | B3NAM04  |   | 1    | 3,76 €        |
|        | Conector 4 polos macho NAC 41.W  |   | 10   | 2,50 €        |
|        | Conector 4 polos macho , marcado 1,TT,N, pestaña<br>doble seguridad.<br>Poliamida 66     |   | 50   | 2,08 €        |
|        |  |   | 100  | 2,00 €        |
|        |  | Longitud (mm): 32 Ancho (mm): 49 Alto (mm): 18<br>Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco<br>Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16<br>Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo<br>Grado de protección: IP20 |      |               |
|        |  |   |      |               |

Subfamilia **Conectores Enstonet NAC 4 Vias**

| Imagen   | Artículo  | Descripción   | Lote | Precio/Unidad |
|--|---|---|------|---------------|
|   | B3NCH04   |   | 1    | 4,74 €        |
|  | Conector 4 polos hembra NAC42SW   |   | 10   | 3,15 €        |
|  | Conector 4 polos hembra , marcado 1,TT,N, pestaña doble seguridad, montado en caja para clase II. Poliamida 66. |   | 50   | 2,65 €        |
|  |   |   | 100  | 2,50 €        |
|  |   | Longitud (mm): 60 Ancho (mm): 49 Alto (mm): 20<br>Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco<br>Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16<br>Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo<br>Grado de protección: IP20 |      |               |
|  |   |    |      |               |

|   |   |   |     |        |
|---|---|---|-----|--------|
|  | B3NCM04   |   | 1   | 4,52 € |
|   | Conector 4 polos macho NAC41SW  |   | 10  | 3,01 € |
|   | Conector 4 polos macho , marcado 1,TT,N, pestaña doble seguridad , montado en caja para clase II. Poliamida 66. |   | 50  | 2,51 € |
|   |   |   | 100 | 2,38 € |
|   |   | Longitud (mm): 61 Ancho (mm): 49 Alto (mm): 20<br>Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco<br>Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16<br>Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo<br>Grado de protección: IP20 |     |        |
|  |   |    |     |        |

Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**  
 Línea **Conectores Ensto**  
 Familia **Conectores EnstoNet NAC con Tornillos**  
 Subfamilia **Conectores Enstonet NAC 5 Vias**

| Imagen  | Artículo  | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|---|---|-------------|------|---------------|
|  | B3NAH05   |             | 1    | 3,12 €        |
|   | Conector 5 polos hembra NAC52.W   |             | 10   | 2,08 €        |
|   | Conector 5 polos hembra , marcado 1,2,TT,N,3 ,<br>pestaña doble seguridad .<br>Poliamida 66.  |             | 50   | 1,74 €        |
|   |   |             | 100  | 1,66 €        |
|   | Longitud (mm): 31 Ancho (mm): 59 Alto (mm): 18<br>Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco<br>Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16<br>Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo<br>Grado de protección: IP20 |             |      |               |



|   |   |  |     |        |
|---|---|--|-----|--------|
|  | B3NCH05   |  | 1   | 5,82 € |
|   | Conector 5 polos hembra NAC52SW   |  | 10  | 3,88 € |
|   | Conector 5 polos hembra ,marcado 1,2,TT,N,3<br>pestaña doble seguridad , montado en caja para clase<br>II.  |  | 50  | 3,23 € |
|   | Poliamida 66.   |  | 100 | 3,06 € |
|   | Longitud (mm): 60 Ancho (mm): 59 Alto (mm): 20<br>Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco<br>Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16<br>Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo<br>Grado de protección: IP20 |  |     |        |



MATERIAL ELÉCTRICO > Conectores Ensto > Conectores EnstoNet NAC con Tornillos

Subfamilia **Conectores Enstonet NAC 5 Vias**

| Imagen  | Artículo | Descripción   | Lote | Precio/Unidad |
|---|----------|---|------|---------------|
|  | B3NCM05  |   | 1    | 5,26 €        |
|   |          | Conector 5 polos macho NAC51S.W   | 10   | 3,51 €        |
|   |          | Conector 5 polos macho , marcado 1,2,TT,N,3   | 50   | 2,92 €        |
|   |          | pestaña doble seguridad , montado en caja para clase II.<br>Poliamida 66.   | 100  | 2,78 €        |
|   |          | Longitud (mm): 61 Ancho (mm): 59 Alto (mm): 20<br>Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco<br>Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16<br>Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo<br>Grado de protección: IP20 |      |               |



Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**  
 Línea **Conectores Ensto**  
 Familia **Conectores EnstoNet NAC estrecho con Tornillos**  
 Subfamilia **Conectores Enstonet NAC estrecho 2 Vias**

| Imagen  | Artículo  | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|---|---|-------------|------|---------------|
|  | B3NUH02   |             | 1    | 2,48 €        |
|   | Conector estrecho 2 polos hembra NAC22HW              |             | 50   | 1,66 €        |
|   | Conector 2 polos hembra , marcado L,N . Poliamida 66. |             | 100  | 1,38 €        |
|   |   |             | 500  | 1,32 €        |

Longitud (mm): 31 Ancho (mm): 28 Alto (mm): 18  
 Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco  
 Tensión In (Vac): 250~400 Temperatura (°C): 70  
 Conexión: Tornillo Grado de protección: IP20




|   |  |  |     |        |
|---|--|--|-----|--------|
|  | B3NUM02  |  | 1   | 2,59 € |
|   | Conector estrecho 2 polos macho NAC21HW            |  | 50  | 1,73 € |
|   | Conector 2 polos macho.Marcado L, N. Poliamida 66. |  | 100 | 1,44 € |
|   |  |  | 500 | 1,38 € |

Longitud (mm): 32 Ancho (mm): 18 Alto (mm): 19  
 Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco  
 Tensión In (Vac): 250~400 Temperatura (°C): 70  
 Conexión: Tornillo Grado de protección: IP20



Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**  
 Línea **Conectores Ensto**  
 Familia **Conectores EnstoNet NAC estrecho con Tornillos**  
 Subfamilia **Conectores Enstonet NAC estrecho 3 Vias**

| Imagen  | Artículo  | Descripción   | Lote  | Precio/Unidad |  |
|---|---|---|---|---------------|--|
|    | B3NUH03   |   | 1   | 3,06 €        |  |
|   | Conector estrecho 3 polos hembra NAC32HW  |   | 10  | 2,04 €        |  |
|   | Conector 3 polos hembra , marcado 1,TT,N . Sistema bloqueo separado suministrado con el macho. Poliamida 66.  |   | 50  | 1,70 €        |  |
|   | Longitud (mm): 31 Ancho (mm): 28 Alto (mm): 18<br>Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco<br>Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16<br>Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo<br>Grado de protección: IP20 |   |   |               |  |
|  |   |  |   |               |  |
|   | B3NUM03   |   | 1   | 3,30 €        |  |
|   | Conector estrecho 3 polos macho NAC31HW   |   | 10  | 2,22 €        |  |
|   | Conector 3 polos macho , marcado 1,TT,N . Poliamida 66.   |   | 50  | 1,84 €        |  |
|  |   |   | 200   | 1,71 €        |  |
|   | Longitud (mm): 32 Ancho (mm): 28 Alto (mm): 18<br>Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco<br>Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16<br>Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo<br>Grado de protección: IP20 |   |   |               |  |
|   |    |   |  |               |  |

MATERIAL ELÉCTRICO > Conectores Ensto > Conectores EnstoNet NAC estrecho con Tornillos

Subfamilia **Conectores Enstonet NAC estrecho 3 Vias**

| Imagen   | Artículo   | Descripción   | Lote | Precio/Unidad |
|--|--|---|------|---------------|
|   | B3NVH03  |   | 1    | 3,69 €        |
|  | Conector estrecho 3 polos hembra NAC32SHW+caja   |   | 10   | 2,46 €        |
|  | Conector 3 polos hembra , marcado 1,TT,N , sistema bloqueo suministrado con el macho , clase II. |   | 50   | 2,05 €        |
|  | Poliamida 66.  |   | 200  | 1,96 €        |
|  |  | Longitud (mm): 56 Ancho (mm): 28 Alto (mm): 20<br>Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco<br>Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16<br>Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo<br>Grado de protección: IP20 |      |               |
|  |  |    |      |               |

|   |  |   |     |        |
|---|--|---|-----|--------|
|  | B3NVM03  |   | 1   | 3,92 € |
|   | Conector estrecho 3 polos macho NAC31SHW+caja                            |   | 10  | 2,61 € |
|   | Conector 3 polos macho , marcado 1,TT,N , montado en caja para clase II. |   | 50  | 2,16 € |
|   | Poliamida 66.  |   | 200 | 2,04 € |
|   |  | Longitud (mm): 57 Ancho (mm): 28 Alto (mm): 20<br>Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco<br>Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16<br>Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo<br>Grado de protección: IP20 |     |        |
|  |  |    |     |        |

Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**  
 Línea **Conectores Ensto**  
 Familia **Conectores EnstoNet NAC estrecho con Tornillos**  
 Subfamilia **Conectores Enstonet NAC estrecho 4 Vias**

| Imagen | Artículo  | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|--------|---|-------------|------|---------------|
|        | B3NUH04   |             | 1    | 4,78 €        |
|        | Conector estrecho 4 polos hembra NAC42HW  |             | 10   | 3,19 €        |
|        | Conector 4 polos hembra , marcado 1,TT,N, sistema bloqueo separado suministrado con el macho. Poliamida 66.   |             | 50   | 2,67 €        |
|        |   |             | 100  | 2,54 €        |
|        | Longitud (mm): 31 Ancho (mm): 38 Alto (mm): 18<br>Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco<br>Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16<br>Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo<br>Grado de protección: IP20 |             |      |               |



|  |   |  |     |        |
|--|---|--|-----|--------|
|  | B3NUM04   |  | 1   | 4,92 € |
|  | Conector estrecho 4 polos macho NAC41HW   |  | 10  | 3,29 € |
|  | Conector 4 polos macho , marcado 1,TT,N,2 . Poliamida 66.   |  | 50  | 2,74 € |
|  |   |  | 100 | 2,60 € |
|  | Longitud (mm): 32 Ancho (mm): 38 Alto (mm): 18<br>Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco<br>Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16<br>Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo<br>Grado de protección: IP20 |  |     |        |



Subfamilia **Conectores Enstonet NAC estrecho 4 Vias**


| Imagen   | Artículo  | Descripción   | Lote | Precio/Unidad |
|--|---|---|------|---------------|
|   | B3NVH04   |   | 1    | 4,70 €        |
|  | Conector estrecho 4 polos hembra NAC42SHW+caja  |   | 10   | 3,14 €        |
|  | Conector 4 polos hembra ,marcado 1,TT,N, sistema bloqueo suministrado separado con el macho clase II. Poliamida 66. |   | 50   | 2,62 €        |
|  |   |   | 100  | 2,48 €        |
|  |   | Longitud (mm): 56 Ancho (mm): 38 Alto (mm): 20<br>Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco<br>Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16<br>Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo<br>Grado de protección: IP20 |      |               |
|  |   |    |      |               |

|   |   |   |     |        |
|---|---|---|-----|--------|
|  | B3NVM04   |   | 1   | 4,70 € |
|   | Conector estrecho 4 polos macho NAC41SHW+caja   |   | 10  | 3,13 € |
|   | Conector 4 polos macho , marcado 1,TT,N, montado en caja para clase II. Poliamida 66. |   | 50  | 2,60 € |
|   |   |   | 100 | 2,47 € |
|   |   | Longitud (mm): 57 Ancho (mm): 38 Alto (mm): 20<br>Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco<br>Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16<br>Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo<br>Grado de protección: IP20 |     |        |
|  |   |    |     |        |

Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**  
 Línea **Conectores Ensto**  
 Familia **Conectores EnstoNet NAC estrecho con Tornillos**  
 Subfamilia **Conectores Enstonet NAC estrecho 5 Vias**

| Imagen  | Artículo  | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|---|---|-------------|------|---------------|
|  | B3NUH05   |             | 1    | 4,95 €        |
|   | Conector estrecho 5 polos hembra NAC52HW  |             | 10   | 3,31 €        |
|   | Conector 5 polos hembra , marcado 1,2,TT,N,3 ,sistema bloqueo separado suministrado con el macho.   |             | 50   | 2,75 €        |
|   | Poliamida 66.   |             | 100  | 2,62 €        |
|   | Longitud (mm): 31 Ancho (mm): 48 Alto (mm): 18<br>Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco<br>Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16<br>Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo<br>Grado de protección: IP20 |             |      |               |



|   |   |  |     |        |
|---|---|--|-----|--------|
|  | B3NUM05   |  | 1   | 5,06 € |
|   | Conector estrecho 5 polos macho NAC51HW   |  | 10  | 3,38 € |
|   | Conector 5 polos macho , marcado 1,2,TT,N,3 .   |  | 50  | 2,81 € |
|   | Poliamida 66.   |  | 100 | 2,68 € |
|   | Longitud (mm): 32 Ancho (mm): 48 Alto (mm): 18<br>Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco<br>Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16<br>Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo<br>Grado de protección: IP20 |  |     |        |




MATERIAL ELÉCTRICO > Conectores Ensto > Conectores EnstoNet NAC estrecho con Tornillos

Subfamilia **Conectores Enstonet NAC estrecho 5 Vias**

| Imagen  | Artículo  | Descripción  | Lote | Precio/Unidad |
|---|---|--|------|---------------|
|  | B3NVH05   |  | 1    | 4,61 €        |
|   | Conector estrecho 5 polos hembra NAC52SHW+caja                      |  | 10   | 3,07 €        |
|   | Conector 5 polos hembra , marcado 1,2,TT,N,3                        |  | 100  | 2,56 €        |
|   | ,sistema bloqueo suministrado con el macho ,clase II. Poliamida 66. |  | 400  | 2,45 €        |
|   |   | Longitud (mm): 56 Ancho (mm): 48 Alto (mm): 20<br>Sección (mm <sup>2</sup> ): 2,5 Color: Blanco<br>Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16<br>Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo<br>Grado de protección: IP20 |      |               |



Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**  
 Línea **Conectores Ensto**  
 Familia **Conectores EnstoNet NAS automatico**  
 Subfamilia **Conectores Enstonet NAS 2 Vias**

| Imagen  | Artículo  | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|---|---|-------------|------|---------------|
|  | B3NSM02   |             | 1    | 3,34 €        |
|   | Conector 2 polos macho NAS 21.W   |             | 10   | 2,21 €        |
|   | Conector 2 polos macho marcado polos 1,N, pestaña doble seguridad. 3 entradas por polo(2princ.+1aux). Poliamida 66.   |             | 100  | 1,84 €        |
|   |   |             | 200  | 1,76 €        |
|   | Longitud (mm): 43 Ancho (mm): 29 Alto (mm): 14,5<br>Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco<br>Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16<br>Temperatura (°C): 70 Conexión: Automática<br>Grado de protección: IP20 |             |      |               |



Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**  
 Línea **Conectores Ensto**  
 Familia **Conectores EnstoNet NAS automatico**  
 Subfamilia **Conectores Enstonet NAS 3 Vias**

| Imagen  | Artículo   | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|---|--|-------------|------|---------------|
|  | B3NSH03  |             | 1    | 4,86 €        |
|   | Conector 3 polos hembra NAS 32.W   |             | 10   | 3,25 €        |
|   | Conector 3 polos hembra marcado polos 1, TT, pestaña doble seguridad, 3 entradas por polo (2 princ. + 1 aux).  |             | 100  | 2,70 €        |
|   | Poliamida 66.  |             | 200  | 2,58 €        |
|   | Longitud (mm): 42 Ancho (mm): 39 Alto (mm): 14,5<br>Sección (mm <sup>2</sup> ): 2,5 Color: Blanco<br>Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16<br>Temperatura (°C): 70 Conexión: Automática<br>Grado de protección: IP20 |             |      |               |



|   |  |  |     |        |
|---|--|--|-----|--------|
|  | B3NSM03  |  | 1   | 4,82 € |
|   | Conector 3 polos macho NAS 31.W  |  | 10  | 3,20 € |
|   | Conector 3 polos macho marcado polos 1, TT, N, pestaña doble seguridad 3 entradas por polo (2 princ + 1 aux).  |  | 100 | 2,67 € |
|   | Poliamida 66.  |  | 200 | 2,55 € |
|   | Longitud (mm): 43 Ancho (mm): 39 Alto (mm): 14,5<br>Sección (mm <sup>2</sup> ): 2,5 Color: Blanco<br>Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16<br>Temperatura (°C): 70 Conexión: Automática<br>Grado de protección: IP20 |  |     |        |



Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**  
 Línea **Conectores Ensto**  
 Familia **Conectores EnstoNet NAS automatico**  
 Subfamilia **Conectores Enstonet NAS 4 Vias**

| Imagen  | Artículo  | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|---|---|-------------|------|---------------|
|  | B3NSH04   |             | 1    | 7,58 €        |
|   | Conector 4 polos hembra NAS 42.W  |             | 10   | 5,05 €        |
|   | Conector 4 polos hembra , marcado 1,TT,N,2, pestaña doble seguridad 3 entradas por polo(2princ+1aux).   |             | 50   | 4,20 €        |
|   | Poliamida 66.   |             | 100  | 4,01 €        |
|   | Longitud (mm): 42 Ancho (mm): 49 Alto (mm): 14,5 Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Automática Grado de protección: IP20 |             |      |               |



|   |   |  |     |        |
|---|---|--|-----|--------|
|  | B3NSM04   |  | 1   | 6,73 € |
|   | Conector 4 polos macho NAS 41.W   |  | 10  | 4,50 € |
|   | Conector 4 polos macho , marcado 1,TT,N,2, pestaña doble seguridad. 3 entradas por polo(2princ+1aux).   |  | 50  | 3,75 € |
|   | Poliamida 66.   |  | 100 | 3,55 € |
|   | Longitud (mm): 43 Ancho (mm): 49 Alto (mm): 14,5 Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Automática Grado de protección: IP20 |  |     |        |



Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**  
 Línea **Conectores Ensto**  
 Familia **Conectores EnstoNet NAS automatico**  
 Subfamilia **Conectores Enstonet NAS 5 Vias**

| Imagen  | Artículo   | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|---|--|-------------|------|---------------|
|  | B3NSH05  |             | 1    | 8,56 €        |
|   | Conector 5 polos hembra NAS 52.W   |             | 10   | 5,73 €        |
|   | Conector 5 polos hembra marcado 1,2,TT,N,3   |             | 50   | 4,75 €        |
|   | pestaña doble seguridad. 3 entradas por polo(2princ+1aux).   |             | 100  | 4,55 €        |
|   | Poliamida 66.  |             |      |               |
|   | Longitud (mm): 42 Ancho (mm): 59 Alto (mm): 14,5<br>Sección (mm <sup>2</sup> ): 2,5 Color: Blanco<br>Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16<br>Temperatura (°C): 70 Conexión: Automática<br>Grado de protección: IP20 |             |      |               |



|   |   |  |     |        |
|---|---|--|-----|--------|
|  | B3NSM05   |  | 1   | 7,27 € |
|   | Conector 5 polos macho NAS 51.W   |  | 10  | 4,85 € |
|   | Conector 5 polos macho ,marcado 1,2,TT,N,3,   |  | 50  | 4,03 € |
|   | pestaña doble seguridad 3 entradas por polo(2princ+1aux)  |  | 100 | 3,85 € |
|   |   |  |     |        |
|   | Longitud (mm): 43 Ancho (mm): 59 Alto (mm): 14,5<br>Sección (mm <sup>2</sup> ): 2,5 Color: Blanco<br>Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16<br>Temperatura (°C): 70 Conexión: Automática |  |     |        |



Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**  
 Línea **Conectores Ensto**  
 Familia **Conectores EnstoNet NAS estrecho automatico**  
 Subfamilia **Nas Estrecho 3 Vias**

| Imagen  | Artículo   | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|---|--|-------------|------|---------------|
|  | B3NTH03  |             | 1    | 4,51 €        |
|   | Conector estrecho 3 polos hembra NAS 32HW  |             | 10   | 3,01 €        |
|   | Conector 3 polos hembra , marcado 1,TT,N, pestaña doble seguridad. 3 entradas por polo(2princ.+1aux)   |             | 50   | 2,48 €        |
|   |  |             | 100  | 2,35 €        |
|   | Longitud (mm): 42 Ancho (mm): 28 Alto (mm): 14,5<br>Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco<br>Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16<br>Temperatura (°C): 70 Conexión: Automática |             |      |               |



|   |  |  |     |        |
|---|--|--|-----|--------|
|  | B3NTM03  |  | 1   | 5,06 € |
|   | Conector estrecho 3 polos macho NAS 31HW   |  | 10  | 3,38 € |
|   | Conector 3 polos macho , marcado 1,TT,N, pestaña doble seguridad 3 entradas por polo(2princ.+1aux)   |  | 50  | 2,82 € |
|   |  |  | 200 | 2,68 € |
|   | Longitud (mm): 43 Ancho (mm): 28 Alto (mm): 14,5<br>Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco<br>Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16<br>Temperatura (°C): 70 Conexión: Automática |  |     |        |



Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**  
 Línea **Conectores Ensto**  
 Familia **Conectores EnstoNet NAS estrecho automatico**  
 Subfamilia **Nas Estrecho 4 Vias**

| Imagen  | Artículo   | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|---|--|-------------|------|---------------|
|  | B3NTH04  |             | 1    | 4,46 €        |
|   | Conector estrecho 4 polos hembra NAS 42HW  |             | 10   | 2,97 €        |
|   | Conector 4 polos hembra, marcado 1, TT, N, 2 , pestaña doble seguridad 3 entradas por polo(2princ+1aux)  |             | 50   | 2,47 €        |
|   |  |             | 100  | 2,36 €        |
|   | Longitud (mm): 42 Ancho (mm): 38 Alto (mm): 14,5<br>Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco<br>Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16<br>Temperatura (°C): 70 Conexión: Automática |             |      |               |



Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**  
 Línea **Conectores Ensto**  
 Familia **Conectores EnstoNet NAS estrecho automatico**  
 Subfamilia **Nas Estrecho 5 Vias**

| Imagen | Artículo  | Descripción  | Lote | Precio/Unidad |
|--------|---|--|------|---------------|
|        | B3NTH05   |  | 1    | 9,95 €        |
|        | Conector estrecho 5 polos hembra NAS 52HW                 |  | 10   | 6,64 €        |
|        | Conector 5 polos hembra marcado 1,2,TT,N,3,               |  | 50   | 5,52 €        |
|        | pestaña doble seguridad 3 entradas por polo(2princ+1aux)  |  | 100  | 5,26 €        |
|        |   | Longitud (mm): 42 Ancho (mm): 48 Alto (mm): 14,5<br>Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco<br>Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16<br>Temperatura (°C): 70 Conexión: Automática |      |               |
|        |   |  |      |               |
|        |   |  |      |               |
|        | B3NTM05   |  | 1    | 7,59 €        |
|        | Conector estrecho 5 polos macho NAS 51HW                  |  | 10   | 5,06 €        |
|        | Conector 5 polos macho ,marcado 1,2,TT,N,3                |  | 50   | 4,20 €        |
|        | ,pestaña doble seguridad 3 entradas por polo(2princ+1aux) |  | 100  | 4,03 €        |
|        |   | Longitud (mm): 43 Ancho (mm): 48 Alto (mm): 14,5<br>Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco<br>Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16<br>Temperatura (°C): 70 Conexión: Automática |      |               |
|        |   |  |      |               |
|        |   |  |      |               |

Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**

Línea **Conectores Ensto**

Familia **Conectores AL EnstoNet**

Subfamilia **AL de 2 Vias**

En esta sección de nuestro catálogo de Material electrico encontrará una amplia gama de AL de 2 Vias a su disposición. Recuerde que puede descargarlo en pdf y en excel para mayor comodidad

| Imagen   | Artículo | Descripción  | Lote | Precio/Unidad |
|--|----------|--|------|---------------|
|  | B3ALFX0  |  | 1    | 5,88 €        |
|  |          | Conector macho AL19 2 vias + 100/20/10 cableado  | 10   | 3,92 €        |
|  |          | pestaña de seguridad. conexionado termosellado   | 250  | 3,27 €        |
|  |          | 120mm.manguera redonda blanca 2x0.75mm2  | 500  | 3,12 €        |
|  |          | Sección (mm2): 4 Color: Blanco<br>Tensión In (Vdc/ac): 48 Intensidad In (A): 16<br>Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo |      |               |




MATERIAL ELÉCTRICO > Conectores Ensto > Conectores AL EnstoNet

Subfamilia **AL de 2 Vías**

| Imagen  | Artículo  | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|---|---|-------------|------|---------------|
|  | B3ALV16   |             | 1    | 2,38 €        |
|   | Caja 2 con.3 vías ALV16   |             | 10   | 1,59 €        |
|   |   |             | 50   | 1,32 €        |
|   | Caja para alojar dos conectores de tres vías macho o hembra, con presacable |             | 100  | 1,27 €        |

Longitud (mm): 50 Ancho (mm): 60 Alto (mm): 20  
Color: Blanco Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo



|   |                                      |  |      |          |
|---|--------------------------------------|--|------|----------|
|  | B3C0002                              |  | 1    | 0,63 €   |
|   | Caja para conector macho 2Polos AL19 |  | 50   | 0,4177 € |
|   |                                      |  | 250  | 0,3481 € |
|   | Caja para montaje en clase II.       |  | 1000 | 0,3314 € |



MATERIAL ELÉCTRICO > Conectores Ensto > Conectores AL EnstoNet

Subfamilia **AL de 2 Vias**

| Imagen  | Artículo  | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|---|---|-------------|------|---------------|
|  | B3RCH02   |             | 1    | 2,53 €        |
|   | Conector 2 polos hembra AL19.2/W  |             | 10   | 1,69 €        |
|   | Conector 2 polos hembra , pestaña de seguridad  |             | 250  | 1,40 €        |
|   |   |             | 500  | 1,36 €        |
|   | Longitud (mm): 27 Ancho (mm): 23 Alto (mm): 16<br>Sección (mm2): 4 Color: Blanco Tensión In (Vdc): 48<br>Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70<br>Conexión: Tornillo |             |      |               |



|   |  |  |     |        |
|---|--|--|-----|--------|
|  | B3RCHN2  |  | 1   | 1,61 € |
|   | Conector 2 polos hembra AL19.2/N   |  | 10  | 1,07 € |
|   | Conector 2 polos hembra , pestaña de seguridad.  |  | 250 | 0,90 € |
|   |  |  | 500 | 0,85 € |
|   | Longitud (mm): 27 Ancho (mm): 23 Alto (mm): 16<br>Sección (mm2): 4 Color: Negro Tensión In (Vdc): 48<br>Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70<br>Conexión: Tornillo |  |     |        |




Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**

Línea **Conectores Ensto**

Familia **Conectores AL EnstoNet**

Subfamilia **AL de 3 Vias**

En esta sección de nuestro catálogo de Material electrico encontrará una amplia gama de AL de 3 Vias a su disposición. Recuerde que puede descargarlo en pdf y en excel para mayor comodidad

| Imagen   | Artículo   | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|--|--|-------------|------|---------------|
|  | B3CAHB3  |             | 1    | 1,96 €        |
|  | Conector 3 polos ALD18.20 hembra + caja. Color azul  |             | 10   | 1,30 €        |
|  | Conector 3 polos hembra ,pestaña de seguridad ,<br>montado en caja para clase II.  |             | 100  | 1,08 €        |
|  |  |             | 200  | 1,04 €        |
|  | Longitud (mm): 45 Alto (mm): 18 Sección (mm2): 2,5<br>Color: Azul Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 16<br>Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo |             |      |               |

[Imagen en otro color](#)



MATERIAL ELÉCTRICO > Conectores Ensto > Conectores AL EnstoNet

Subfamilia **AL de 3 Vias**


| Imagen  | Artículo | Descripción  | Lote | Precio/Unidad |
|---|----------|--|------|---------------|
|  | B3CAMB3  |  | 1    | 1,81 €        |
|   |          | Conector 3 polos ALD18.10 macho + caja. Color azul   | 10   | 1,21 €        |
|   |          | Conector 3 polos macho, pestaña de seguridad ,<br>montado en caja para clase II.   | 100  | 1,00 €        |
|   |          | Longitud (mm): 46 Alto (mm): 18 Sección (mm2): 2,5<br>Color: Azul Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 16<br>Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo | 200  | 0,95 €        |

Imagen en otro color



|   |         |  |      |        |
|---|---------|--|------|--------|
|  | B3CMB03 |  | 1    | 1,36 € |
|   |         | Conector 3 polos macho azul  | 100  | 1,29 € |
|   |         | Conector azul con 3polos macho, Polos marcados<br>A,B,C  | 1000 | 1,25 € |
|   |         | Sección (mm2): 2,5 Color: Azul Tensión In (Vac): 380<br>Intensidad In (A): 16 Conexión: Tornillo |      |        |




MATERIAL ELÉCTRICO > Conectores Ensto > Conectores AL EnstoNet

Subfamilia **AL de 3 Vias**

| Imagen  | Artículo   | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|---|--|-------------|------|---------------|
|  | B3CRMN3  |             | 1    | 2,21 €        |
|   | Conector 3 polos AL18.10 macho + caja. Color negro   |             | 10   | 1,48 €        |
|   | Conector 3 polos macho , pestaña de seguridad ,<br>montado en caja para clase II.  |             | 100  | 1,22 €        |
|   |  |             | 200  | 1,17 €        |
|   | Longitud (mm): 45 Ancho (mm): 33 Alto (mm): 18<br>Sección (mm2): 2,5 Color: Negro<br>Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 16<br>Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo<br>Grado de protección: IP20 |             |      |               |



|   |  |  |     |        |
|---|--|--|-----|--------|
|  | B3RCM03  |  | 1   | 2,88 € |
|   | Conector 3 polos macho AL18.1/W  |  | 10  | 1,91 € |
|   | Conector 3 polos macho , pestaña de seguridad.   |  | 100 | 1,60 € |
|   |  |  | 200 | 1,53 € |
|   | Longitud (mm): 29 Ancho (mm): 29 Alto (mm): 17<br>Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco<br>Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 16<br>Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo |  |     |        |




Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**

Línea **Conectores Ensto**

Familia **Conectores AL EnstoNet**

Subfamilia **AL de 5 Vias**

En esta sección de nuestro catálogo de Material electrico encontrará una amplia gama de AL de 5 Vias a su disposición. Recuerde que puede descargarlo en pdf y en excel para mayor comodidad

| Imagen   | Artículo | Descripción   | Lote | Precio/Unidad |
|--|----------|---|------|---------------|
|  | B3CRM05  |   | 1    | 5,46 €        |
|  |          | Conector 5 polos AL17.10W macho + caja  | 10   | 3,65 €        |
|  |          | Conector 5 polos macho , pestaña de seguridad ,<br>montado en caja para clase II.   | 50   | 3,04 €        |
|  |          |   | 100  | 2,90 €        |
|  |          | Longitud (mm): 55 Alto (mm): 18 Sección (mm2): 2,5<br>Color: Blanco Tensión In (Vac): 450<br>Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70<br>Conexión: Tornillo |      |               |



MATERIAL ELÉCTRICO > Conectores Ensto > Conectores AL EnstoNet

Subfamilia **AL de 5 Vias**

| Imagen  | Artículo                                       | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|---|--|-------------|------|---------------|
|  | B3RCM05  |             | 1    | 4,27 €        |
|   | Conector 5 polos macho AL17.1W                 |             | 10   | 2,84 €        |
|   | Conector 5 polos macho , pestaña de seguridad. |             | 50   | 2,36 €        |
|   |  |             | 100  | 2,25 €        |

Longitud (mm): 29 Ancho (mm): 49 Alto (mm): 17  
Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco  
Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 16  
Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo



Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**

Línea **Conectores Ensto**

Familia **Adaptadores EnstoNet**

Subfamilia **Adaptador Ancho**

En esta sección de nuestro catálogo de Halotec Ferreteria encontrará una amplia gama de Adaptador Ancho a su disposición. Recuerde que puede descargarlo en pdf y en excel para mayor comodidad

| Imagen   | Artículo  | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|--|---|-------------|------|---------------|
|  | B3NK002   |             | 1    | 0,85 €        |
|  | Adaptador NK2P-W para montaje conector 2 polos                  |             | 10   | 0,5641 €      |
|  |   |             | 100  | 0,4701 €      |
|  | Para insertar en agujero 39x20mm.                               |             | 200  | 0,4476 €      |
|  | Longitud (mm): 31 Ancho (mm): 42 Alto (mm): 23<br>Color: Blanco |             |      |               |



MATERIAL ELÉCTRICO > Conectores Ensto > Adaptadores EnstoNet

Subfamilia **Adaptador Ancho**

| Imagen   | Artículo  | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|--|---|-------------|------|---------------|
|   | B3NK003   |             | 1    | 0,95 €        |
|  | Adaptador NK3P-W para montaje conector 3 polos                                      |             | 10   | 0,63 €        |
|  |   |             | 100  | 0,5288 €      |
|  | Para insertar en agujero 48x20mm.   |             | 200  | 0,5036 €      |
|  | Longitud (mm): 35 Ancho (mm): 51 Alto (mm): 23<br>Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco  |             |      |               |
|  |  |             |      |               |

|   |   |  |     |        |
|---|---|--|-----|--------|
|  | B3NK003B  |  | 1   | 1,23 € |
|   | Adaptador NK3P-B para montaje conector 3 polos                                    |  | 10  | 0,82 € |
|   |   |  | 100 | 0,68 € |
|   | Para insertar en agujero 48x20mm.   |  | 200 | 0,65 € |
|   | Longitud (mm): 35 Ancho (mm): 51 Alto (mm): 23<br>Sección (mm2): 2,5 Color: Negro |  |     |        |
|  |   |  |     |        |

MATERIAL ELÉCTRICO > Conectores Ensto > Adaptadores EnstoNet

Subfamilia **Adaptador Ancho**

| Imagen  | Artículo                                       | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|---|--|-------------|------|---------------|
|  | B3NK004  |             | 1    | 1,45 €        |
|   | Adaptador NK4P-W para montaje conector 4 polos |             | 10   | 0,98 €        |
|   |  |             | 50   | 0,82 €        |
|   | Para insertar en agujero 58x20mm.              |             | 100  | 0,77 €        |
|   |  |             |      |               |

Longitud (mm): 35 Ancho (mm): 61 Alto (mm): 23  
Color: Blanco



|   |  |  |     |        |
|---|--|--|-----|--------|
|  | B3NK005  |  | 1   | 1,25 € |
|   | Adaptador NK5P-W para montaje conector 5 polos |  | 10  | 0,84 € |
|   |  |  | 50  | 0,70 € |
|   | Para insertar en agujero 68x20mm.              |  | 100 | 0,67 € |
|   |  |  |     |        |

Longitud (mm): 35 Ancho (mm): 71 Alto (mm): 23  
Color: Blanco



MATERIAL ELÉCTRICO > Conectores Ensto > Adaptadores EnstoNet

Subfamilia **Adaptador Ancho**

| Imagen  | Artículo  | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|---|---|-------------|------|---------------|
|  | B3NKB00   |             | 1    | 0,99 €        |
|   | Adaptador NKB.W   |             | 10   | 0,66 €        |
|   | Adaptador para ensamblaje mediante tornillos<br>(distancia entre tornillos 28mm).     |             | 100  | 0,55 €        |
|   |   |             | 400  | 0,5238 €      |
|   | Longitud (mm): 46 Ancho (mm): 43,5 Alto (mm): 4<br>Color: Blanco Temperatura (°C): 70 |             |      |               |



Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**

Línea **Conectores Ensto**

Familia **Adaptadores EnstoNet**

Subfamilia **Adaptador Estrecho**


En esta sección de nuestro catálogo de Halotec Ferreteria encontrará una amplia gama de Adaptador Estrecho a su disposición. Recuerde que puede descargarlo en pdf y en excel para mayor comodidad

| Imagen  | Artículo  | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|---|---|-------------|------|---------------|
|  | B3NKB03   |             | 1    | 0,74 €        |
|   | Adaptador NK3PB-W para montaje conector 3 polos                 |             | 10   | 0,4931 €      |
|   | ciego   |             | 100  | 0,4110 €      |
|   | Agujero diámetro 16.5mm.  |             | 200  | 0,3915 €      |
|   | Longitud (mm): 14 Ancho (mm): 51 Alto (mm): 23<br>Color: Blanco |             |      |               |




MATERIAL ELÉCTRICO > Conectores Ensto > Adaptadores EnstoNet

Subfamilia **Adaptador Estrecho**

| Imagen  | Artículo   | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|---|--|-------------|------|---------------|
|  | B3NKF03  |             | 1    | 0,68 €        |
|   | Adaptador NK3PF-W para conector estrecho 3 polos |             | 10   | 0,4524 €      |
|   |  |             | 50   | 0,3771 €      |
|   | Para insertar en agujero 33x16,6mm.              |             | 200  | 0,3589 €      |

Longitud (mm): 32 Ancho (mm): 36 Alto (mm): 18  
Color: Blanco




|   |  |  |     |        |
|---|--|--|-----|--------|
|  | B3NKF04  |  | 1   | 1,71 € |
|   | Adaptador NK4PF-W para conector estrecho 4 polos |  | 10  | 1,15 € |
|   |  |  | 50  | 0,95 € |
|   | Para insertar en agujero 42,75x16,6mm.           |  | 100 | 0,91 € |

Longitud (mm): 32 Ancho (mm): 46 Alto (mm): 18  
Color: Blanco



MATERIAL ELÉCTRICO > Conectores Ensto > Adaptadores EnstoNet

Subfamilia **Adaptador Estrecho**

| Imagen  | Artículo   | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|---|--|-------------|------|---------------|
|  | B3NKF05  |             | 1    | 1,18 €        |
|   | Adaptador NK5PF-W para conector estrecho 5 polos |             | 10   | 0,78 €        |
|   | Para insertar en agujero 52,5x16,6mm.            |             | 50   | 0,66 €        |
|   |  |             | 100  | 0,62 €        |

Longitud (mm): 32 Ancho (mm): 56 Alto (mm): 18  
Color: Blanco




Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**

Línea **Conectores Ensto**

Familia **Conectores Compactos EnstoNet**

Subfamilia **Conectores Compactos de 4 Vías**


En esta sección de nuestro catálogo de Material eléctrico podrá encontrar nuestra gama de Conectores eléctricos Compactos de 4 Vías

| Imagen   | Artículo   | Descripción  | Lote | Precio/Unidad |
|--|--|--|------|---------------|
|  | B3KC540  |  | 1    | 0,79 €        |
|  | Conector compacto 4 vias KC 50-40                                  |  | 250  | 0,72 €        |
|  | Lengüetas de conexión rápida. Sin anclajes. Policarbonato UL94:V2. |  | 1000 | 0,69 €        |
|  |  | Longitud (mm): 40 Ancho (mm): 31 Alto (mm): 21<br>Color: Blanco Tensión In (Vac): 450<br>Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 110<br>Conexión: Automática |      |               |



MATERIAL ELÉCTRICO > Conectores Ensto > Conectores Compactos EnstoNet

Subfamilia **Conectores Compactos de 4 Vias**

| Imagen   | Artículo  | Descripción  | Lote | Precio/Unidad |
|--|---|--|------|---------------|
|   | B3KC541   |  | 1    | 0,82 €        |
|  | Conector compacto 4 vias KC 50-41   |  | 250  | 0,75 €        |
|  | Lengüetas de conexión rápida. Con anclaje y pin Toma Tierra. Policarbonato UL94:V2. marcado N, TT, 1, 2   |  | 1000 | 0,71 €        |
|  |   | Longitud (mm): 40 Ancho (mm): 31 Alto (mm): 21<br>Color: Blanco Tensión In (Vac): 450<br>Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 110<br>Conexión: Automática |      |               |
|  |    |  |      |               |

|   |   |  |      |        |
|---|---|--|------|--------|
|  | B3KC544   |  | 1    | 0,86 € |
|   | Conector compacto 4 vias KC 50-44   |  | 250  | 0,78 € |
|   | Lengüetas de conexión rápida. Con anclaje y lengüeta Toma Tierra. Policarbonato UL94:V2.  |  | 1000 | 0,75 € |
|   |   | Longitud (mm): 40 Ancho (mm): 31 Alto (mm): 21<br>Color: Blanco Tensión In (Vac): 450<br>Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 110<br>Conexión: Automática |      |        |
|  |    |  |      |        |

Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**

Línea **Conectores Ensto**

Familia **Conectores Compactos EnstoNet**

Subfamilia **Conectores Compactos de 5 Vias**


En esta sección de nuestro catálogo de Material eléctrico podrá encontrar nuestra gama de Conectores eléctricos Compactos de 5 Vias

| Imagen   | Artículo   | Descripción  | Lote | Precio/Unidad |
|--|--|--|------|---------------|
|  | B3KC550  |  | 1    | 0,86 €        |
|  | Conector compacto 5 vias KC 50-50                                  |  | 250  | 0,78 €        |
|  | Lengüetas de conexión rápida. Sin anclajes. Policarbonato UL94:V2. |  | 1000 | 0,75 €        |
|  |  | Longitud (mm): 50 Ancho (mm): 31 Alto (mm): 21<br>Color: Blanco Tensión In (Vac): 450<br>Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 110<br>Conexión: Automática |      |               |



MATERIAL ELÉCTRICO > Conectores Ensto > Conectores Compactos EnstoNet

Subfamilia **Conectores Compactos de 5 Vias**

| Imagen  | Artículo | Descripción  | Lote | Precio/Unidad |
|---|----------|--|------|---------------|
|  | B3KC554  |  | 1    | 1,07 €        |
|   |          | Conector compacto 5 vias KC 50-54  | 250  | 0,98 €        |
|   |          | Lengüetas de conexión rápida. Con anclaje y lengüeta Toma Tierra. Policarbonato UL94:V2.   | 1000 | 0,93 €        |
|   |          | Longitud (mm): 50 Ancho (mm): 31 Alto (mm): 21<br>Color: Blanco Tensión In (Vac): 450<br>Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 110 |      |               |

