KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catálogo MATERIAL ELÉCTRICO

Línea Cables Eléctricos

Familia Cables paralelos

Subfamilia Cable Paralelo PVC

Tienen dos cables pegados entre sí. Consulte dentro de nuestro catálogo de material eléctrico nuestra gama de Cables paralelos en material Pvc.

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	C12295BP	Cable paralelo PVC 2x0.50 blanco polarizado Cable paralelo flexible con aislamiento PVC Ancho (mm): 5,5 Alto (mm): 2,75 Sección (mm2): 0,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 300 Temperatura (°C): 70	1 200 600 1200	0,4395 € 0,3381 € 0,2939 € 0,2673 €
	C12295E	Cable paralelo PVC 2x0.50 transparente- estañado Cable paralelo flexible con aislamiento PVC Ancho (mm): 4,4 Alto (mm): 2,2 Sección (mm2): 0,5 Color: Estañado Tensión In (Vac): 300~300 Temperatura (°C): 70	1 200 600 1200	0,4875 € 0,3750 € 0,3259 € 0,2962 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIAL ELÉCTRICO > Cables Eléctricos > Cables paralelos

Subfamilia Cable Paralelo PVC

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	C12295EP	Cable paralelo PVC 2x0.50 transparente - estañado polarizado Cable paralelo flexible con aislamiento PVC Ancho (mm): 4,4 Alto (mm): 2,2 Sección (mm2): 0,5 Color: Estañado Tensión In (Vac): 300~300 Temperatura (°C): 70	1 200 600 1200	0,5361 € 0,4124 € 0,3487 € 0,3169 €
	C12295F1	Cable paralelo PVC 2x0.50 rojo-negro (100m) Cable paralelo flexible con aislamiento en PVC. Ancho (mm): 4 Alto (mm): 1,9 Sección (mm2): 0,5 Tensión In (Vac): 300 Temperatura (°C): 70 Temperatura Ambiente (°C): -15~+70	1 100 600 1200	0,4352 € 0,3348 € 0,2913 € 0,2648 €
	C12295N	Cable paralelo PVC 2x0.50 negro Cable paralelo flexible con aislamiento PVC Ancho (mm): 5,5 Alto (mm): 2,75 Sección (mm2): 0,5 Color: Negro Tensión In (Vac): 300~300 Temperatura (°C): 70	1 200 600 1200	0,3557 € 0,2736 € 0,2379 € 0,2164 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIAL ELÉCTRICO > Cables Eléctricos > Cables paralelos

Subfamilia Cable Paralelo PVC

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	C12295T	Cable paralelo PVC 2x0.50 transparente- cobre Cable paralelo flexible con aislamiento PVC Ancho (mm): 5,5 Alto (mm): 2,75 Sección (mm2): 0,5 Color: Transparente Tensión In (Vac): 300~300 Temperatura (°C): 70	1 200 600 1200	0,5046 € 0,3881 € 0,3376 € 0,3069 €
	C12295Z	Cable paralelo PVC 2x0.50 azul-marron Cable paralelo flexible con aislamiento PVC Ancho (mm): 5,5 Alto (mm): 2,75 Sección (mm2): 0,5 Color: Azul/Marrón Tensión In (Vac): 300~300 Temperatura (°C): 70	1 200 600 1200	0,4583 € 0,3525 € 0,3210 € 0,2785 €
	C12297E	Cable paralelo PVC 2x0.75 transparente-estañado Cable paralelo flexible con aislamiento PVC Ancho (mm): 5,65 Alto (mm): 2,9 Sección (mm2): 0,75 Color: Estañado Tensión In (Vac): 300~300 Temperatura (°C): 70	1 200 600 1200	0,76 € 0,5810 € 0,5052 € 0,4592 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIAL ELÉCTRICO > Cables Eléctricos > Cables paralelos

Subfamilia Cable Paralelo PVC

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	C12297N Cable paralelo PVC 2x0.75 negro	Cable paralelo flexible con aislamiento PVC Ancho (mm): 5,65 Alto (mm): 2,9 Sección (mm2): 0,75 Color: Negro Tensión In (Vac): 300~300 Temperatura (°C): 5-70	1 200 600 1200	0,5925 € 0,4557 € 0,3963 € 0,3604 €
	C12297T Cable paralelo PVC 2x0.75 transparente- cobre	Cable paralelo flexible con aislamiento PVC Ancho (mm): 5,65 Alto (mm): 2,9 Sección (mm2): 0,75 Color: Transparente Tensión In (Vac): 300~300 Temperatura (°C): 70	1 200 600 1200	0,64 € 0,4942 € 0,4298 € 0,3907 €
	C12297Z Cable paralelo PVC 2x0.75 azul-marron	Cable paralelo flexible con aislamiento PVC Ancho (mm): 5,65 Alto (mm): 2,9 Sección (mm2): 0,75 Color: Azul/Marrón Tensión In (Vac): 300~300 Temperatura (°C): 70	1 200 600 1200	0,5057 € 0,3889 € 0,3382 € 0,3075 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.