KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**

Línea **Cables Eléctricos**

Familia **Cables Mangueras**

Subfamilia **Cables Mangueras Teflon Fep+Pvc**

Sección dedicada a la venta de cables eléctricos manguera de teflón Fep +Pvc.

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	C12127T	Cable manguera plana FEP+PVC 2x0.75 transparente Flexible. Doble aislamiento teflon FEP + PVC Diámetro (mm): 5,3 Sección (mm2): 0,75 Color: Transparente Tensión In (Vac): 300~500 Temperatura Ambiente (°C): -20~+105	1 200 600 1200	1,69 € 1,30 € 1,13 € 1,02 €
	C12137T	Cable manguera redonda FEP+PVC 2x0.75 transparente Flexible. Doble aislamiento teflon FEP + PVC Diámetro (mm): 4,7 Sección (mm2): 0,75 Color: Transparente Tensión In (Vac): 450~750 Temperatura (°C): 105-180	1 200 600 1200	1,83 € 1,40 € 1,23 € 1,12 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIAL ELÉCTRICO > Cables Eléctricos > Cables Mangueras

Subfamilia Cables Mangueras Teflon Fep+Pvc

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	C13137T	Cable manguera redonda FEP+PVC 3G0.75 transparente Flexible con doble aislamiento teflón FEP + PVC Diámetro (mm): 5,2 Sección (mm2): 0,75 Color: Transparente Tensión In (Vac): 400~750 Temperatura (°C): 105-180	1 200 600 1200	2,48 € 1,91 € 1,64 € 1,48 €
	C15137T	Cable manguera redonda FEP+PVC 5G0.75 transparente Flexible con doble aislamiento teflón FEP (T180º) +PVC (T90º). Conforme directiva Europea 2014/35/EU. Marcado VDE en el interior. Diámetro (mm): 6,3 Sección (mm2): 0,75 Color: Transparente Tensión In (Vac): 300 Temperatura (°C): 90-180	200 (Pedido mínimo) 600 1200	5,58 € 4,86 € 4,43 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIAL ELÉCTRICO > Cables Eléctricos > Cables Mangueras

Subfamilia Cables Mangueras Teflon Fep+Pvc

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	C15137TT	Cable manguera redonda FEP+PVC 5G0.75 transparente 5,7mm Flexible con doble aislamiento teflón FEP (T180º) +PVC (T105º). Conforme directiva Europea 2014/35/EU.Marcado VDE en el interior. Diámetro (mm): 5,7 Sección (mm2): 0,75 Color: Transparente Tensión In (Vac): 300~500 Temperatura (°C): 105-180	1 200 600 1200	3,65 € 2,81 € 2,44 € 2,22 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.