

Catálogo TECNOLOGÍA LED

Línea Bombillas Led HALOTEC

Familia Lámparas Led HALOTEC

Subfamilia Bombillas Led G9

A lo largo de esta sección de nuestro catálogo de lluminacion led podrá encontrar una amplia gama de Bombillas Led G9 230V a su disposición. Recuerde que puede descargalo en pdf y en excel para mayor comodidad

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	silicona  Longitud (mm): 49 E Color: Blanco frío Te Frecuencia (Hz): 50 Temperatura Color Casquillo: G9 Eficie CRI (≥): 80 Horas vi Factor de potencia: Ciclos de conmutac Tiempo de calentam eg): <0,5 Factor de mantenim	a luminosidad. Recubrimiento  Diámetro (mm): 16 ensión In (Vac): 230 ~60 Potencia (W): 3 (9K): 6000 Lúmenes: 190 ncia energética: A+ Kwh/1000h: 3 da: 25000 Dimmable: NO >0,4 ión (≥): 15000 niento hasta 60% flujo luminoso (s iento del flujo luminoso al final de mpo de encendido (seg): <0,5	1 10 50	5,03 € 3,76 € 3,42 €
HALATER				















TECNOLOGÍA LED > Bombillas Led HALOTEC > Lámparas Led HALOTEC

## Subfamilia Bombillas Led G9

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E2990042		1	3,45 €
	Bombilla G9 LED 3,5W 230V 4000K		10	2,60 €
Mann Mann Mann Mann Mann Mann Mann Mann	plastico transparente  Longitud (mm): 49 Di Color: Blanco neutro Frecuencia (Hz): 50~ Temperatura Color (Georgial) Casquillo: G9 Eficien Kwh/1000h: 3,5 CRI Dimmable: NO Facto Ciclos de conmutació Tiempo de calentami eg): <0,5 Factor de mantenimi	iámetro (mm): 16 Tensión In (Vac): 230 60 Potencia (W): 3.5 PK): 4000 Lúmenes: 350 cia energética: A+ (?): 80 Horas vida: 30000 or de potencia: >0,4 on (?): 15000 ento hasta 60% flujo luminoso (s ento del flujo luminoso al final de apo de encendido (seg): <0,5	50	2,35€











