KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catálogo TECNOLOGÍA LED

Línea Módulos Led

Familia Modulos Led Corriente Constante

Subfamilia Módulos Lineales Corriente Cte

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LTLM140927 Led lineal LM140/20E16 927H	Longitud (mm): 140 Ancho (mm): 20 Intensidad In (A): 0.5 Potencia (W): 5.4 Temperatura Ambiente (°C): -40~+55 Temperatura Crítica (°C): 85 Temperatura Color (ºK): 2700 Lúmenes/Vatio: 131 Ángulo (º): 120 Eficiencia energética: D CRI (≥): 90 Referencia: 128227-927H	1 72 144	1,60 € 1,45 € 1,35 €
	LTLM140930 Led lineal LM140/20E16 930H	Longitud (mm): 140 Ancho (mm): 20 Intensidad In (A): 0.5 Potencia (W): 5.4 Temperatura Ambiente (°C): -40~+55 Temperatura Crítica (°C): 85 Temperatura Color (ºK): 3000 Lúmenes/Vatio: 135 Ángulo (º): 120 Eficiencia energética: D CRI (≥): 90 Referencia: 128227-930H	1 72 144	1,60 € 1,45 € 1,35 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Módulos Led > Modulos Led Corriente Constante

Subfamilia **Módulos Lineales Corriente Cte**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LTLM140940 Led lineal LM140/20E16 940H	Longitud (mm): 140 Ancho (mm): 20 Intensidad In (A): 0.5 Potencia (W): 5.4 Temperatura Ambiente (°C): -40~+55 Temperatura Crítica (°C): 85 Temperatura Color (ºK): 4000 Lúmenes/Vatio: 142 Ángulo (º): 120 Eficiencia energética: D CRI (?): 90 Referencia: 128227-940H	1 72 144	1,60 € 1,45 € 1,35 €
	LTLM280927 Led lineal LM280/20E32 927H	Longitud (mm): 279,4 Ancho (mm): 20 Intensidad In (A): 0.5 Potencia (W): 11 Temperatura Ambiente (°C): -40~+55 Temperatura Crítica (°C): 85 Temperatura Color (ºK): 2700 Lúmenes/Vatio: 131 Ángulo (º): 120 Eficiencia energética: D CRI (?): 90 Referencia: 128083-927H	1 36 72	2,45 € 2,23 € 2,07 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Módulos Led > Modulos Led Corriente Constante

Subfamilia **Módulos Lineales Corriente Cte**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LTLM280930 Led lineal LM280/20E32 930H Longitud (mm): 279,4 Ancho (mm): 20 Intensidad In (A): 0.5 Potencia (W): 11 Temperatura Ambiente (°C): -40~+55 Temperatura Crítica (°C): 85 Temperatura Color (ºK): 3000 Lúmenes/Vatio: 135 Ángulo (º): 120 Eficiencia energética: D CRI (?): 90 Referencia: 128083-930H		1 36 72	2,45 € 2,23 € 2,07 €
	LTLM280940 Led lineal LM280/20E32 940H Longitud (mm): 279,4 Ancho (mm): 20 Intensidad In (A): 0.5 Potencia (W): 11 Temperatura Ambiente (°C): -40~+55 Temperatura Crítica (°C): 85 Temperatura Color (ºK): 4000 Lúmenes/Vatio: 142 Ángulo (º): 120 Eficiencia energética: D CRI (?): 90 Referencia: 128083-940H		1 36 72	2,45 € 2,23 € 2,07 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Módulos Led > Modulos Led Corriente Constante

Subfamilia **Módulos Lineales Corriente Cte**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LTLM560927 Led lineal LM560/20E64 927H	Longitud (mm): 559,6 Ancho (mm): 20 Intensidad In (A): 0.5 Potencia (W): 22 Temperatura Ambiente (°C): -40~+55 Temperatura Crítica (°C): 85 Temperatura Color (ºK): 2700 Lúmenes/Vatio: 131 Ángulo (º): 120 Eficiencia energética: D CRI (?): 90 Referencia: 128082-927H	1 36 72	3,92 € 3,57 € 3,30 €
	LTLM560930 Led lineal LM560/20E64 930H	Longitud (mm): 559,6 Ancho (mm): 20 Intensidad In (A): 0.5 Potencia (W): 22 Temperatura Ambiente (°C): -40~+55 Temperatura Crítica (°C): 85 Temperatura Color (ºK): 3000 Lúmenes/Vatio: 135 Ángulo (º): 120 Eficiencia energética: D CRI (?): 90 Referencia: 128082-930H	1 36 72	3,92 € 3,57 € 3,30 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Módulos Led > Modulos Led Corriente Constante

Subfamilia Módulos Lineales Corriente Cte

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LTLM560940 Led lineal LM560/20E64 940H		1 36 72	3,92 € 3,57 € 3,30 €
		Longitud (mm): 559,6 Ancho (mm): 20 Intensidad In (A): 0.5 Potencia (W): 22 Temperatura Ambiente (°C): -40~+55 Temperatura Crítica (°C): 85 Temperatura Color (ºK): 4000 Lúmenes/Vatio: 142 Ángulo (º): 120 Eficiencia energética: D CRI (?): 90 Referencia: 128082-940H		

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.