

Catálogo MATERIAL ELÉCTRICO

Línea Portalámparas

Familia Portalamparas Halogenos tensión de red

Subfamilia Portalámparas GU10

Es un portalámparas con bayoneta para insertar los casquillos de la lámpara directa a red GU10 . La diferencia entre GU y GZ está en el Angulo de ataque. Las GU es redondeado y las GZ es angulo recto. Los portalámparas GZ10 sirven para conectar bombillas de casquillo GU10 o GZ10. Los portalámparas GU10 solo sirven para las bombillas GU10 ya que las GZ10 no entran

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AR3360250 Portalámparas 55000	GU/FPFP20/25 cm	500	1,15 €
	Con 25cm cable tefon FEP doble aislamiento AWG20. Para clase II			
-0 -	Alto (mm): 22 Diámei Sección (mm2): 0,61	` ,		
	Tensión In (Vac): 250			
0	Temperatura (°C): 18	30-250 Casquillo: GU10		
	Referencia: 019931			







MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalamparas Halogenos tensión de red

Subfamilia Portalámparas GU10

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AR3360252		1	3,22 €
	Portalámparas 5500GU montado/SQ22/FPFP20/25		10	2,02 €
	cm		500	1,55 €
	montado en escuadra M10x1. Con 25cm cable Teflon FEP doble aislamiento AWG20 Para clase II		1500	1,52 €
200	Alto (mm): 37 Diáme Sección (mm2): 0,61	` ,		
9.2	, , ,	O Intensidad In (A): 4		
	Temperatura (°C): 18	30-250 Casquillo: GU10		
	Referencia: 028399			



	AR3510250	1	1,63 €
	Portalámparas 5510GU/SIL75/25 cm	10	1,02 €
		500	0,79 €
	Con 25cm cable silicona 0,75mm2	1500	0,77 €
	Alto (mm): 16 Diámetro (mm): 28		
	Sección (mm2): 0,75 Color: Esteatita		
	Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 4		
5 8100	Temperatura (°C): 180-250 Casquillo: GU10		
1	Referencia: 023179		



EHE



MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalamparas Halogenos tensión de red

Subfamilia Portalámparas GU10

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AR3510600		1	2,10 €
	Portalámparas 5510GU/SIL75/60 cm		10	1,31 €
		Con 60cm cable silicona 0,75mm2		1,01 €
	Con 60cm cable silic			0,98 €
	Alto (mm): 16 Diámetro (mm): 28			
	Sección (mm2): 0,75	Color: Esteatita		
	Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 4			
8 8100	Temperatura (°C): 18	0-250 Casquillo: GU10		
	Referencia: 025180			





	AR3540250	1	1,96 €
	Portalámparas 5510GU/TF20/25 cm	10	1,22 €
		500	0,94 €
	Con 25cm cable tefon FEP AWG20	1500	0,91 €
	Alto (mm): 16 Diámetro (mm): 28		
	Sección (mm2): 0,61 Color: Esteatita		
	Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 4		
8 8100	Temperatura (°C): 180-250 Casquillo: GU10		
	Referencia: 019501		



EHE