KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**

Línea **Portalámparas**

Familia **Portalamparas Baja Tensión**

Subfamilia **Portalámparas sin Torreta G4-Gx5.3-G6.35-Gy6.35**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	92P650T	Portalámparas baja tension P65 20cm fep T180º esteatita , con 20cm cable teflón FEP AWG20.Casquillos: G5.3, GX5.3 IP20 Alto (mm): 10,2 Diámetro (mm): 17 Tensión In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 8 Temperatura (°C): 180-250	1 100 1000	0,95 € 0,76 € 0,69 €
	AR4240108	Portalámparas baja tension 5311/GU/TF20/10 cm Con soporte GU para bombillas GU5,3 . 10cm cable Teflón 0,75mm2 Alto (mm): 9 Diámetro (mm): 17 Sección (mm2): 0,61 Color: Esteatita Tensión In (Vdc/ac): 24 Intensidad In (A): 10 Temperatura (°C): 180-300 Referencia: 025187	1 50 500 1000	1,83 € 1,14 € 0,89 € 0,86 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalamparas Baja Tensión

Subfamilia Portalámparas sin Torreta G4-Gx5.3-G6.35-Gy6.35

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AR4240600	Portalámparas baja tension 5311/TF20/60 cm Con 60cm cable teflon AWG20. Casquillos G4,GZ4,GX5.3,G6.35,GY6.35 Alto (mm): 9 Diámetro (mm): 17 Sección (mm2): 0,61 Color: Esteatita Tensión In (Vdc/ac): 24 Intensidad In (A): 10 Temperatura (°C): 180-300 Referencia: 023834	1 50 500 1000	2,98 € 1,86 € 1,45 € 1,40 €
	AR4241100	Portalámparas baja tension 5311/TF20/110 cm Con 110cm cable teflon AWG20. Casquillos G4,GZ4,GX5.3,G6.35,GY6.35 Diámetro (mm): 17 Tensión In (Vdc/ac): 24 Intensidad In (A): 10 Temperatura (°C): 180-220 Referencia: 024999	1 50 500 1000	4,44 € 2,78 € 2,17 € 2,08 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalamparas Baja Tensión

Subfamilia Portalámparas sin Torreta G4-Gx5.3-G6.35-Gy6.35

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AR4241750	Portalámparas baja tension 5311/TF20/175 cm Con 175cm cable teflon AWG20. Casquillos G4,GZ4,GX5.3,G6.35,GY6.35 Alto (mm): 9 Diámetro (mm): 17 Sección (mm2): 0,61 Color: Esteatita Tensión In (Vdc/ac): 24 Intensidad In (A): 10 Temperatura (°C): 180-300	1 50 500 1000	5,29 € 3,30 € 2,58 € 2,50 €
	AR4242000	Portalámparas baja tension 5311/TF20/200 cm Con 200cm cable teflon AWG20. Casquillos G4,GZ4,GX5.3,G6.35,GY6.35 Alto (mm): 9 Diámetro (mm): 17 Sección (mm2): 0,61 Color: Esteatita Tensión In (Vdc/ac): 24 Intensidad In (A): 10 Temperatura (°C): 180-300 Referencia: 025598	1 50 500 1000	6,34 € 3,97 € 3,09 € 3,00 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalamparas Baja Tensión

Subfamilia Portalámparas sin Torreta G4-Gx5.3-G6.35-Gy6.35

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AR4242150	Portalámparas baja tension 5311/TF20/215 cm Con 215cm cable teflon AWG20. Casquillos G4,GZ4,GX5.3,G6.35,GY6.35 Alto (mm): 9 Diámetro (mm): 17 Sección (mm2): 0,61 Color: Esteatita Tensión In (Vdc/ac): 24 Intensidad In (A): 10 Temperatura (°C): 180-300 Referencia: 025002	1 10 100 500	8,08 € 5,06 € 3,97 € 3,84 €
	AR4242200	Portalámparas baja tension 5311/TF20/220 cm Con 220cm cable teflon AWG20. Casquillos G4,GZ4,GX5.3,G6.35,GY6.35 Alto (mm): 9 Diámetro (mm): 17 Sección (mm2): 0,61 Color: Esteatita Tensión In (Vdc/ac): 24 Intensidad In (A): 10 Temperatura (°C): 180-300 Referencia: 025060	1 10 100 500	6,79 € 4,23 € 3,31 € 3,21 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalamparas Baja Tensión

Subfamilia Portalámparas sin Torreta G4-Gx5.3-G6.35-Gy6.35

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AR4110160	Portalámparas baja tension 5310/5/SIL75/16 cm Con 16cm cable silicona 0,75mm2. casquillo G5,3-GX5,3 Alto (mm): 9 Diámetro (mm): 17 Sección (mm2): 0,75 Color: Esteatita Tensión In (Vdc/ac): 24 Intensidad In (A): 4 Temperatura (°C): 180-300	1 50 500 1000	1,00 € 0,63 € 0,4931 € 0,4785 €
	AR4140302	Portalámparas baja tension 5310/5/TF20/30 cm Con 30cm cable Teflon FEP AWG20. casquillo G5,3-GX5,3 Alto (mm): 9 Diámetro (mm): 17 Sección (mm2): 0,61 Color: Esteatita Tensión In (Vdc/ac): 24 Intensidad In (A): 4 Temperatura (°C): 180-300	1 50 100 500	1,39 € 0,87 € 0,74 € 0,71 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalamparas Baja Tensión

Subfamilia Portalámparas sin Torreta G4-Gx5.3-G6.35-Gy6.35

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AR4141750	Portalámparas baja tension 5310/5/TF20/175 cm Con 175cm cable Teflon FEP AWG20. casquillo G5,3-GX5,3 Alto (mm): 9 Diámetro (mm): 17 Sección (mm2): 0,61 Color: Esteatita Tensión In (Vdc/ac): 24 Intensidad In (A): 4 Temperatura (°C): 180-300 Referencia: 021121	1 50 500 1000	5,41 € 3,38 € 2,65 € 2,58 €
	AR4150750	Portalámparas baja tension 5310/5/TFA/75 cm Montado con 75cm de cable de teflón. casquillo G5,3-GX5,3 Tensión In (Vdc/ac): 24 Intensidad In (A): 4 Temperatura (°C): 180-300	1 50 100 500	4,93 € 3,08 € 2,39 € 2,33 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalamparas Baja Tensión

Subfamilia Portalámparas sin Torreta G4-Gx5.3-G6.35-Gy6.35

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AR41A0300	Portalámparas baja tension 5310/5/PTFE/30 cm Montado con 30cm de cable Teflón. Tensión In (Vdc/ac): 24 Intensidad In (A): 4 Temperatura (°C): 250-300	1 100 500	1,06 € 0,89 € 0,85 €
	AR4310120	Portalámparas baja tension 5320/SIL75/12,5 cm Con 12,5cm cable silicona 0,75mm2.Casquillos G4,GZ4,GX5.3,G6.35,GY6.35 Longitud (mm): 16 Ancho (mm): 26 Alto (mm): 8 Sección (mm2): 0,75 Color: Esteatita Tensión In (Vdc/ac): 24 Intensidad In (A): 10 Temperatura (°C): 180-300 Referencia: 012004	1 50 500 1000	1,36 € 0,84 € 0,66 € 0,64 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalamparas Baja Tensión

Subfamilia Portalámparas sin Torreta G4-Gx5.3-G6.35-Gy6.35

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AR4310121	Portalámparas baja tension 5320A/SIL75/12,5 cm Con 12,5cm cable silicona 0,75mm2.Casquillos G4,GZ4,GX5.3,G6.35,GY6.35 Longitud (mm): 16 Ancho (mm): 26 Alto (mm): 8 Sección (mm2): 0,75 Color: Esteatita Tensión In (Vdc/ac): 24 Intensidad In (A): 10 Temperatura (°C): 180-300 Referencia: 012970	1 50 500 1000	1,36 € 0,84 € 0,66 € 0,64 €
	AR4310200	Portalámparas baja tension 5320/SIL75/20 cm Con 20cm cable silicona 0,75mm2.Casquillos G4,GZ4,GX5.3,G6.35,GY6.35 Longitud (mm): 16 Ancho (mm): 26 Alto (mm): 8 Sección (mm2): 0,75 Color: Esteatita Tensión In (Vdc/ac): 24 Intensidad In (A): 4 Temperatura (°C): 180-300 Referencia: 013983	1 500 1500	0,90 € 0,70 € 0,68 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalamparas Baja Tensión

Subfamilia Portalámparas sin Torreta G4-Gx5.3-G6.35-Gy6.35

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AR4310250	Portalámparas baja tension 5320/SIL75/25 cm Con 25cm cable silicona 0,75mm2.Casquillos G4,GZ4,GX5.3,G6.35,GY6.35 Longitud (mm): 16 Ancho (mm): 26 Alto (mm): 8 Sección (mm2): 0,75 Color: Esteatita Tensión In (Vdc/ac): 24 Intensidad In (A): 10 Temperatura (°C): 180-300 Referencia: 014231	1 50 500 1000	1,53 € 0,95 € 0,75 € 0,72 €
	AR4310300	Portalámparas baja tension 5320/SIL75/30 cm Con 30cm cable silicona 0,75mm2.Casquillos G4,GZ4,GX5.3,G6.35,GY6.35 Longitud (mm): 16 Ancho (mm): 26 Alto (mm): 8 Sección (mm2): 0,75 Color: Esteatita Tensión In (Vdc/ac): 24 Intensidad In (A): 10 Temperatura (°C): 180-300 Referencia: 025850	1 50 500 1000	1,66 € 1,04 € 0,81 € 0,78 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalamparas Baja Tensión

Subfamilia

Portalámparas sin Torreta G4-Gx5.3-G6.35-Gy6.35

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AR4310500	Portalámparas baja tension 5320/SIL75/50 cm Con 50cm cable silicona 0,75mm2.Casquillos G4,GZ4,GX5.3,G6.35,GY6.35 Longitud (mm): 16 Ancho (mm): 26 Alto (mm): 8 Sección (mm2): 0,75 Color: Esteatita Tensión In (Vdc/ac): 24 Intensidad In (A): 10 Temperatura (°C): 180-300 Referencia: 012810	1 50 500 1000	1,85 € 1,15 € 0,90 € 0,87 €
	AR4310800	Portalámparas baja tension 5320/SIL75/80 cm Con 80cm cable silicona 0,75mm2.Casquillos G4,GZ4,GX5.3,G6.35,GY6.35 Longitud (mm): 16 Ancho (mm): 26 Alto (mm): 8 Sección (mm2): 0,75 Color: Esteatita Tensión In (Vdc/ac): 24 Intensidad In (A): 10 Temperatura (°C): 180-300 Referencia: 027452	1 50 500 1000	1,97 € 1,22 € 0,94 € 0,91 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalamparas Baja Tensión

Subfamilia Portalámparas sin Torreta G4-Gx5.3-G6.35-Gy6.35

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AR4312000	Portalámparas baja tension 5320/SIL75/200 cm Con 200cm cable silicona 0,75mm2.Casquillos G4,GZ4,GX5.3,G6.35,GY6.35 Longitud (mm): 16 Ancho (mm): 26 Alto (mm): 8 Sección (mm2): 0,75 Color: Esteatita Tensión In (Vdc/ac): 24 Intensidad In (A): 10 Temperatura (°C): 180-300 Referencia: 015180	1 50 250 500	4,53 € 2,83 € 2,21 € 2,16 €
	994118T	Portalámparas halógeno A41 18 cm fep T180º esteatita.con 18cm.cable Teflon FEP AWG20. Casquillos: G4, G6.35, GU5.3, GX5.3, GY6.35. Alto (mm): 9,5 Diámetro (mm): 17 Tensión In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 10 Temperatura (°C): 180-300	1 500 1000	0,85 € 0,77 € 0,74 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalamparas Baja Tensión

Subfamilia Portalámparas sin Torreta G4-Gx5.3-G6.35-Gy6.35

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	994130T	Portalámparas halógeno A41 30 cm fep T180º esteatita.con 30cm.cable Teflon FEP AWG20. Casquillos: G4, G6.35, GU5.3, GX5.3, GY6.35. Alto (mm): 9,5 Diámetro (mm): 17 Tensión In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 10 Temperatura (°C): 180-300	1 500 1000	0,97 € 0,89 € 0,84 €
	994150T	Portalámparas halógeno A41 50 cm fep T180º esteatita.con 50cm.cable Teflon FEP AWG20. Casquillos: G4, G6.35, GU5.3, GX5.3, GY6.35. Alto (mm): 9,5 Diámetro (mm): 17 Tensión In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 10 Temperatura (°C): 180-300	1 500 1000	1,36 € 1,24 € 1,18 €
	994198T	Portalámparas halógeno A41 160 cm fep T180º esteatita.con 160cm.cable Teflon FEP AWG20. Casquillos: G4, G6.35, GU5.3, GX5.3, GY6.35. Alto (mm): 9,5 Diámetro (mm): 17 Tensión In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 10 Temperatura (°C): 180-300	1 500 1000	3,06 € 2,78 € 2,66 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalamparas Baja Tensión

Subfamilia

Portalámparas sin Torreta G4-Gx5.3-G6.35-Gy6.35

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	994240T	Portalámparas halógeno A41 con escuadra 40 cm fep T180º esteatita.con 40cm.cable Teflon FEP AWG20. Casquillos: G4, G6.35, GU5.3, GX5.3, GY6.35. escuadra. Longitud (mm): 32 Ancho (mm): 21,5 Alto (mm): 11 Tensión In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 10 Temperatura (°C): 180-300	1 500 1000	1,39 € 1,28 € 1,22 €
	994250T	Portalámparas halógeno A41 con escuadra 50 cm fep T180º esteatita.con 40cm.cable Teflon FEP AWG20. Casquillos: G4, G6.35, GU5.3, GX5.3, GY6.35. escuadra. Longitud (mm): 32 Ancho (mm): 21,5 Alto (mm): 11 Tensión In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 10 Temperatura (°C): 180-300	1 500 1000	1,61 € 1,47 € 1,37 €
	994260T	Portalámparas halógeno A41 con escuadra 60 cm fep T180º esteatita.con 40cm.cable Teflon FEP AWG20. Casquillos: G4, G6.35, GU5.3, GX5.3, GY6.35. escuadra. Longitud (mm): 32 Ancho (mm): 21,5 Alto (mm): 11 Tensión In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 10 Temperatura (°C): 180-300	1 500 1000	1,76 € 1,61 € 1,54 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.