KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catálogo MATERIAL ELÉCTRICO

Línea Componentes Electrónicos

Familia Sensores para iluminación

Subfamilia Sensores para iluminación

En Koala Components ofrecemos una extensa gama de productos relés electrónicos para la automatización de aplicaciones, cumpliendo todas las normas y estándares.

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G508120IR3	Relé electrónico AEK120-IR-3 con sensor IR y dimmer 12/24Vdc Con sensor IR incluido cableado 1m con conector. diametro 15mm. Detección 3-8 cm. Longitud (mm): 108 Ancho (mm): 44 Alto (mm): 15 Color: Blanco Tensión In (Vdc): 12~24 Tensión Out (Vdc): 12~24 Intensidad In (A): 5 Intensidad Out (A): 5 Potencia (W): 60~120 Temperatura Ambiente (°C): +35 Temperatura Crítica (°C): 80 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP20	1 5 10 100	6,76 € 5,64 € 5,18 € 4,95 €

LETARON

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIAL ELÉCTRICO > Componentes Electrónicos > Sensores para iluminación

Subfamilia Sensores para iluminación

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G508200IR	Relé electrónico AEK200-IR con sensor IR 120-240Vac Incluye sensor cableado y conector. Diametro 15mm.Detección 3-8 cm pasando la mano funcion ON/OFF. Garantia 5 años Longitud (mm): 108 Ancho (mm): 44 Alto (mm): 15 Color: Blanco Tensión In (Vac): 120~240 Tensión Out (Vac): 120~240 Intensidad In (A): 1 Intensidad Out (A): 1 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 120~240 Temperatura Ambiente (°C): +40 Temperatura Crítica (°C): 80 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP20	1 5 10 100	9,66 € 8,05 € 7,36 € 7,02 €
	G508SL01A	Sensor de luminosidad para Led drivers dimmables 0/1-10V Detecta la luminosidad del ambiente y regula la intensidad de la luminaria automaticamente. Sensibilidad ajustable 10-500lux.. Amplia area de deteccion. Puede actuar sobre diferentes grupos de luminarias. Maximo 40 luminarias. Longitud máxima de cable 20 metros. Alto (mm): 24 Diámetro (mm): 23 Color: Blanco Tensión Out (Vdc): 1~10 Intensidad Out (A): 0.05 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50 Ángulo (º): 90 Grado de protección: IP20	1 5 10 50	8,64 € 7,20 € 6,57 € 6,22 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIAL ELÉCTRICO > Componentes Electrónicos > Sensores para iluminación

Subfamilia Sensores para iluminación

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G507IR0	Rele electrónico SHE-B-250 con sensor movimiento PIR personas Con 1.5 metros de cable, 80º y tiempo de 10 seg. a 3 min. 250W. Distancia maxima 2,5 metros.clase II Longitud (mm): 83 Ancho (mm): 35 Alto (mm): 21 Tensión In (Vac): 100~240 Intensidad Out (A): 1 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia máxima (W): 250 Temperatura (°C): 80 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50 Temperatura Crítica (°C): 70 Grado de protección: IP20	1 5 10 100	19,63 € 17,84 € 16,23 € 15,17 €
	G507IRB	Relé electrónico HZK218B con sensor infrarrojo IR armarios Rango Deteccion recomendado menos de 5cm. con 2m de cable y sensor, para armarios abrir ON y cerrar OFF. Diametro agujero encastre del sensor 13mm. Longitud (mm): 83 Ancho (mm): 35 Alto (mm): 19 Tensión In (Vac): 110~240 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 250 Temperatura (°C): 80	1 5 10 100	18,06 € 16,42 € 14,93 € 13,95 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIAL ELÉCTRICO > Componentes Electrónicos > Sensores para iluminación

Subfamilia Sensores para iluminación

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G507IRC	Relé electrónico HZK218C con sensor infrarrojo IR pasamano Rango Deteccion recomendado menos de 5cm. con 2m de cable y sensor. Diámetro agujero encastre sensor 13mm. Pasar mano para encender y apagar. Longitud (mm): 83 Ancho (mm): 35 Alto (mm): 19 Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 250 Temperatura (°C): 80	1 5 10 100	18,06 € 16,42 € 14,93 € 13,95 €
	G507201	Relé electrónico HZK201 con sensor tactil Sensibilidad tactil ajustable. Máximo 4 metros cable control tactil. Longitud (mm): 106 Ancho (mm): 32 Alto (mm): 21 Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vac): 220~240 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 500 Temperatura (°C): 80 Grado de protección: IP20	1 5 10 100	13,95 € 12,68 € 11,53 € 10,78 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIAL ELÉCTRICO > Componentes Electrónicos > Sensores para iluminación

Subfamilia Sensores para iluminación

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G505618	Controlador movimiento MINI PIR -1715LV 12-24V Con sensor de luz diurna integrado. Alto (mm): 13,5 Diámetro (mm): 24 Tensión In (Vdc): 12~24 Tensión Out (Vdc): 12~24 Potencia (W): 18~36 Temperatura Ambiente (°C): -20~+35 Grado de protección: IP20	1 5 20 100	16,05 € 14,59 € 13,25 € 12,75 €

SELV

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.