KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catálogo TECNOLOGÍA LED

Línea Tiras Led, perfiles y accesorios

Familia Tiras Flexibles Led IP68

Subfamilia Tiras Flexibles Led IP68 24V

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LFJ224092	Tira led Flexible 5m SMD2835-120led/m. IP68 24V 9,6W/m - 48W 2700K Número total de led 600. Divisible en módulos de 6 Led cada 5cm, (un led cada 8,3mm). Con adhesivol. Longitud (mm): 5000 Ancho (mm): 12 Alto (mm): 5,3 Color: PCB Blanco Tensión In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2 Potencia (W/m): 9.6 Temperatura (°C): -20+50 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50 Temperatura Color (ºK): 2700 Lúmenes/metro: 754 Ángulo (º): 120 CRI (≥): 80 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP68 Dimmable: SI		1 5 10	47,73 € 43,37 € 41,26 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Tiras Led, perfiles y accesorios > Tiras Flexibles Led IP68

Subfamilia

Tiras Flexibles Led IP68 24V

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LFJ224093 Tira led Flexible 5m SMD2835-120led/m. IP68 24V 9,6W/m - 48W 3000K	Número total de led 600. Divisible en módulos de 6 Led cada 5cm, (un led cada 8,3mm). Con adhesivo Longitud (mm): 5000 Ancho (mm): 12 Alto (mm): 5,3 Color: PCB Blanco Tensión In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2 Potencia (W/m): 9.6 Temperatura (°C): -20+50 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50 Temperatura Color (ºK): 3000 Lúmenes/metro: 768 Ángulo (º): 120 CRI (?): 80 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP68 Dimmable: SI	1 5 10	47,73 € 43,37 € 41,26 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Tiras Led, perfiles y accesorios > Tiras Flexibles Led IP68

Subfamilia

Tiras Flexibles Led IP68 24V

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LFJ224094 Tira led Flexible 5m SMD2835-120led/m. IP68 24V 9,6W/m - 48W 4000K	Número total de led 600. Divisible en módulos de 6 Led cada 5cm, (un led cada 8,3mm). Con adhesivo Longitud (mm): 5000 Ancho (mm): 12 Alto (mm): 5,3 Color: PCB Blanco Tensión In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2 Potencia (W/m): 9.6 Temperatura (°C): -20+50 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50 Temperatura Color (ºK): 4000 Lúmenes/metro: 816 Ángulo (º): 120 CRI (?): 80 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP68 Dimmable: SI	1 5 10	47,73 € 43,37 € 41,26 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Tiras Led, perfiles y accesorios > Tiras Flexibles Led IP68

Subfamilia

Tiras Flexibles Led IP68 24V

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LFJ224095 Tira led Flexible 5m SMD2835-120led/m. IP68 24V 9,6W/m - 48W 5000K	Número total de led 600. Divisible en módulos de 6 Led cada 5cm, (un led cada 8,3mm). Con adhesivo Longitud (mm): 5000 Ancho (mm): 12 Alto (mm): 5,3 Color: PCB Blanco Tensión In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2 Potencia (W/m): 9.6 Temperatura (°C): -20+50 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50 Temperatura Color (ºK): 5000 Lúmenes/metro: 864 Ángulo (º): 120 CRI (?): 80 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP68 Dimmable: SI	1 5 10	47,73 € 43,37 € 41,26 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Tiras Led, perfiles y accesorios > Tiras Flexibles Led IP68

Subfamilia Tiras Flexibles Led IP68 24V

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LFJ224142 Tira led Flexible 5m SMD2835-180led/m. IP68 24V 14,4W/m - 72W 2700K	Número total de led 900. Divisible en módulos de 6 Led cada 3,3cm, (un led cada 5,6mm). Con adhesivo Longitud (mm): 5000 Ancho (mm): 12 Alto (mm): 5,3 Color: PCB Blanco Tensión In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2 Potencia (W/m): 9.6 Temperatura (°C): -20+50 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50 Temperatura Color (ºK): 2700 Lúmenes/metro: 1130 Ángulo (º): 120 CRI (?): 80 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP68 Dimmable: SI	1 5 10	58,41 € 53,06 € 50,58 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Tiras Led, perfiles y accesorios > Tiras Flexibles Led IP68

Subfamilia

Tiras Flexibles Led IP68 24V

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LFJ224143	Tira led Flexible 5m SMD2835-180led/m. IP68 24V 14,4W/m - 72W 3000K Número total de led 900. Divisible en módulos de 6 Led cada 3,3cm, (un led cada 5,6mm). Con adhesivo Longitud (mm): 5000 Ancho (mm): 12 Alto (mm): 5,3 Color: PCB Blanco Tensión In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2 Potencia (W/m): 14.4 Temperatura (°C): -20+50 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50 Temperatura Color (ºK): 3000 Lúmenes/metro: 1152 Ángulo (º): 120 CRI (?): 80 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP68 Dimmable: SI	1 5 10	58,41 € 53,06 € 50,58 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Tiras Led, perfiles y accesorios > Tiras Flexibles Led IP68

Subfamilia

Tiras Flexibles Led IP68 24V

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LFJ224144 Tira led Flexible 5m SMD2835-180led/m. IP68 24V 14,4W/m - 72W 4000K Número total de led 900. Divisible en módulos de 6 Led cada 3,3cm, (un led cada 5,6mm). Con adhesivo Longitud (mm): 5000 Ancho (mm): 12 Alto (mm): 5,3 Color: PCB Blanco Tensión In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2 Potencia (W/m): 14.4 Temperatura (°C): -20+50 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50 Temperatura Color (ºK): 4000 Lúmenes/metro: 1224 Ángulo (º): 120 CRI (?): 80 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP68 Dimmable: SI		1 5 10	58,41 € 53,06 € 50,58 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Tiras Led, perfiles y accesorios > Tiras Flexibles Led IP68

Subfamilia Tiras Flexibles Led IP68 24V

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LFJ224145	Tira led Flexible 5m SMD2835-180led/m. IP68 24V 14,4W/m - 72W 5000K Número total de led 900. Divisible en módulos de 6 Led cada 3,3cm, (un led cada 5,6mm). Con adhesivo Longitud (mm): 5000 Ancho (mm): 12 Alto (mm): 5,3 Color: PCB Blanco Tensión In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2 Potencia (W/m): 14.4 Temperatura (°C): -20+50 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50 Temperatura Color (ºK): 5000 Lúmenes/metro: 1296 Ángulo (º): 120 CRI (?): 80 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP68 Dimmable: SI	1 5 10	58,41 € 53,06 € 50,58 €
	LFJW524192	Tira led Flexible 5m SMD5050-60led/m. IP68 24V 19,2W/m-96W 2700K RGBW Número total de led 300. Divisible en módulos de 6 Led cada 10cm, (un led cada 16,7mm). Con adhesivo Longitud (mm): 5000 Ancho (mm): 12 Alto (mm): 5,3 Color: PCB Blanco Tensión In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2 Potencia (W/m): 19.2 Temperatura (°C): -20+50 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50 Temperatura Color (ºK): 2700 CRI (?): 90 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP68 Dimmable: SI	1 5 10	95,20 € 86,49 € 82,40 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Tiras Led, perfiles y accesorios > Tiras Flexibles Led IP68

Subfamilia

Tiras Flexibles Led IP68 24V

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LFJW524193	Tira led Flexible 5m SMD5050-60led/m. IP68 24V 19,2W/m-96W 3000K RGBW Número total de led 300. Divisible en módulos de 6 Led cada 10cm, (un led cada 16,7mm). Con adhesivo Longitud (mm): 5000 Ancho (mm): 12 Alto (mm): 5,3 Color: PCB Blanco Tensión In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2 Potencia (W/m): 19.2 Temperatura (°C): -20+50 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50 Temperatura Color (ºK): 3000 CRI (?): 90 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP68 Dimmable: SI	1 5 10	95,20 € 86,49 € 82,40 €
	LFJW524194	Tira led Flexible 5m SMD5050-60led/m. IP68 24V 19,2W/m-96W 4000K RGBW Número total de led 300. Divisible en módulos de 6 Led cada 10cm, (un led cada 16,7mm). Con adhesivo Longitud (mm): 5000 Ancho (mm): 12 Alto (mm): 5,3 Color: PCB Blanco Tensión In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2 Potencia (W/m): 19.2 Temperatura (°C): -20+50 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50 Temperatura Color (ºK): 4000 CRI (?): 90 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP68 Dimmable: SI	1 5 10	95,20 € 86,49 € 82,40 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Tiras Led, perfiles y accesorios > Tiras Flexibles Led IP68

Subfamilia Tiras Flexibles Led IP68 24V

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LFJW524195	Tira led Flexible 5m SMD5050-60led/m. IP68 24V 19,2W/m-96W 5000K RGBW Número total de led 300. Divisible en módulos de 6 Led cada 10cm, (un led cada 16,7mm). Con adhesivo Longitud (mm): 5000 Ancho (mm): 12 Alto (mm): 5,3 Color: PCB Blanco Tensión In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2 Potencia (W/m): 19.2 Temperatura (°C): -20+50 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50 Temperatura Color (ºK): 5000 CRI (?): 90 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP68 Dimmable: SI	1 5 10	95,20 € 86,49 € 82,40 €
	LF0B0660	Tira led Flexible 5m SMD5050-60led/m IP68 24V 14,4W/m-72W RGB Número total de led 300. Divisible en módulos de 6 Led cada 10cm, (un led cada 16,6mm). Con adhesivo Longitud (mm): 5000 Ancho (mm): 12 Alto (mm): 5 Color: PCB Blanco Tensión In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 3 Potencia (W/m): 14.4 Temperatura (°C): -40+85 Temperatura Ambiente (°C): -40~+85 Ángulo (º): 120 Grado de protección: IP68 Dimmable: SI	1 5 10	69,93 € 63,61 € 60,63 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.