

STEAB ACCESORIOS > Steab Accesorios Aislantes > Steab Iluminacion Bloca Cables y Arandelas Antigiro

### 16591701

## 5917/////16 Presacable Nylon66-RV Blanco

20 de mayo de 2024, 03:20





### **DESCRIPCIÓN**

Presacables con rosca macho M10x1 y rosca hembra M10x1. Homologado CS-EH229 SEMKO para luminarias en clase II. Para usar conjuntamente con los tapones modelos 5905A; 5580/01 ó 5580/01/2. Los tapones se deben pedir separadamente. Para cables manguera redonda 4,8 a 6,5 mm de diametro y manguera plana con adaptador 5576 de 3x4,8 a 3,6x6,2mm de sección. Agujero de 2,9mm de diametro para tornillo autorroscante codigo 1600533701, que se debe pedir separadamente. Par max 130Ncm. Carga 7 Kg cables 2x0,75mm2 y 10Kg para 3x0,75mm2

### **PRECIOS**

Lote	Precio sin IVA
1	0,4732€
100	0,1892€
1000	0,1083€
5000	0,1002€

Continúa en la siguiente página >>



STEAB ACCESORIOS > Steab Accesorios Aislantes > Steab Iluminacion Bloca Cables y Arandelas Antigiro

### 16591701

# 5917/////16 Presacable Nylon66-RV Blanco

# **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

### **CERTIFICADOS**



Peso: 2 Gramos Embalaje: Bolsa 1000 Uds.

### **NOTAS**

Roscado M10x1 macho y M10x1 hembra. Para cables manguera redonda 4,8 a 6,5 mm de diametro y manguera plana con adaptador

### **OTRAS CARACTERÍSTICAS**

Longitud (mm): 29,5 Ancho (mm): 12
Alto (mm): 17 Color: Blanco

### **DOCUMENTOS**

5917//////16 Presacable Nylon66-RV Blanco

### STEAB CSV-IMQ

K CSV IMQ (Italia)