

TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Corriente Constante Alimentadores Led Dimmables a corriente constante

G503530B

Alimentador Led CC Dimmable SLD30-700IL-Es 700mA 29,4W

02 de junio de 2024, 08:18





DESCRIPCIÓN

Alimentador Led para uso independiente regulable 10-100% con reguladores corte inicio o fin de fase. Clase II. Salida corriente constante 700mA. Voltaje salida de 21 a 42 Vdc. Rango de potencia 14,7-29,4W. Eficiencia 86%. Proteccion contra circuito abierto, cortocircuito, sobrecarga y sobretemperatura. Rearme automatico en caso de fallo. Muy Baja corriente de rizado en todo el rango de regulacion. Garantia 5 años.

PRECIOS

Lote	Precio sin IVA
1	19,93€
5	18,11€
10	16,46€
50	15,39€

Continúa en la siguiente página >>



TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Corriente Constante Alimentadores Led Dimmables a corriente constante

G503530B

Alimentador Led CC Dimmable SLD30-700IL-Es 700mA 29,4W

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SÍMBOLOS CERTIFICADOS

























Peso: 220 Gramos Embalaje: Caja 1 Un.

NOTAS

ECO Diseño ERP.Regulable 10-100% con reguladores corte inicio o fin de fase. Salida corriente constante 700mA.

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Longitud (mm): 165

Alto (mm): 30

Tensión In (Vac): 220~240

Intensidad Out (A): 0.7

Potencia (W): 14.7~29.4

Temperatura Crítica (°C): 75

Dimmable: Corte inicio o fin de fase

Ancho (mm): 40

Color: Blanco

Tensión Out (Vdc): 21~42

Frecuencia (Hz): 50~60

Temperatura Ambiente (°C): -20~+40

Grado de protección: IP20

Factor de potencia: 0.9

DOCUMENTOS



Ficha Técnica



Alimentador Led CC Dimmable SLD30-700IL-Es 700mA 29,4W



MEEI (Hungría)



Marca de cumplimiento normativo Australia