

CONTROL DE ILUMINACIÓN > Control iluminación por radio NEXTA TECH > Receptores Control a tensión constante, Dimmer, RGBW, CCT, DTW

#### 15PLANOONE

### PLANO-ONE 12-24V DC LED







### **DESCRIPCIÓN**

Central receptora universal para el control de Led a tensión constante 12-24Vdc. ALimentación a 12-24Vdc. Software seleccionable: 1. Dimmer monocanal ( 4 salidas en paralelo Max 5A por salida. Max total 10A). 2. CCT Blanco Dinámico ( 1 salida blanco cálido max 5A y 1 salida blanco frio max 5A) 3.RGB ( 3 salidas Max 5A por salida, Max total de las 3 salidas 8A) 4. RGB/W ( 4 salidas Max 5A por salida , max total 10A) . Con cuatro formas de comando: 1. cableado Push ( 1 entrada) 2. Con mandos de RF 3. Mediante control por el movil con WI-FI con App iOs y Android. 4 Mando por voz compatible Google Home y Alexa Amazon.

#### **PRECIOS**

Lote	Precio sin IVA
1	61,58€
10	58,65€



Continúa en la siguiente página >>



 ${\tt CONTROL\ DE\ ILUMINACIÓN > Control\ iluminación\ por\ radio\ NEXTA\ TECH > Receptores} \\ {\tt Control\ a\ tensión\ constante},\ {\tt Dimmer},\ {\tt RGBW},\ {\tt CCT},\ {\tt DTW} \\$ 

### 15PLANOONE

## PLANO-ONE 12-24V DC LED

# **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

SÍMBOLOS CERTIFICADOS



CE

Peso: 130 Gramos

### **NOTAS**

Control remoto via AppOneSmart

### **OTRAS CARACTERÍSTICAS**

Longitud (mm): 80 Ancho (mm): 80

Alto (mm): 16 Tensión In (Vdc): 12~24

### **DOCUMENTOS**

