

MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalamparas Fluorescencia Portalámparas Fluorescencia G24-Gx24

AR4420040

Portalámparas 721A G24 q-1

09 de mayo de 2024, 16:10





DESCRIPCIÓN

Portalamparas termoplastico para lamparas fluorescentes compactas de 4 pins de casquillo G24-GX24 q-1. Contactos automaticos dobles para cables rigidos de 0,5 a 1mm2. Fijacion mediante tornillo M3 o con capuchon a presion. Roscado exterior 40x2,5 IEC60399. Con 2 salientes antigiro en la base.

PRECIOS

Lote	Precio sin IVA
1	0,69€
500	0,5379€
1500	0,5220€

Continúa en la siguiente página >>



MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalamparas Fluorescencia Portalámparas Fluorescencia G24-Gx24

AR4420040

Portalámparas 721A G24 q-1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CERTIFICADOS



Peso: 18 Gramos Embalaje: Caja 500 Uds.

NOTAS

Con pins antirrotación, fijación tornillo M3 o capuchon 100.para cables rígidos de 0,5-1mm2.

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Alto (mm): 30 Diámetro (mm): 40
Color: Blanco Tensión In (Vac): 500
Intensidad In (A): 2 Temperatura (°C): 140
Conexión: Automática Casquillo: G24q-1

DOCUMENTOS

ENEC (Italia)

Portalámparas 721A G24 q-1

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.