

MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalamparas Baja Tensión Portalámparas sin Torreta G4-Gx5.3-G6.35-Gy6.35

AR4240108 - 025187

Portalámparas baja tension 5311/GU/TF20/10 cm

09 de mayo de 2024, 06:48





DESCRIPCIÓN

Portalamparas de esteatita para lamparas de baja tensión. Para clase III . Temperatura nominal del portalamparas T300. Con muelle de fijacion para bombillas de casquillo GU5,3. Cableado con 10cm de cable Teflon FEP AWG20 de 0,61mm2 de seccion. T180 y con acabado desforrado retenido 7mm

PRECIOS

Lote	Precio sin IVA
1	1,83€
50	1,14€
500	0,89€
1000	0,86€

Continúa en la siguiente página >>



MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalamparas Baja Tensión Portalámparas sin Torreta G4-Gx5.3-G6.35-Gy6.35

AR4240108 - 025187

Portalámparas baja tension 5311/GU/TF20/10 cm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CERTIFICADOS



Peso: 8 Gramos Embalaje: Caja 500 Uds.

NOTAS

Con soporte GU para bombillas GU5,3 . 10cm cable Teflón 0,75mm2

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Alto (mm): 9 Diámetro (mm): 17

Sección (mm2): 0,61 Color: Esteatita

Tensión In (Vdc/ac): 24 Intensidad In (A): 10

Temperatura (°C): 180-300

DOCUMENTOS

南

Portalámparas baja tension 5311/GU/TF20/10 cm