TECNOLOGÍA LED > Tiras Led, perfiles y accesorios > Tiras Flexibles Led IP20
Tiras Flexibles Led IP20 24V

LFH224043

Tira led Flex 5m Adaptable SMD2835-60led/m IP20 24V 4,8W/m 24W 3000K

09 de mayo de 2024, 10:39

DESCRIPCIÓN

Tira LED Flexible a tensión constante D2835 60leds/m 24VDC 24W blanco cálido 2700K. Tensión de alimentación (Vdc) 24V. Corriente máxima total (A) 1. Potencia 4,8W/m; total 24W . Luminosidad 430Lm/metro; total 2150Lm. Longitud total 5 metros. Número total de led 300. Divisible en módulos de 6 Led cada 10cm (un led cada 16,7mm). Sin recubrimiento. Grado de protección IP20. Para uso en interiores. Aplicación con adhesivo en parte posterior. Conexión en paralelo. Color PCB blanco.Adecuada para instalaciones especiales y logo display.

PRECIOS

Lote	Precio sin IVA
1	51,07€
5	46,48€
10	44,24€

Continúa en la siguiente página >>

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

LFH224043

Tira led Flex 5m Adaptable SMD2835-60led/m IP20 24V 4,8W/m 24W 3000K

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SÍMBOLOS

CERTIFICADOS

Peso: 77 Gramos

Embalaje: Rollo 5 Metros

NOTAS

Número total de led 300. Divisible en módulos de 6 Led cada 10cm, (un led cada 16,7mm). Se puede doblar en horizontal y vertical. Adecuada para instalaciones especiales logo,display. Con adhesivo.

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Longitud (mm): 5000	Ancho (mm): 6
Alto (mm): 1,4	Color: PCB Blanco
Tensión In (Vdc): 24	Intensidad In (A): 2
Potencia (W/m): 4.8	Temperatura (°C): -20+50
Temperatura Ambiente (°C): -20~+50	Temperatura Color (ºK): 3000
Lúmenes/metro: 430	Ángulo (º): 120
CRI (≥): 90	Horas vida: 50000
Grado de protección: IP20	Dimmable: SI

DOCUMENTOS

CE

UR (USA)

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.