

PID:


02228000

CID:

C.1993.765

Certificato di approvazione*Approval certificate***IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta***IMQ, accredited certification body, grants to***ARDITI SPA
VIA CABERARDI 3
24012 BREMBILLA BG****all'uso del marchio***the licence to use the mark***ENEC 03,IMQ**

Il presente certificato è stato rilasciato sotto la presunzione e subordinatamente al fatto che il concessionario detenga tutti i necessari diritti legali relativi ai prodotti presentati per le prove e la certificazione, descritti nell'Allegato al presente certificato; inoltre, esso è soggetto alle condizioni previste nel "Regolamento IMQ - Certificazione prodotto".

**per i seguenti prodotti***for the following products***Interruttori per cavi flessibili
(Rif. di tipo 1003)***Flexible cord switches
(Type ref. 1003)*

This certificate has been issued under the presumption and conditional on the fact that the licensee holds all necessary legal rights with regard to the products presented for testing and certification, and listed in the annex to this certificate; moreover, it is subjected to the conditions foreseen by "IMQ Rules - Product Certification".

Emesso il / Issued on:

2009-05-25

Data di aggiornamento / Updated on

Sostituisce / Replaces


IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 2009-05-25

Data di aggiornamento / Updated on

Sostituisce / Replaces

Prodotto | Product

Interruttori per cavi flessibili
Flexible cord switches

Concessionario | Licence Holder

ARDITI SPA
VIA CABERARDI 3
24012 BREMBILLA BG

Marchio | Mark



ENEC
03,IMQ

Costruito a | Manufactured at

95002211

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme

EN 61058-1:2002
EN 61058-2-1:1993 + A1:1996 + A11:2002
Prodotti conformi ai requisiti essenziali della Direttiva B.T. 2006/95/CE

Standards

EN 61058-1:2002
EN 61058-2-1:1993 + A1:1996 + A11:2002
Products meeting the essential requirements of L.V.D. 2006/95/EC

Rapporti | Test Reports

02AI00296

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Tipo / Type	Interruttore elettronico / electronic switch
Tipo di costruzione / Type of construction	smontabile / rewirable
Tensione nominale / Rated voltage	220-240 V
Metodo di comando / Actuating method	a cursore / slider
Temperatura ambiente / Ambient temperature (T)	T35 °C
Grado di protezione / Degree of protection (IP)	IP20
Grado di inquinamento / Pollution situation	2
Livello della prova del filo incandescente / Level of glow wire test	1
Indice di tracking / Tracking index (PTI)	PTI175
Tipo di regolazione / Type of regulation	potenziometrica / potentiometer
Tipo di disconnessione / Type of disconnection	interruzione elettronica / electronic disconnection
Tensione nominale di tenuta ad impulso / Rated impulse withstand voltage	2,5 kV
Classificazione del riferimento di tipo / Switch with marking (C.T./U.T.)	riferimento unico di tipo U.T. / unique type reference U.T.

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.J003QF

Marca / Trade mark	ARDITI (logo)
Riferimento di tipo / Type reference	1003
Articolo riferimento a catalogo / Article catalogue reference	1003
Numero di cicli di manovra / Operating cycles	1E4
Terminali / Terminals	morsetti a vite / screw terminals

Tipo di carico / Type of load **INC = lampade ad incandescenza / INC = incandescent lamps**
Carico nominale / Rated load **40 / 160 W**

Ulteriori informazioni | Additional Information

Su richiesta del costruttore le prove sono state eseguite con i seguenti cavi:

H03VVH2-F 2x0,75 mm²
H03VV-F 2x0,75 mm²
H03V2V2-F 2x0,75 mm²
H03V2V2H2-F 2x0,75 mm²

On request of the manufacturer the tests have been carried out with the followings cables:

H03VVH2-F 2x0,75 mm²
H03VV-F 2x0,75 mm²
H03V2V2-F 2x0,75 mm²
H03V2V2H2-F 2x0,75 mm²

Componenti | Component List

Type ref. 1003

Tipo / Type	(*)	Costruttore / Manufacturer	Riferimento / Type Ref.	Dati / Data	Norme / Standard (*)	Marchi / Marks
TRIAC	2	STMicroelectronics	Z0405MF	4 A 600 V	-	-
Miniature fuse link	1	BEL FUSE LTD	5HT	T2,5AH/250V	-	IMQ
Coil	2	HARTU	240035-51	1,70 mH ± 20% Ø = 0,315 mm - class F	-	-
Coil	2/4	Frontier electronics	240035-51 ROHS	1,70 mH ± 20% Ø = 0,3 mm - class F	-	-
Potentiometer	2	HUNG TA ENTERPRISE	PL20	470 kohm	-	-

Emesso il / Issued on

2009-05-25

Data di aggiornamento / Updated on

Sostituisce / Replaces

Ciascun componente è contraddistinto da un numero avente il seguente significato:

- 1 - Componente marchiato e sostituibile con altro pure marchiato con caratteristiche equivalenti
- 2 - Componente sostituibile solo previa autorizzazione dell'IMQ
- 3 - Componente (integrato nell'apparecchio utilizzatore) provato congiuntamente all'apparecchio utilizzatore
- 4 - Componente in alternativa
- 5 - Componente per uso opzionale
- 6 - Componente da abbinare

Each component is signed by a number having the following meaning:

- 1 - Approved component replaceable with another one also approved with equivalent characteristics
- 2 - Component replaceable with IMQ authorization only
- 3 - Integrated component tested together with appliances
- 4 - Alternative component
- 5 - Component for optional use
- 6 - Component to be matched

(*) Queste colonne sono compilate a cura di IMQ / These columns are filled in by IMQ

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.J000FK

BTJ.022200.DD23

Diritti modelli ENEC - 0222 - Interruttori per apparecchi utilizzatori / ENEC models - 0222 - Switches for appliances

1

