

Catalogue TECHNOLOGIE LED

Ligne BANDES LED EN ROULEAUX ET ACCESSOIRES

Famille Bandes led flexibles IP62-IP63

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFD312060		1	35,30 €
	Bande LED flexible	5m IP65 12V 24W 6000°K blanc	5	30,73 €
	froid		10	29,39 €
	chaque 16,6mm) Ad Longueur (mm): 500 Hauteur (mm): 2,5 C Tension In (Vdc): 12 Puissance (W/m): 4. Température Ambia Température de cou Lumens/métro: 390	ouleur: PCB blanc Intensidad In (A): 2 8 Température (°C): -40+85 nte (°C): -40~+85		









Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire	
	LFD512061		1	48,65 €	
	Bande LED flexible	5m IP65 12V 72W 3000°K blanc	5	44,16 €	
	chaud		10	42,06 €	
	Total 300 led. Divisible en 3 led chaque 5cm.(1 led chaque 16,6mm) Adhésif partie postérieure.CRI80				
	Longueur (mm): 500 Hauteur (mm): 3 Co	uleur: PCB blanc			
at its last the local time in last the local last the las	Tension In (Vdc): 12 Intensidad In (A): 6				
	Puissance (W/m): 14.4 Température (°C): -20+50				
	Température Ambiante (°C): -20~+50 Température de couleur (°K): 3000				
	Lumens/métro: 1104 Angle (°): 120 CRI (?): 80				
	Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP62				
	Dimmable: SI				















Catalogue TECHNOLOGIE LED

Ligne BANDES LED EN ROULEAUX ET ACCESSOIRES

Famille Bandes led flexibles IP62-IP63

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	AD808268		1	39,21 €
		5m SMD2216-60led/m. IP63 24V	5	35,63 €
	4,8W/m-24W 2800K		10	33,92 €
	LED tous les 10 cm Avec adhésif. Longueur (mm): 500	o , ,		
	Hauteur (mm): 2 Tei Intensidad In (A): 1 I	nsion in (Vac): 24 Puissance (W/m): 4.8		
	Température Critiqu	` ,		
	Température de cou	` ,		
	Indice de protection:	Angle (º): 120 CRI (≥): 90 : IP63 Dimmable: SI		











Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	AD808298		1	49,08 €
		5m SMD2216-120led/m. IP63 24V	5	44,64 €
	9,6W/m-48W 2800k	(10	42,50 €
	LED tous les 2,5 cm Avec adhésif. Longueur (mm): 500 Hauteur (mm): 2 Te Intensidad In (A): 2 Température Critiqu Température de cou Lumens/métro: 600	nsion In (Vdc): 24 Puissance (W/m): 9.6 ue (°C): 60		





	AD808328	1	63,25 €
	Bande Led Flexible 5m SMD2216-180led/m. IP63 24V	5	57,53€
	14,4W/m-72W 2800K	10	54,81 €
	Nombre total de 900 LED Divisible en modules de 6		
	LED tous les 3,33 cm (une LED tous les 5,56 mm).		
	Avec adhésif.		
On the Online Online On	Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 10		
	Hauteur (mm): 2 Tension In (Vdc): 24		
	Intensidad In (A): 3 Puissance (W/m): 14.4		
	Température Critique (°C): 60		
	Température de couleur (°K): 2800		
	Lumens/métro: 1020 Angle (°): 120 CRI (?): 90		
	Indice de protection: IP20 Dimmable: SI		









Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFD224042		1	31,33 €
	Bande Led flexible 5	im SMD2835-60led/m. IP62 24V	5	28,52 €
	4,8W/m - 24W 2700	K	10	27,12 €
		ole en 6 led chaque 10cm.(1 led hésif partie postérieure.CRI80		
3 3 3 3 3 3 3 3	Longueur (mm): 500	· ,		
Manual Control of the	Hauteur (mm): 3 Co			
THE RESERVE	Tension In (Vdc): 24	` ,		
Stalling and state of the state	Température Ambia	8 Température (°C): -20+50		
100	Température de cou	` ,		
		Angle (°): 120 CRI (?): 80		
		Indice de protection: IP62		
	Dimmable: SI	·		

















Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFD224043		1	31,33 €
	Bande Led flexible 5	5m SMD2835-60led/m. IP62 24V	5	28,52 €
	4,8W/m - 24W 3000	K	10	27,12 €
	chaque 16,6mm) Ac Longueur (mm): 500 Hauteur (mm): 3 Co Tension In (Vdc): 24 Puissance (W/m): 4 Température Ambia Température de cou Lumens/métro: 384	uleur: PCB blanc I Intensidad In (A): 2 .8 Température (°C): -20+50 nte (°C): -20~+50		

















Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFD224044		1	31,23 €
	Bande Led flexible 5	5m SMD2835-60led/m. IP62 24V	5	28,43 €
	4,8W/m - 24W 4000	K	10	27,03 €
		ole en 6 led chaque 10cm.(1 led lhésif partie postérieure.CRI80		
1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Longueur (mm): 500 Hauteur (mm): 3 Co	• ,		
1 日 日 日本日 日 日 日		Intensidad In (A): 2		
Trains ave a fire six	Puissance (W): 4.8 Température Ambia	Température (°C): -20+50		
	Température de cou	` ,		
		Angle (°): 120 CRI (?): 80		
		Indice de protection: IP62		
	Dimmable: SI			















Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFD224045		1	31,23 €
	Bande Led flexible !	5m SMD2835-60led/m. IP62 24V	5	28,43 €
	4,8W/m - 24W 5000	K	10	27,03 €
		ble en 6 led chaque 10cm.(1 led lhésif partie postérieure.CRI80		
2222222	Longueur (mm): 500 Hauteur (mm): 3 Co	uleur: PCB blanc		
BEEFE EN	` ,	Intensidad In (A): 2 .8 Température (°C): -20+50		
THE TYPE TO	Température Ambia	. ,		
	Température de cou	ıleur (°K): 5000		
		Angle (°): 120 CRI (?): 80		
	,	Indice de protection: IP62		
	Dimmable: SI			

















Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFD224092		1	45,25 €
	Bande Led flexible s	5m SMD2835-120led/m. IP62 24V	5	41,17 €
	9,6W/m - 48W 2700	K	10	39,21 €
TARREST E E E E E E E E E E E E E E E E E E	leds tous les 5cm, (adhésif Longueur (mm): 500 Hauteur (mm): 3 Co Tension In (Vdc): 24 Puissance (W/m): 9 Température Ambia Température de cou Lumens/métro: 754	uleur: PCB blanc I Intensidad In (A): 2 .6 Température (°C): -20+50 inte (°C): -20~+50		

















Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFD224093		1	45,24 €
	Bande Led flexible 5	5m SMD2835-120led/m. IP62 24V	5	41,16 €
	9,6W/m - 48W 3000	K	10	39,20 €
	leds tous les 5cm, (i adhésif Longueur (mm): 500 Hauteur (mm): 3 Co Tension In (Vdc): 24 Puissance (W/m): 9 Température Ambia Température de cou Lumens/métro: 768	uleur: PCB blanc I Intensidad In (A): 2 .6 Température (°C): -20+50 nte (°C): -20~+50		

















Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFD224094		1	45,24 €
		5m SMD2835-120led/m. IP62 24V	5	41,16 €
	9,6W/m - 48W 4000	K	10	39,20 €
	leds tous les 5cm, (i adhésif Longueur (mm): 500 Hauteur (mm): 3 Co Tension In (Vdc): 24 Puissance (W/m): 9 Température Ambia Température de cou Lumens/métro: 816	uleur: PCB blanc I Intensidad In (A): 2 .6 Température (°C): -20+50 nte (°C): -20~+50		

















Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFD224095		1	45,24 €
	Bande Led flexible s	5m SMD2835-120led/m. IP62 24V	5	41,16 €
	9,6W/m - 48W 5000	K	10	39,20 €
TARREST E E E E E E E E E E E E E E E E E E	leds tous les 5cm, (adhésif Longueur (mm): 500 Hauteur (mm): 3 Co Tension In (Vdc): 24 Puissance (W/m): 9 Température Ambia Température de cou Lumens/métro: 864	uleur: PCB blanc I Intensidad In (A): 2 .6 Température (°C): -20+50 inte (°C): -20~+50		

















Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFD224142		1	57,46 €
	Bande Led flexible 5	5m SMD2835-180led/m. IP62 24V	5	52,26 €
	14,4W/m - 72W 270	0K	10	49,73 €
	leds tous les 3,3cm, adhésif Longueur (mm): 500 Hauteur (mm): 3 Co Tension In (Vdc): 24 Puissance (W/m): 1 Température Ambia Température de cou Lumens/métro: 1130	uleur: PCB blanc I Intensidad In (A): 2 4.4 Température (°C): -20+50 nte (°C): -20~+50		

















Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFD224143		1	57,46 €
	Bande Led flexible s	5m SMD2835-180led/m. IP62 24V	5	52,26 €
	14,4W/m - 72W 300	00K	10	49,73 €
THE REPORT OF THE REST	leds tous les 3,3cm, adhésif Longueur (mm): 500 Hauteur (mm): 3 Co Tension In (Vdc): 24 Puissance (W/m): 1 Température Ambia Température de cou Lumens/métro: 115	Intensidad In (A): 2 4.4 Température (°C): -20+50 inte (°C): -20~+50 ileur (°K): 3000		

















Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFD224144		1	57,46 €
	Bande Led flexible	5m SMD2835-180led/m. IP62 24V	5	52,26 €
	14,4W/m - 72W 400	00K	10	49,73 €
	leds tous les 3,3cm adhésif Longueur (mm): 500 Hauteur (mm): 3 Cc Tension In (Vdc): 24 Puissance (W/m): 1 Température Ambia Température de cou Lumens/métro: 122	4 Intensidad In (A): 2 4.4 Température (°C): -20+50 ante (°C): -20~+50		

















Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFD224145		1	57,46 €
		5m SMD2835-180led/m. IP62 24V	5	52,26 €
	14,4W/m - 72W 500	00K	10	49,73 €
	leds tous les 3,3cm adhésif Longueur (mm): 50 Hauteur (mm): 3 Cc Tension In (Vdc): 2: Puissance (W/m): 1 Température Ambia Température de co Lumens/métro: 129	4 Intensidad In (A): 2 4.4 Température (°C): -20+50 ante (°C): -20~+50		

















Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFD312460		1	35,30 €
		nde 5M D3528 60 WH Blanc PCB	5	30,73 €
	24VDC 24W IP65		10	29,39 €
	LED tous les 10 cm Avec adhésif Longueur (mm): 50 Hauteur (mm): 2,5 0 Tension In (Vdc): 2 Puissance (W/m): 4 Température Ambia Température de cou	Couleur: PCB blanc 4 Intensidad In (A): 1 .8 Température (°C): -40+86 ante (°C): -40~+85 uleur (°K): 6000		









Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFD312464		1	35,30 €
	Bande led flexible 5	m IP65 24V 24W 4000K blanc	5	30,73 €
	neutral		10	29,39 €
	LED tous les 10 cm Avec adhésif Longueur (mm): 500 Hauteur (mm): 2,5 0 Tension In (Vdc): 24 Puissance (W/m): 4 Température Ambia Température de cou	Couleur: PCB blanc 4 Intensidad In (A): 1 .8 Température (°C): -40+87 inte (°C): -40~+85 ileur (°K): 4000		









Sous famille Bandes led flexibles IP62-IP63 24V

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFD324066		1	45,66 €
	Bande LED flexible	5m 24V 24W vert IP65	5	41,44 €
		0 300. Divisible en modules de 6 (une LED tous les 16,6 mm).	10	39,48 €
	Température Ambia Lumens/métro: 240	couleur: PCB blanc Intensidad In (A): 1 8 Température (°C): -20+50		









1	45,66 €
5	41,44 €
10	39,48 €
	1 5 10

Nombre total de LED 300. Divisible en modules de 6 LED tous les 10 cm, (une LED tous les 16,6 mm). Avec adhésif

Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 8 Hauteur (mm): 2,5 Couleur: PCB blanc Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 1 Puissance (W/m): 4.8 Température (°C): -20+50 Température Ambiante (°C): -20~+50 Lumens/métro: 120 Angle (°): 120 CRI (?): 80 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP62

Dimmable: SI









Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFD524061A		1	48,75 €
	Bande LED flexible s	5m IP65 24V 72W 3000°K blanc	5	44,25 €
	chaud		10	42,15 €
	tous les 5 cm 3 (a LE CRI> 80 Longueur (mm): 500 Hauteur (mm): 3 Co Tension In (Vdc): 24 Puissance (W/m): 14 Température Ambian Température de cou Lumens/métro: 1104	uleur: PCB blanc Intensidad In (A): 3 4.4 Température (°C): -20+50 nte (°C): -20~+50		

















Sous famille Bandes led flexibles IP62-IP63 24V

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFD524062		1	48,75 €
	Bande LED flexible 5m IP65 24V 72W 4000°K blanc		5	44,25 €
	chaud		10	42,15 €
		dules LED 300. divisibles dans ED chaque 16,6mm). Adhésif.		
	Température Ambiai Température de cou Lumens/métro: 1175	uleur: PCB blanc Intensidad In (A): 3 4.4 Température (°C): -20+50 nte (°C): -20~+50		

















LFD524063	1	52,96 €
Bande led flexible 5m SMD5050-60led / m IP62 24V	5	48,19 €
14.4W / m-72W RGB	10	45,94 €

Revêtement IP62. Adhésif à l'arrière

Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 10 Hauteur (mm): 3 Couleur: PCB blanc Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 6 Puissance (W/m): 14.4 Température (°C): -20+50

Température Ambiante (°C): -20~+50 Angle (°): 120

CRI (?): 90 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP62 Dimmable: SI



















Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFDW524192		1	101,28 €
	LED bande flexible 5m SMD5050-60led IP62 24V 19,2W /m 2700K 96W RGB		5	92,01 €
			10	87,66 €
	Nombre total de leds 300. Divisible en modules de 6 leds tous les 10cm, (une lede tous les 16,7mm). Avec adhésif Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 12 Hauteur (mm): 3,2 Couleur: PCB blanc Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2			
	Température Ambia	! Température (°C): -20+50 nte (°C): -20~+50		
	Température de couleur (°K): 2700 Angle (°): 120			
	CRI (?): 90 Vie (Heu	•		
	Indice de protection	IP62 Dimmable: SI		















Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFDW524193		1	101,28 €
	LED bande flexible 5m SMD5050-60led IP62 24V 19,2W /m 3000K 96W RGB		5	92,01 €
			10	87,66 €
	Nombre total de led	s 300. Divisible en modules de 6		
OHORO ENGRE	leds tous les 10cm, adhésif	(une lede tous les 16,7mm). Avec		
	Longueur (mm): 500	00 Largeur (mm): 12		
	Hauteur (mm): 3,2 C	Couleur: PCB blanc		
建筑设设置 是初度对应	` ,	Intensidad In (A): 2		
	` ,	9.2 Température (°C): -20+50		
	Température Ambia	` '		
	•	lleur (°K): 3000 Angle (°): 120		
	CRI (?): 90 Vie (Heu	•		
	Indice de protection	1P62 Dimmable: SI		















Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
OHOME CHOME	LFDW524194		1	101,28 €
	LED bande flexible 5m SMD5050-60led /m IP62 24V 19,2W/m 4000K 96W RGB		5	92,01 €
			10	87,66 €
	Nombre total de leds 300. Divisible en modules de 6			
	leds tous les 10cm, (adhésif	une lede tous les 16,7mm). Avec		
	Longueur (mm): 500	0 Largeur (mm): 12		
	Hauteur (mm): 3,2 C	ouleur: PCB blanc		
THE RESERVE	Tension In (Vdc): 24	` '		
	` '	9.2 Température (°C): -20+50		
	Température Ambiai	` '		
	•	leur (°K): 4000 Angle (°): 120		
	CRI (?): 90 Vie (Heu Indice de protection:	,		
	maice de protection.	II UZ DIIIIIIADIG. SI		















Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFDW524195		1	101,28 €
	LED bande flexible 5m SMD5050-60led /m IP62 24V 19,2W/m 5000K 96W RGB Nombre total de leds 300. Divisible en modules de 6 leds tous les 10cm, (une lede tous les 16,7mm). Avec adhésif Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 12 Hauteur (mm): 3,2 Couleur: PCB blanc Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2 Puissance (W/m): 19.2 Température (°C): -20+50 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température de couleur (°K): 5000 Angle (°): 120 CRI (?): 90 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP62 Dimmable: SI		5	92,01 €
			10	87,66 €
The same of the sa				


















Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire	
	LFT224190		1	85,51 €	
	LED bande flexible 5m CCT SMD2835-120led/m.IP62 19,2W 24V/m 2700-6000K		5	77,74 €	
			10	74,04 €	
	Nombre total de leds	600. Divisibles en modules de 6			
White the transfer and the same	chaque 5cm (une lede tous les 8.3mm). Avec adhésif.				
the same and the sail	Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 10				
1 the same and the	Hauteur (mm): 1,4 Couleur: PCB blanc				
160	Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2				
THE REAL PROPERTY OF THE PARTY	` ,	9.2 Température (°C): -20+50			
The state of the s	Température Ambiante (°C): -20~+50				
1 2 E E E	-	leur (°K): 2700~6000			
		Angle (°): 120 CRI (?): 90			
	Vie (Heures): 50000 Dimmable: SI	Indice de protection: IP62			
	Dillillable. SI				

















Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFT524140		1	51,14 €
	LED bande flexible	LED bande flexible 5m CCT SMD5050-60led/m.IP62		46,50 €
	24V 14,4W/m 2700-6000K		10	44,25 €
X N N N N N N N N N N N N N N N N N N N	leds tous les 10cm adhésif. Longueur (mm): 500 Hauteur (mm): 2,1 0 Tension In (Vdc): 24 Puissance (W/m): 1 Température Ambia Température de cou Lumens/métro: 590	1 Intensidad In (A): 2 4.4 Température (°C): -20+50		

















Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFD524060		1	48,75 €
	Bande LED flexible 5m IP65 24V 72W 6000°K blanc		5	44,25 €
	froid		10	42,15 €
	chaque 16,6mm) Ad Longueur (mm): 500 Hauteur (mm): 3 Cor Tension In (Vdc): 24 Puissance (W/m): 14 Température Ambiar Température de cou Lumens/métro: 1248	uleur: PCB blanc Intensidad In (A): 3 I.4 Température (°C): -20+50 Inte (°C): -20~+50		















