

Catalogue MATERIEL ELECTRIQUE

Ligne BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION

Famille BARRETTES DE CONNEXION FIBRE DE VERRE

Sous famille Fibre de verre 2,5mm² 24A

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	491MR17		1	0,2453 €
	Barrette de connexi	on 431-FV 2.5mm 2 pôles haute	50	0,2188 €
	température		100	0,1749 €
1929	Polyamide PA 6.6 a auto-extinguible UL	ivec 25% de fibre de verre 94V2	3000	0,1590 €
	Hauteur (mm): 15 S	5.5 Largeur (mm): 14,5 section (mm2): 2,5 Couleur: Tuile 50 Intensidad In (A): 24 150 Connexion: Vis		
	Référence: 414021	7		



•	<i>IP</i> 。 <u>⋒</u>		
	491MR18	1	0,3669 €
	Barrette de connexion 431-FV 2.5mm 3 pôles haute	50	0,3270 €
	température	100	0,2617 €
	Polyamide PA 6.6 avec 25% de fibre de verre auto-extinguible UL94V2	2500	0,2379 €
	Longueur (mm): 16,5 Largeur (mm): 22,5 Hauteur (mm): 15 Section (mm2): 2,5 Couleur: Tuile Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24 Température (°C): 150 Connexion: Vis		
	Référence: 4140317		









MATERIEL ELECTRIQUE > BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION > BARRETTES DE CONNEXION FIBRE DE VERRE

## Sous famille Fibre de verre 2,5mm<sup>2</sup> 24A

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	491MR19		1	1,47 €
		n 431-FV 2.5mm 12 pôles haute	20	1,31 €
	température		100	1,08 €
	Polyamide PA 6.6 avec 25% de fibre de verre auto-extinguible UL94V2		1200	0,95€
AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF	` '	ection (mm2): 2,5 Couleur: Tuile		
21223 101	` ,	0 Intensidad In (A): 24		
100	Température (°C): 18 Référence: 4140090			







<b>∠P</b> , <u>△</u>		
491MRM8	1	0,4232 €
Barrette connex 431-FV 2.5mm 3 pôles marquage	50	0,3771 €
L.TT.N haute température	100	0,3019€
Polyamide PA 6.6 avec 25% de fibre de verre auto-extinguible UL94V2	2500	0,2742 €
Longueur (mm): 16,5 Largeur (mm): 22,5 Hauteur (mm): 15 Section (mm2): 2,5 Couleur: Tuile Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24 Température (°C): 150 Connexion: Vis		
Référence: 4504417		









Catalogue MATERIEL ELECTRIQUE

Ligne BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION

Famille BARRETTES DE CONNEXION FIBRE DE VERRE

Sous famille Fibre de verre 4mm<sup>2</sup> 32A

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	491MR14		1	0,3383 €
	Barrette de connexi	on 433-FV 4mm 2 pôles haute	50	0,3015 €
	température		100	0,2412 €
	Polyamide PA 6.6 a auto-extinguible ULS	vec 25% de fibre de verre 94V2	3000	0,2192 €
		Section (mm2): 4 Couleur: Tuile 50 Intensidad In (A): 32		
	Référence: 413621	7		



	<i>U</i> P.		
	491MR15	1	0,5060 €
	Barrette de connexion 433-FV 4mm 3 pôles haute	50	0,4511 €
	température	100	0,3609 €
_	Polyamide PA 6.6 avec 25% de fibre de verre auto-extinguible UL94V2	2000	0,3281 €
	Longueur (mm): 20,4 Largeur (mm): 27 Hauteur (mm): 17,9 Section (mm2): 4 Couleur: Tuile Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 32 Température (°C): 150 Connexion: Vis		
	Référence: 4136317		









MATERIEL ELECTRIQUE > BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION > BARRETTES DE CONNEXION FIBRE DE VERRE

## Sous famille Fibre de verre 4mm<sup>2</sup> 32A

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	491MRH4		1	0,3384 €
	Barrette de connexio	on 433/2 FV-H	50	0,3016€
			100	0,2412 €
	Polyamide PA 6.6 avec 25% de fibre de verre auto-extinguible UL94V2		3000	0,2194 €
	• , ,	` ,		
-	Référence: 41422.1	7		







	æ <b>८</b> €		
	491MRM4	1	0,3524 €
	Barrette connexion 433-FV 4 mm 2 pôles marquage	50	0,3141 €
	L.N haute température	100	0,2510 €
•	Polyamide PA 6.6 avec 25% de fibre de verre auto-extinguible UL94V2	3000	0,2283 €
	Longueur (mm): 20,4 Largeur (mm): 17 Hauteur (mm): 17,9 Section (mm2): 4 Couleur: Tuile Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 32 Température (°C): 150 Connexion: Vis		
	Référence: 4503017		









Catalogue MATERIEL ELECTRIQUE

Ligne BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION

Famille BARRETTES DE CONNEXION FIBRE DE VERRE

Sous famille Fibre de verre 10mm<sup>2</sup> 57A

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	491MR22		1	2,35 €
		on 434-FV 10mm 12 pôles haute	10	2,09 €
	température		100	1,65 €
nation and	Polyamide PA 6.6 avec 25% de fibre de verre auto-extinguible UL94V2		260	1,53 €
Longueur (mm): 23,2 Largeur (mm): 140,3 Hauteur (mm): 20,1 Section (mm2): 10 Couleur: Tuile Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 57				
And the same	Température (°C): 1 Référence: 418459			





