KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catalogue MATERIEL ELECTRIQUE

Ligne DOUILLES

Famille Douilles pour Lampes Fluorescentes

Sous famille Douilles pour lamps Fluocompactes G24-Gx24

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	9201630 Culot pour douille A50 G24	Matière PA66 25 % fibre de verre Température 140° fixation à la douille par pression filetage M10X1 Hauteur (mm): 15 Diamètre (mm): 37 Couleur: Blanc Température (°C): 140	1 1000 3000	0,2337 € 0,1869 € 0,1781 €
	920163Z Culot avec anti-rotation pour douille A50 G24	Matière PA66 25% fibre de verre T. 140º. fixation par pression filetage M10x1 vis anti-rotation Hauteur (mm): 15 Diamètre (mm): 37 Couleur: Blanc Température (°C): 140	1 1000 3000	0,2867 € 0,2293 € 0,2184 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIEL ELECTRIQUE > DOUILLES > Douilles pour Lampes Fluorescentes

Sous famille Douilles pour lamps Fluocompactes G24-Gx24

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	9201640	Adaptateur pour douille A50 G24 Matière PA66 25% fibre de verre fixation par pression Hauteur (mm): 5 Diamètre (mm): 37 Couleur: Blanc Température (°C): 140	1 1000 3000	0,1411 € 0,1128 € 0,1074 €
	9201660	Adaptateur pour douille A50 G24 Matière PA66 25% fibre verre fixation par pression, base rectangulaire pr encastrer dans tr 20x10mm Hauteur (mm): 12,5 Diamètre (mm): 37 Couleur: Blanc Température (°C): 140	1 1000 3000	0,1576 € 0,1260 € 0,12 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIEL ELECTRIQUE > DOUILLES > Douilles pour Lampes Fluorescentes

Sous famille Douilles pour lamps Fluocompactes G24-Gx24

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	92A50D1 Douille A50 G24d-1 2A/250V	Pour câbles rigides 0,5-1mm2 ou souples 0,5-0,75mm2 avec terminal laiton, système antirotation Hauteur (mm): 30,5 Diamètre (mm): 40 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 2 Température (°C): 140 Connexion: Automatique Culot: G24d-1	1 25 400	0,98 € 0,78 € 0,74 €
	92A50D2 Douille A50 G24d-2 2A/250V	Pour câbles rigides 0,5-1mm2 ou souples 0,5-0,75mm2 avec terminal laiton, système antirotation Hauteur (mm): 30,5 Diamètre (mm): 40 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 2 Température (°C): 140 Connexion: Automatique Culot: G24d-2	1 25 400	0,98 € 0,78 € 0,74 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIEL ELECTRIQUE > DOUILLES > Douilles pour Lampes Fluorescentes

Sous famille Douilles pour lamps Fluocompactes G24-Gx24

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	92A50Q2 Douille A50 G24q-2 2A/250V	Pour câbles rigides 0,5-1mm2 ou souples 0,5-0,75mm2 avec terminal laiton, système antirotation Hauteur (mm): 30,5 Diamètre (mm): 40 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 2 Température (°C): 140 Connexion: Automatique Culot: G24q-2	1 25 400	1,34 € 1,08 € 0,98 €
	AR4410030 Douille 721 G24 d-3	Fixation avec vis M3 ou capuchons modèle 100. Pour câbles rigides de 0,5-1 mm2. Hauteur (mm): 30 Diamètre (mm): 40 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 500 Intensidad In (A): 2 Température (°C): 140 Connexion: Automatique Culot: G24d-3	1 500 1000	0,67 € 0,5212 € 0,5060 €
arditi				

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIEL ELECTRIQUE > DOUILLES > Douilles pour Lampes Fluorescentes

Sous famille Douilles pour lamps Fluocompactes G24-Gx24

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	AR4410060 Douille 721 G24 q-3	Fixation avec vis M3 ou capuchons modèle 100. Pour câbles rigides de 0,5-1 mm2. Hauteur (mm): 30 Diamètre (mm): 40 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 500 Intensidad In (A): 2 Température (°C): 140 Connexion: Automatique Culot: G24q-3	1 500 1000	0,78 € 0,61 € 0,5944 €
	AR4420010 Douille 721A G24 d-1	Avec picots antirotation, fixation vis M3 ou capot 100 pour câbles rigides 0,5-1mm2 Hauteur (mm): 30 Diamètre (mm): 40 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 500 Intensidad In (A): 2 Température (°C): 140 Connexion: Automatique Culot: G24d-1	1 500 1500	0,65 € 0,5106 € 0,4958 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIEL ELECTRIQUE > DOUILLES > Douilles pour Lampes Fluorescentes

Sous famille Douilles pour lamps Fluocompactes G24-Gx24

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	AR4420020 Douille 721A G24 d-2	Avec picots antirotation, fixation vis M3 ou capot 100 pour câbles rigides 0,5-1mm2 Hauteur (mm): 30 Diamètre (mm): 40 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 500 Intensidad In (A): 2 Température (°C): 140 Connexion: Automatique Culot: G24d-2	1 500 1500	0,65 € 0,5106 € 0,4958 €
	AR4420040 Douille 721A G24 q-1	Avec picots antirotation, fixation vis M3 ou capot 100 pour câbles rigides 0,5-1mm2 Hauteur (mm): 30 Diamètre (mm): 40 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 500 Intensidad In (A): 2 Température (°C): 140 Connexion: Automatique Culot: G24q-1	1 500 1500	0,78 € 0,61 € 0,5901 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIEL ELECTRIQUE > DOUILLES > Douilles pour Lampes Fluorescentes

Sous famille Douilles pour lamps Fluocompactes G24-Gx24

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	AR4420050 Douille 721A G24 q-2	Avec picots antirotation, fixation vis M3 ou capot 100 pour câbles rigides 0,5-1mm2 Hauteur (mm): 30 Diamètre (mm): 40 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 500 Intensidad In (A): 2 Température (°C): 140 Connexion: Automatique Culot: G24q-2	1 500 1500	0,77 € 0,60 € 0,5840 €
	AR4420060 Douille 721A G24 q-3	Avec picots antirotation, fixation vis M3 ou capot 100 pour câbles rigides 0,5-1mm2 Hauteur (mm): 30 Diamètre (mm): 40 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 500 Intensidad In (A): 2 Température (°C): 140 Connexion: Automatique Culot: G24q-3	1 500 1500	0,78 € 0,61 € 0,5940 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIEL ELECTRIQUE > DOUILLES > Douilles pour Lampes Fluorescentes

Sous famille Douilles pour lamps Fluocompactes G24-Gx24

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	AR4420091 Douille 721A G24 q-6	Avec picots antirotation, fixation vis M3 ou capot 100.pour câbles rigides 0,5-1mm2 Hauteur (mm): 30 Diamètre (mm): 40 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 500 Intensidad In (A): 2 Température (°C): 140 Connexion: Automatique Culot: G24q-6	1 500 1500	0,91 € 0,71 € 0,69 €
	AR4420092 Douille 721A G24 q-7	Avec picots antirotation, fixation vis M3 ou capot 100.pour câbles rigides 0,5-1mm2 Hauteur (mm): 30 Diamètre (mm): 40 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 500 Intensidad In (A): 2 Température (°C): 140 Connexion: Automatique Culot: G24q-7	1 500 1500	0,91 € 0,71 € 0,69 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIEL ELECTRIQUE > DOUILLES > Douilles pour Lampes Fluorescentes

Sous famille Douilles pour lamps Fluocompactes G24-Gx24

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	AR4430010 Douille 724 G24 d-1	Clip pour insérer dans lumière 20x10mm, épaisseur 0,6-1mm2 pour câbles rigides 0,5-1mm2 Hauteur (mm): 30 Diamètre (mm): 40 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 500 Intensidad In (A): 2 Température (°C): 140 Connexion: Automatique Culot: G24d-1	1 500 1500	0,62 € 0,4879 € 0,4737 €
	AR4430020 Douille 724 G24 d-2	Clip pour insérer dans lumière 20x10mm, épaisseur 0,6-1mm2 pour câbles rigides 0,5-1mm2 Hauteur (mm): 30 Diamètre (mm): 40 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 500 Intensidad In (A): 2 Température (°C): 140 Connexion: Automatique Culot: G24d-2	1 500 1500	0,62 € 0,4879 € 0,4737 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIEL ELECTRIQUE > DOUILLES > Douilles pour Lampes Fluorescentes

Sous famille Douilles pour lamps Fluocompactes G24-Gx24

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	AR4430050 Douille 724 G24 q-2	Clip pour insérer dans lumière 20x10mm, épaisseur 0,6-1mm2 pour câbles rigides de 0,5-1mm2 Hauteur (mm): 30 Diamètre (mm): 40 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 500 Intensidad In (A): 2 Température (°C): 140 Connexion: Automatique Culot: G24q-2	1 500 1500	0,83 € 0,65 € 0,63 €
	AR4430060 Douille 724 G24 q-3	Clip pour insérer dans lumière20x10mm, épaisseur 0,6-1mm2 pour câbles rigides 0,5-1mm2 Hauteur (mm): 30 Diamètre (mm): 40 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 500 Intensidad In (A): 2 Température (°C): 140 Connexion: Automatique Culot: G24q-3	1 500 1500	0,83 € 0,65 € 0,63 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIEL ELECTRIQUE > DOUILLES > Douilles pour Lampes Fluorescentes

Sous famille Douilles pour lamps Fluocompactes G24-Gx24

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	E724D13	Douille G24d-1 système anti-rotation Avec picots antirotation, pour câbles rigides 0,5-1mm2 M40x2,5 Hauteur (mm): 30,5 Diamètre (mm): 40 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 2 Température (°C): 140 Connexion: Automatique Culot: G24d-1	1 500 2000	0,3093 € 0,2761 € 0,2401 €
	E724D18	Douille G24d-2 système anti-rotation Avec picots antirotation, pour câbles rigides 0,5-1mm2 M40x2,5 Hauteur (mm): 31,5 Diamètre (mm): 40 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 2 Température (°C): 140 Connexion: Automatique Culot: G24d-2	1 500 2000	0,3093 € 0,2761 € 0,2401 €
	E724D26	Douille G24d-3 système anti-rotation Avec picots antirotation, pour câbles rigides 0,5-1mm2 M40x2,5 Hauteur (mm): 32,5 Diamètre (mm): 40 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 2 Température (°C): 140 Connexion: Automatique Culot: G24d-3	1 500 2000	0,3093 € 0,2761 € 0,2401 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.