KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catalogue HALOTEC

Ligne LAMPES HALOTEC

Famille LAMPES FLUOCOMPACTES E14

Sous famille Lampes fluorescentes Micro triple tube E14

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	E268213	Lampe Micro ELT E14 230V 13W 2700°K Ballast électronique intégré Non réglable Durée de vie moyenne 8000h Longueur (mm): 116 Diamètre (mm): 38 Couleur: Blanc chaud Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50 Puissance (W): 13 Température de couleur (°K): 2700 Lumens: 665 Culot: E14 Efficacité énergétique: A Kwh/1000h: 13 CRI (≥): 80 Vie (Heures): 8000 Facteur de puissance: 0,55 Cycle de commutation (≥): 8000 La durée de préchauffage nécessaire pour atteindre 60 % du flux lumineux total (sec): <40 Facteur de conservation du flux lumineux de la lampe à la fin de sa durée de vie nominale: 0,70 Durée d'allumage (seg): <0,3	1 25 50	1,67 € 1,29 € 1,16 €

HALOTEC®

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

HALOTEC > LAMPES HALOTEC > LAMPES FLUOCOMPACTES E14

Sous famille Lampes fluorescentes Micro triple tube E14

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	E268409 Lampe Micro ELT E14 230V 9W 4200°K	Ballast électronique intégré Non réglable Durée de vie moyenne 8000h Longueur (mm): 101 Diamètre (mm): 38 Couleur: Blanc neutre Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50 Puissance (W): 9 Température de couleur (°K): 4200 Lumens: 405 Culot: E14 Efficacité énergétique: A Kwh/1000h: 9 CRI (?): 80 Vie (Heures): 8000 Facteur de puissance: 0,55 Cycle de commutation (?): 8000 La durée de préchauffage nécessaire pour atteindre 6 0 % du flux lumineux total (sec): <40 Facteur de conservation du flux lumineux de la lampe à la fin de sa durée de vie nominale: 0,70 Durée d'allumage (seg): <0,3	1 25 50	1,51 € 1,14 € 1,04 €

HALOTEC®

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

HALOTEC > LAMPES HALOTEC > LAMPES FLUOCOMPACTES E14

Sous famille Lampes fluorescentes Micro triple tube E14

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	E268411 Lampe Micro ELT E14 230V 11W 4200°K	Ballast électronique intégré Non réglable Durée de vie moyenne 8000h Longueur (mm): 106 Diamètre (mm): 38 Couleur: Blanc neutre Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50 Puissance (W): 11 Température de couleur (°K): 4200 Lumens: 535 Culot: E14 Efficacité énergétique: A Kwh/1000h: 11 CRI (?): 80 Vie (Heures): 8000 Facteur de puissance: 0.55 Cycle de commutation (?): 8000 La durée de préchauffage nécessaire pour atteindre 6 0 % du flux lumineux total (sec): <40 Facteur de conservation du flux lumineux de la lampe à la fin de sa durée de vie nominale: 0.70 Durée d'allumage (seg): <0.3	1 25 50	1,60 € 1,19 € 1,10 €

HALOTEC®

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

HALOTEC > LAMPES HALOTEC > LAMPES FLUOCOMPACTES E14

Sous famille Lampes fluorescentes Micro triple tube E14

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	E268413 Lampe Micro ELT E14 230V 13W 4200°K	Ballast électronique intégré Non réglable Durée de vie moyenne 8000h Longueur (mm): 116 Diamètre (mm): 38 Couleur: Blanc neutre Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50 Puissance (W): 13 Température de couleur (°K): 4200 Lumens: 665 Culot: E14 Efficacité énergétique: A Kwh/1000h: 13 CRI (?): 80 Vie (Heures): 8000 Facteur de puissance: 0.55 Cycle de commutation (?): 8000 La durée de préchauffage nécessaire pour atteindre 6 0 % du flux lumineux total (sec): <40 Facteur de conservation du flux lumineux de la lampe à la fin de sa durée de vie nominale: 0.70 Durée d'allumage (seg): <0.3	1 25 50	1,67 € 1,29 € 1,16 €

HALOTEC®

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catalogue HALOTEC

Ligne LAMPES HALOTEC

Famille LAMPES FLUOCOMPACTES E14

Sous famille Lampes fluorescentes Mini triple tube E14

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	E216209 Lampe Mini ELT E14 230V 9W 2700°K	Double tube ballast électronique intégré Non réglable Durée de vie moyenne 8000h Longueur (mm): 108 Diamètre (mm): 40 Couleur: Blanc chaud Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50 Puissance (W): 9 Température de couleur (°K): 2700 Lumens: 450 Culot: E14 Efficacité énergétique: A Kwh/1000h: 9 CRI (≥): 80 Vie (Heures): 8000 Facteur de puissance: 0,55 Cycle de commutation (≥): 6000 La durée de préchauffage nécessaire pour atteindre 6 0 % du flux lumineux total (sec): <40 Facteur de conservation du flux lumineux de la lampe à la fin de sa durée de vie nominale: 0,70 Durée d'allumage (seg): <0,3	1 10 50	1,47 € 1,08 € 1,01 €

HALOTEC®

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

HALOTEC > LAMPES HALOTEC > LAMPES FLUOCOMPACTES E14

Sous famille Lampes fluorescentes Mini triple tube E14

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	E216211 Lampe Mini ELT E14 230V 11W 2700°K	Double tube ballast électronique intégré Non réglable Durée de vie moyenne 8000h Longueur (mm): 118 Diamètre (mm): 40 Couleur: Blanc chaud Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50 Puissance (W): 11 Température de couleur (°K): 2700 Lumens: 590 Culot: E14 Efficacité énergétique: A Kwh/1000h: 11 CRI (?): 80 Vie (Heures): 8000 Facteur de puissance: 0,55 Cycle de commutation (?): 6000 La durée de préchauffage nécessaire pour atteindre 6 0 % du flux lumineux total (sec): <40 Facteur de conservation du flux lumineux de la lampe à la fin de sa durée de vie nominale: 0,70 Durée d'allumage (seg): <0,3	1 10 50	1,67 € 1,26 € 1,15 €

HALOTEC®

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

HALOTEC > LAMPES HALOTEC > LAMPES FLUOCOMPACTES E14

Sous famille Lampes fluorescentes Mini triple tube E14

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	E216211D Boîte 2 lampes Mini ELT E14 230V 11W 2700°K	Double tube ballast électronique intégré Non réglable Durée de vie moyenne 8000h Longueur (mm): 118 Diamètre (mm): 40 Couleur: Blanc chaud Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50 Puissance (W): 11 Température de couleur (°K): 2700 Lumens: 590 Culot: E14 Efficacité énergétique: A Kwh/1000h: 11 CRI (?): 80 Vie (Heures): 8000 Facteur de puissance: 0.55 Cycle de commutation (?): 6000 La durée de préchauffage nécessaire pour atteindre 6 0 % du flux lumineux total (sec): <40 Facteur de conservation du flux lumineux de la lampe à la fin de sa durée de vie nominale: 0.70 Durée d'allumage (seg): <0.3	1 25 50	3,16 € 2,61 € 2,39 €

HALOTEC®

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

HALOTEC > LAMPES HALOTEC > LAMPES FLUOCOMPACTES E14

Sous famille Lampes fluorescentes Mini triple tube E14

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	E216213 Lampe Mini ELT E14 230V 13W 2700°K	Double tube ballast électronique intégré Non réglable Durée de vie moyenne 8000h Longueur (mm): 128 Diamètre (mm): 40 Couleur: Blanc chaud Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50 Puissance (W): 13 Température de couleur (°K): 2700 Lumens: 680 Culot: E14 Efficacité énergétique: A Kwh/1000h: 13 CRI (?): 80 Vie (Heures): 8000 Facteur de puissance: 0.55 Cycle de commutation (?): 6000 La durée de préchauffage nécessaire pour atteindre 6 0 % du flux lumineux total (sec): <40 Facteur de conservation du flux lumineux de la lampe à la fin de sa durée de vie nominale: 0.70 Durée d'allumage (seg): <0.3	1 10 50	1,79 € 1,33 € 1,23 €

HALOTEC®

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

HALOTEC > LAMPES HALOTEC > LAMPES FLUOCOMPACTES E14

Sous famille Lampes fluorescentes Mini triple tube E14

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	E216409		1	1,47 €
	Lampe Mini ELT E14 230V 9W 4200°K		10	1,08 €
			50	1,01 €
		Double tube ballast électronique intégré Non réglable Durée de vie moyenne 8000h Longueur (mm): 108 Diamètre (mm): 40 Couleur: Blanc neutre Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50 Puissance (W): 9 Température de couleur (°K): 4200 Lumens: 450 Culot: E14 Efficacité énergétique: A Kwh/1000h: 9 CRI (?): 80 Vie (Heures): 8000 Facteur de puissance: 0,55 Cycle de commutation (?): 6000 La durée de préchauffage nécessaire pour atteindre 6 0 % du flux lumineux total (sec): <40 Facteur de conservation du flux lumineux de la lampe à la fin de sa durée de vie nominale: 0,70 Durée d'allumage (seg): <0,3		

HALOTEC®

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

HALOTEC > LAMPES HALOTEC > LAMPES FLUOCOMPACTES E14

Sous famille Lampes fluorescentes Mini triple tube E14

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	E216409D Boîte 2 lampes Mini ELT E14 230V 9W 4200°K	Double tube ballast électronique intégré Non réglable Durée de vie moyenne 8000h Longueur (mm): 108 Diamètre (mm): 40 Couleur: Blanc neutre Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50 Puissance (W): 9 Température de couleur (°K): 4200 Lumens: 450 Culot: E14 Efficacité énergétique: A Kwh/1000h: 9 CRI (?): 80 Vie (Heures): 8000 Facteur de puissance: 0.55 Cycle de commutation (?): 6000 La durée de préchauffage nécessaire pour atteindre 6 0 % du flux lumineux total (sec): <40 Facteur de conservation du flux lumineux de la lampe à la fin de sa durée de vie nominale: 0.70 Durée d'allumage (seg): <0.3	1 25 50	4,35 € 3,60 € 3,30 €

HALOTEC®

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

HALOTEC > LAMPES HALOTEC > LAMPES FLUOCOMPACTES E14

Sous famille Lampes fluorescentes Mini triple tube E14

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	E216411D Boîte 2 lampes Mini ELT E14 230V 11W 4200°K	Double tube ballast électronique intégré Non réglable Durée de vie moyenne 8000h Longueur (mm): 120 Diamètre (mm): 42 Couleur: Blanc neutre Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50 Puissance (W): 11 Température de couleur (°K): 4000 Lumens: 590 Culot: E14 Efficacité énergétique: A Kwh/1000h: 11 CRI (?): 80 Vie (Heures): 8000 Facteur de puissance: 0.55 Cycle de commutation (?): 6000 La durée de préchauffage nécessaire pour atteindre 6 0 % du flux lumineux total (sec): <40 Facteur de conservation du flux lumineux de la lampe à la fin de sa durée de vie nominale: 0.70 Durée d'allumage (seg): <0.3	1 25 50	3,15 € 2,60 € 2,39 €

HALOTEC®

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

HALOTEC > LAMPES HALOTEC > LAMPES FLUOCOMPACTES E14

Sous famille Lampes fluorescentes Mini triple tube E14

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	E216413 Lampe Mini ELT E14 230V 13W 4200°K	Double tube ballast électronique intégré Non réglable Durée de vie moyenne 8000h Longueur (mm): 130 Diamètre (mm): 42 Couleur: Blanc neutre Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50 Puissance (W): 13 Température de couleur (°K): 4200 Lumens: 680 Culot: E14 Efficacité énergétique: A Kwh/1000h: 13 CRI (?): 80 Vie (Heures): 8000 Facteur de puissance: 0.55 Cycle de commutation (?): 6000 La durée de préchauffage nécessaire pour atteindre 6 0 % du flux lumineux total (sec): <40 Facteur de conservation du flux lumineux de la lampe à la fin de sa durée de vie nominale: 0.70 Durée d'allumage (seg): <0.3	1 10 50	1,79 € 1,33 € 1,23 €

HALOTEC®

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catalogue HALOTEC

Ligne LAMPES HALOTEC

Famille LAMPES FLUOCOMPACTES E14

Sous famille Lampes fluorescentes Mini Spirale E14

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	E262209	Lampe Mini spirale E14 230V 9W 2700°K Ballast électronique intégré Non réglable Durée de vie moyenne 8000h Longueur (mm): 102 Diamètre (mm): 38 Couleur: Blanc chaud Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50 Puissance (W): 9 Température de couleur (°K): 2700 Lumens: 450 Culot: E14 Efficacité énergétique: A Kwh/1000h: 9 CRI (≥): 80 Vie (Heures): 8000 Facteur de puissance: 0,55 Cycle de commutation (≥): 8000 La durée de préchauffage nécessaire pour atteindre 60 % du flux lumineux total (sec): <40 Facteur de conservation du flux lumineux de la lampe à la fin de sa durée de vie nominale: 0,70 Durée d'allumage (seg): <0,3	1 10 50	1,69 € 1,27 € 1,16 €

HALOTEC®

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

HALOTEC > LAMPES HALOTEC > LAMPES FLUOCOMPACTES E14

Sous famille Lampes fluorescentes Mini Spirale E14

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	E262211 Lampe Mini spirale E14 230V 11W 2700°K	Ballast électronique intégré Non réglable Durée de vie moyenne 8000h Longueur (mm): 107 Diamètre (mm): 38 Couleur: Blanc chaud Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50 Puissance (W): 11 Température de couleur (°K): 2700 Lumens: 550 Culot: E14 Efficacité énergétique: A Kwh/1000h: 11 CRI (?): 80 Vie (Heures): 8000 Facteur de puissance: 0,55 Cycle de commutation (?): 8000 La durée de préchauffage nécessaire pour atteindre 6 0 % du flux lumineux total (sec): <40 Facteur de conservation du flux lumineux de la lampe à la fin de sa durée de vie nominale: 0,70 Durée d'allumage (seg): <0,3	1 10 50	1,78 € 1,33 € 1,23 €

HALOTEC®

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

HALOTEC > LAMPES HALOTEC > LAMPES FLUOCOMPACTES E14

Sous famille Lampes fluorescentes Mini Spirale E14

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	E262409 Lampe Mini spirale E14 230V 9W 4200°K	Ballast électronique intégré Non réglable Durée de vie moyenne 8000h Longueur (mm): 102 Diamètre (mm): 38 Couleur: Blanc neutre Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50 Puissance (W): 9 Température de couleur (°K): 4200 Lumens: 450 Culot: E14 Efficacité énergétique: A Kwh/1000h: 9 CRI (?): 80 Vie (Heures): 8000 Facteur de puissance: 0,55 Cycle de commutation (?): 8000 La durée de préchauffage nécessaire pour atteindre 6 0 % du flux lumineux total (sec): <40 Facteur de conservation du flux lumineux de la lampe à la fin de sa durée de vie nominale: 0,70 Durée d'allumage (seg): <0,3	1 10 50	1,69 € 1,27 € 1,16 €

HALOTEC®

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

HALOTEC > LAMPES HALOTEC > LAMPES FLUOCOMPACTES E14

Sous famille Lampes fluorescentes Mini Spirale E14

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	E262411 Lampe Mini spirale E14 230V 11W 4200°K	Ballast électronique intégré Non réglable Durée de vie moyenne 8000h Longueur (mm): 107 Diamètre (mm): 38 Couleur: Blanc neutre Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50 Puissance (W): 11 Température de couleur (°K): 4200 Lumens: 550 Culot: E14 Efficacité énergétique: A Kwh/1000h: 11 CRI (?): 80 Vie (Heures): 8000 Facteur de puissance: 0,55 Cycle de commutation (?): 8000 La durée de préchauffage nécessaire pour atteindre 6 0 % du flux lumineux total (sec): <40 Facteur de conservation du flux lumineux de la lampe à la fin de sa durée de vie nominale: 0,70 Durée d'allumage (seg): <0,3	1 10 50	1,78 € 1,33 € 1,23 €

HALOTEC®

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catalogue HALOTEC

Ligne LAMPES HALOTEC

Famille LAMPES FLUOCOMPACTES E14

Sous famille Lampes fluorescentes Mini Sphérique E14

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	E264407	Lampe Mini sphérique EG E14 230V 7W 4200°K Ballast électronique intégré Non réglable Durée de vie moyenne 8000h Longueur (mm): 95 Diamètre (mm): 50 Couleur: Blanc neutre Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50 Puissance (W): 7 Température de couleur (°K): 4200 Lumens: 290 Culot: E14 Efficacité énergétique: A Kwh/1000h: 7 CRI (≥): 80 Vie (Heures): 6000 Facteur de puissance: 0,55 Durée d'allumage (seg): 1,5	1 25 50	1,54 € 1,15 € 1,06 €

HALOTEC®

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

HALOTEC > LAMPES HALOTEC > LAMPES FLUOCOMPACTES E14

Sous famille Lampes fluorescentes Mini Sphérique E14

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	E264409	Lampe Mini sphérique EG E14 230V 9W 4200°K Ballast électronique intégré Non réglable Durée de vie moyenne 8000h Longueur (mm): 100 Diamètre (mm): 50 Couleur: Blanc neutre Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50 Puissance (W): 9 Température de couleur (°K): 4200 Lumens: 405 Culot: E14 Efficacité énergétique: A Kwh/1000h: 9 CRI (?): 80 Vie (Heures): 6000 Facteur de puissance: 0.55 Durée d'allumage (seg): 1.5	1 25 50	1,67 € 1,24 € 1,14 €

HALOTEC®

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catalogue HALOTEC

Ligne LAMPES HALOTEC

Famille LAMPES FLUOCOMPACTES E14

Sous famille Lampes fluorescentes Flamme E14

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	E261211	Lamp flamme ECL E14 230V 11W 2700°K Ballast électronique intégré Non réglable Durée de vie moyenne 6000h Longueur (mm): 142 Diamètre (mm): 42 Couleur: Blanc chaud Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50 Puissance (W): 11 Température de couleur (°K): 2700 Lumens: 510 Culot: E14 Efficacité énergétique: A Kwh/1000h: 11 CRI (≥): 80 Vie (Heures): 6000 Facteur de puissance: 0,55 Durée d'allumage (seg): 1,5	1 10 50	1,68 € 1,30 € 1,17 €
	E261407	Lampe flamme ECL E14 230V 7W 4200°K Ballast électronique intégré Non réglable Durée de vie moyenne 6000h Longueur (mm): 126 Diamètre (mm): 42 Couleur: Blanc neutre Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50 Puissance (W): 7 Température de couleur (°K): 4200 Lumens: 290 Culot: E14 Efficacité énergétique: A Kwh/1000h: 7 CRI (≥): 80 Vie (Heures): 6000 Facteur de puissance: 0,55 Durée d'allumage (seg): 1,5	1 10 50	1,62 € 1,21 € 1,11 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catalogue HALOTEC

Ligne LAMPES HALOTEC

Famille LAMPES FLUOCOMPACTES E14

Sous famille Lampes fluorescentes Micro flamme E14

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	E261211M Lampe flamme Micro ECL E14 230V 11W 2700°K	Ballast électronique intégré Non réglable Durée de vie moyenne 6000h Longueur (mm): 125 Diamètre (mm): 38 Couleur: Blanc chaud Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50 Puissance (W): 11 Température de couleur (°K): 2700 Lumens: 540 Culot: E14 Efficacité énergétique: A Kwh/1000h: 11 CRI (≥): 80 Vie (Heures): 6000 Facteur de puissance: 0.55 Durée d'allumage (seg): 1.5	1 25 100	1,88 € 1,42 € 1,29 €

HALOTEC®

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catalogue HALOTEC

Ligne LAMPES HALOTEC

Famille LAMPES FLUOCOMPACTES E14

Sous famille Lampes fluorescentes double tube E14

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	E215404 Lampe Mini ELD E14 230V 4W 4200°K	Double tube ballast électronique intégré Non réglable Durée de vie moyenne 8000h Longueur (mm): 116 Diamètre (mm): 42 Couleur: Blanc neutre Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50 Puissance (W): 4 Température de couleur (°K): 4200 Lumens: 160 Culot: E14 Efficacité énergétique: A Kwh/1000h: 4 CRI (≥): 80 Vie (Heures): 8000 Facteur de puissance: 0,55 Cycle de commutation (≥): 6000 La durée de préchauffage nécessaire pour atteindre 6 0 % du flux lumineux total (sec): <40 Facteur de conservation du flux lumineux de la lampe à la fin de sa durée de vie nominale: 0,70 Durée d'allumage (seg): <0,3	1 10 50	1,22 € 0,93 € 0,85 €

HALOTEC®

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

HALOTEC > LAMPES HALOTEC > LAMPES FLUOCOMPACTES E14

Sous famille Lampes fluorescentes double tube E14

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	E215406 Lampe Mini ELD E14 230V 6W 4000°K	Double tube ballast électronique intégré Non réglable Durée de vie moyenne 8000h Couleur: Blanc neutre Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50 Puissance (W): 6 Température de couleur (°K): 4000 Lumens: 240 Culot: E14 Efficacité énergétique: A Kwh/1000h: 6 CRI (?): 80 Vie (Heures): 8000 Facteur de puissance: 0,55 Cycle de commutation (?): 6000 La durée de préchauffage nécessaire pour atteindre 6 0 % du flux lumineux total (sec): <40 Facteur de conservation du flux lumineux de la lampe à la fin de sa durée de vie nominale: 0,70 Durée d'allumage (seg): <0,3	1 10 50	1,40 € 1,04 € 0,96 €

HALOTEC®

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.