KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catalogue TECHNOLOGIE LED

Ligne ALIMENTATIONS ET CONTROLEURS POUR LED

Famille ALIMENTATIONS LED EN TENSION CONSTANTE

Sous famille Alimentations LED enfichables en tension constante

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5K0001D	Alimentation enfichable 12V 5W EUR pour kit avec prise et commutateur Câble rond 2464 24AWG VW-1 80º300V -100cm + Interrupteur + extrémité 50cm avec angle de jack 5.5 Longueur (mm): 180 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 100~240 Tension Out (Vdc): 12 Intensidad In (A): 0.3 Intensidad Out (A): 0.42 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 5 Indice de protection: IP20	1 5 10 40	9,20 € 7,67 € 7,02 € 6,37 €
		SELV		
	G5K0003D	Alimentation enfichable 12V 5W EUR pour kit avec prise et commutateur Entrée: 100V-240V. Câble rond 2464 24AWG VW-1 80º300V -150cm fiche pour interrupteur + 30cm extrémité avec prise jack 5,5 Longueur (mm): 180 Tension In (Vac): 100~240 Tension Out (Vdc): 12 Intensidad In (A): 0.3 Intensidad Out (A): 0.42 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 5 Indice de protection: IP20 Facteur de puissance: 0.45	1 5 10 40	10,61 € 8,84 € 8,06 € 7,28 €
		SELV		

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > ALIMENTATIONS ET CONTROLEURS POUR LED > ALIMENTATIONS LED EN TENSION CONSTANTE

Sous famille Alimentations LED enfichables en tension constante

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G503005	Alimentation LED enfichable CV 12V 5W blanc câble et interrupteur Câble rond 2464 24AWG VW-1 80º300V -100cm + Interrupteur + extrémité 50cm dénudé 21mm + dénudé 7mm Longueur (mm): 150 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 100~240 Tension Out (Vdc): 12 Intensidad In (A): 0.3 Intensidad Out (A): 0.42 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 5 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO	1 5 10 40	6,88 € 5,73 € 5,21 € 4,88 €
	G503017	Alimentation LED enfichable CV 12V 17W IP20 section du câble en sortie 2x0,75 Longueur (mm): 66 Largeur (mm): 24 Hauteur (mm): 81 Couleur: Noir Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 1.4 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~17 Température Critique (°C): 85 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.6 Référence: 035780	1 5 10 50	29,11 € 26,46 € 24,06 € 22,48 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > ALIMENTATIONS ET CONTROLEURS POUR LED > ALIMENTATIONS LED EN TENSION CONSTANTE

Sous famille Alimentations LED enfichables en tension constante

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G503117	Alimentation LED enfichable CV 24V 17W Tension constante IP20 section câble de sortie 2x0,75 Classe II Longueur (mm): 66 Largeur (mm): 24 Hauteur (mm): 81 Couleur: Noir Tension In (Vac): 220~24 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0.7 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 17 Température Ambiante (°C): +40 Température Critique (°C): 85 Indice de protection: IP20 Facteur de puissance: 0,6 Référence: 035781	1 5 10 50	29,11 € 26,46 € 24,06 € 22,48 €

arditi
LIGHTING INNOVATION

SELV

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > ALIMENTATIONS ET CONTROLEURS POUR LED > ALIMENTATIONS LED EN TENSION CONSTANTE

Sous famille Alimentations LED enfichables en tension constante

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G503118	Alimentation LED CC-CV à intensité réglable multi-prises 18W noir Push dimable Sortie sous tension 12 ou 24Vdc ou courant de 200mA à 950mA en sauts 50mA programmables par Dip-Switch. Bouchon interchangeable EU, US, UK, CN, AU, KR et JP. Ils sont commandés séparément Longueur (mm): 122 Largeur (mm): 59 Hauteur (mm): 32 Couleur: Noir Tension In (Vac): 100~240 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 18 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 75 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20 Dimmable: Push Facteur de puissance: >0.95 Référence: 040477	1 5 10 50	49,74 € 45,21 € 41,11 € 38,42 €

arditi
LIGHTING INNOVATION

SELV

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > ALIMENTATIONS ET CONTROLEURS POUR LED > ALIMENTATIONS LED EN TENSION CONSTANTE

Sous famille Alimentations LED enfichables en tension constante

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G503118AU	Prise AU pour bloc d'alimentation à LED dimmable CC-CV 18W noir Prise AU - Australie adaptable au chargeur G503118 Couleur: Noir Température Critique (°C): 75 Référence: 401478	1 5 10 50	3,09 € 2,57 € 2,34 € 2,18 €
	G503118CN	Prise CN pour bloc d'alimentation à LED dimmable CC-CV 18W noir Fiche CN - Chine adaptable au chargeur G503118 Couleur: Noir Température Critique (°C): 75 Référence: 401477	1 5 10 50	2,47 € 2,07 € 1,87 € 1,74 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > ALIMENTATIONS ET CONTROLEURS POUR LED > ALIMENTATIONS LED EN TENSION CONSTANTE

Sous famille Alimentations LED enfichables en tension constante

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G503118EU	Prise EU pour bloc d'alimentation à LED dimmable CC-CV 18W noir Fiche EU - adaptable au chargeur G503118 Couleur: Noir Température Critique (°C): 75 Référence: 401474	1 5 10 50	2,07 € 1,72 € 1,56 € 1,47 €
	G503118JP	Fiche JP pour alimentation enfichable LED dimmable CC-CV 18W noir Fiche JP-Japan adaptable au chargeur G503118 Couleur: Noir Température Critique (°C): 75 Référence: 401480	1 5 10 50	2,47 € 2,07 € 1,87 € 1,74 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > ALIMENTATIONS ET CONTROLEURS POUR LED > ALIMENTATIONS LED EN TENSION CONSTANTE

Sous famille Alimentations LED enfichables en tension constante

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G503118KR	Fiche KR pour mangeoire à LED factice enfichable CC-CV 18W noir Prise KR-Korea adaptable au chargeur G503118 Couleur: Noir Température Critique (°C): 75 Référence: 401479	1 5 10 50	3,25 € 2,70 € 2,47 € 2,30 €
	G503118UK	Prise UK pour alimentation LED plug-in dimmable CC-CV 18W noir Fiche UK adaptable à l'alimentation G503118 Couleur: Noir Température Critique (°C): 75 Référence: 401476	1 5 10 50	3,25 € 2,70 € 2,47 € 2,30 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > ALIMENTATIONS ET CONTROLEURS POUR LED > ALIMENTATIONS LED EN TENSION CONSTANTE

Sous famille Alimentations LED enfichables en tension constante

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G503118US	Prise US pour alimentation factice plug-in LED CC-CV 18W noir Prise US adaptable à l'alimentation G503118 Couleur: Noir Température Critique (°C): 75 Référence: 401475	1 5 10 50	2,47 € 2,07 € 1,87 € 1,74 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.