KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catalogue TECHNOLOGIE LED

Ligne BANDES LED EN ROULEAUX ET ACCESSOIRES

Famille Bandes led flexibles IP20

Sous famille Bandes led flexibles IP20 24V

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	AD808106	Bande Led Flexible 5m COB-320led/m. IP20 24V 8W/m-40W 4000K Divisible en modules tous les 10cm. Avec adhésif. Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 8 Hauteur (mm): 1,6 Couleur: Blanc neutre Tension In (Vdc): 24 Puissance (W/m): 8 Température de couleur (°K): 4000 Lumens/métro: 750 Angle (º): 180 CRI (≥): 90 Indice de protection: IP20 Dimmable: SI	1 5 10	63,99 € 58,14 € 55,34 €
	AD808108	Bande Led Flexible 5m COB-320led/m. IP20 24V 8W/m-40W 2700K Divisible en modules tous les 10cm. Avec adhésif. Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 8 Hauteur (mm): 1,6 Couleur: Blanc chaud Tension In (Vdc): 24 Puissance (W/m): 8 Température de couleur (°K): 2700 Lumens/métro: 700 Angle (º): 180 CRI (≥): 90 Indice de protection: IP20 Dimmable: SI	1 5 10	57,85 € 52,55 € 50,12 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > BANDES LED EN ROULEAUX ET ACCESSOIRES > Bandes led flexibles IP20

Sous famille Bandes led flexibles IP20 24V

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	AD808116 Bande Led Flexible 5m COB-528led/m. IP20 24V 15W/m-75W 4000K	Divisible en modules tous les 4,55cm. Avec adhésif. Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 10 Hauteur (mm): 1,6 Couleur: Blanc neutre Tension In (Vdc): 24 Puissance (W/m): 15 Température de couleur (°K): 4000 Lumens/métro: 1400 Angle (º): 180 CRI (?): 90 Indice de protection: IP20 Dimmable: SI	1 5 10	76,79 € 69,78 € 66,50 €
	AD808118 Bande Led Flexible 5m COB-528led/m. IP20 24V 15W/m-75W 2700K	Divisible en modules tous les 4,55cm. Avec adhésif. Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 10 Hauteur (mm): 1,6 Couleur: Blanc chaud Tension In (Vdc): 24 Puissance (W/m): 15 Température de couleur (°K): 2700 Lumens/métro: 1300 Angle (º): 180 CRI (?): 90 Indice de protection: IP20 Dimmable: SI	1 5 10	76,79 € 69,78 € 66,50 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > BANDES LED EN ROULEAUX ET ACCESSOIRES > Bandes led flexibles IP20

Sous famille Bandes led flexibles IP20 24V

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	AD808316	Bande Led Flexible 5m SMD2216-180led/m. IP20 24V 14,4W/m-72W 4050K Nombre total de 900 LED Divisible en modules de 6 LED tous les 3,33 cm (une LED tous les 5,56 mm). Avec adhésif. Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 8 Hauteur (mm): 0,8 Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 3 Puissance (W/m): 14.4 Température Critique (°C): 60 Température de couleur (°K): 4050 Lumens/métro: 1140 Angle (º): 120 CRI (?): 90 Indice de protection: IP20 Dimmable: SI	1 5 10	45,36 € 41,21 € 39,21 €
	AD808318	Bande Led Flexible 5m SMD2216-180led/m. IP20 24V 14,4W/m-72W 2800K Nombre total de 900 LED Divisible en modules de 6 LED tous les 3,33 cm (une LED tous les 5,56 mm). Avec adhésif. Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 8 Hauteur (mm): 0,8 Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 3 Puissance (W/m): 14.4 Température Critique (°C): 60 Température de couleur (°K): 2800 Lumens/métro: 1080 Angle (º): 120 CRI (?): 90 Indice de protection: IP20 Dimmable: SI	1 5 10	45,36 € 41,21 € 39,21 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > BANDES LED EN ROULEAUX ET ACCESSOIRES > Bandes led flexibles IP20

Sous famille Bandes led flexibles IP20 24V

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LF0A0600	Bande LED flexible 5m 24V 24W 4000°K blanc Total 300 led. Divisible en 6 led chaque 10cm.(1 led chaque 16,6mm) Adhésif en partie postérieure Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 8 Hauteur (mm): 3 Couleur: PCB blanc Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 1 Puissance (W/m): 4.8 Température (°C): -20+50 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température de couleur (°K): 4000 Lumens/métro: 260 Angle (º): 120 CRI (?): 80 Indice de protection: IP20 Dimmable: SI	1 5 10	28,69 € 25,08 € 23,79 €
	LF0A06033	Bande led flexible 5m 24V 72W 3000K blanc chaud Total 300 led. Divisible en 6 led chaque 10cm.(1 led chaque 16,6mm) Adhésif en partie postérieure Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 10 Hauteur (mm): 3 Couleur: PCB blanc Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 3 Puissance (W/m): 14.4 Température (°C): -20+50 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température de couleur (°K): 2700 Lumens/métro: 1425 Angle (º): 120 CRI (?): 80 Indice de protection: IP20 Dimmable: SI	1 5 10	41,16 € 37,38 € 35,54 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > BANDES LED EN ROULEAUX ET ACCESSOIRES > Bandes led flexibles IP20

Sous famille Bandes led flexibles IP20 24V

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LF0A0606 Bande LED flexible 5m 24V 24W vert	Total 300 led. Divisible en 6 led chaque 10cm.(1 led chaque 16,6mm) Adhésif en partie postérieure Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 8 Hauteur (mm): 3 Couleur: PCB blanc Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 1 Puissance (W/m): 4.8 Température (°C): -20+50 Température Ambiante (°C): -20~+50 Lumens/métro: 240 Angle (º): 120 CRI (?): 80 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20 Dimmable: SI	1 5 10	38,08 € 34,55 € 32,88 €
	LF0A0607 Bande LED flexible 5m 24V 24W rouge	Total 300 led. Divisible en 6 led chaque 10cm.(1 led chaque 16,6mm) Adhésif en partie postérieure Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 8 Hauteur (mm): 3 Couleur: PCB blanc Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 1 Puissance (W/m): 4.8 Température (°C): -20+50 Température Ambiante (°C): -20~+50 Lumens/métro: 120 Angle (º): 120 CRI (?): 80 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20 Dimmable: SI	1 5 10	38,08 € 34,55 € 32,88 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > BANDES LED EN ROULEAUX ET ACCESSOIRES > Bandes led flexibles IP20

Sous famille Bandes led flexibles IP20 24V

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LF0A0609 Bande LED flexible 5m 24V 24W bleu	Total 300 led. Divisible en 6 led chaque 10cm.(1 led chaque 16,6mm) Adhésif en partie postérieure Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 8 Hauteur (mm): 3 Couleur: PCB blanc Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 1 Puissance (W/m): 4.8 Température (°C): -20+50 Température Ambiante (°C): -20~+50 Lumens/métro: 150 Angle (º): 120 CRI (?): 80 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20 Dimmable: SI	1 5 10	38,08 € 34,55 € 32,88 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > BANDES LED EN ROULEAUX ET ACCESSOIRES > Bandes led flexibles IP20

Sous famille Bandes led flexibles IP20 24V

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFH224042	Led bande Flex. 5m adaptable SMD2835-60led/m IP20 24V 4.8W/m 24W 2700k Nombre total de leds 300. Divisible en modules de 6 leds tous les 10cm, (une lede tous les 16,7mm). Convient pour le logo des installations spéciale l'affichage. Avec adhésif. Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 6 Hauteur (mm): 1,4 Couleur: PCB blanc Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2 Puissance (W/m): 4.8 Température (°C): -20+50 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température de couleur (°K): 2700 Lumens/métro: 420 Angle (º): 120 CRI (?): 90 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20 Dimmable: SI		1 5 10	57,73 € 52,55 € 50,01 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > BANDES LED EN ROULEAUX ET ACCESSOIRES > Bandes led flexibles IP20

Sous famille Bandes led flexibles IP20 24V

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFH224043	Led bande Flex. 5m adaptable SMD2835-60led/m IP20 24V 4.8W/m 24W 3000k Nombre total de leds 300. Divisible en modules de 6 leds tous les 10cm, (une lede tous les 16,7mm). Convient pour le logo des installations spéciale l'affichage. Avec adhésif. Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 6 Hauteur (mm): 1,4 Couleur: PCB blanc Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2 Puissance (W/m): 4.8 Température (°C): -20+50 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température de couleur (°K): 3000 Lumens/métro: 430 Angle (º): 120 CRI (?): 90 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20 Dimmable: SI	1 5 10	57,73 € 52,55 € 50,01 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > BANDES LED EN ROULEAUX ET ACCESSOIRES > Bandes led flexibles IP20

Sous famille Bandes led flexibles IP20 24V

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFH224044	Led bande Flex. 5m adaptable SMD2835-60led/m IP20 24V 4.8W/m 24W 4000k Nombre total de leds 300. Divisible en modules de 6 leds tous les 10cm, (une lede tous les 16,7mm). Convient pour le logo des installations spéciale l'affichage. Avec adhésif. Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 6 Hauteur (mm): 1,4 Couleur: PCB blanc Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2 Puissance (W/m): 4.8 Température (°C): -20+50 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température de couleur (°K): 4000 Lumens/métro: 450 Angle (º): 120 CRI (?): 90 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20 Dimmable: SI		1 5 10	57,73 € 52,55 € 50,01 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > BANDES LED EN ROULEAUX ET ACCESSOIRES > Bandes led flexibles IP20

Sous famille Bandes led flexibles IP20 24V

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFH224045	Led bande Flex. 5m adaptable SMD2835-60led/m IP20 24V 4.8W/m 24W 5000k Nombre total de leds 300. Divisible en modules de 6 leds tous les 10cm, (une lede tous les 16,7mm). Convient pour le logo des installations spéciale l'affichage. Avec adhésif. Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 6 Hauteur (mm): 1,4 Couleur: PCB blanc Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2 Puissance (W/m): 4.8 Température (°C): -20+50 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température de couleur (°K): 5000 Lumens/métro: 465 Angle (º): 120 CRI (?): 90 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20 Dimmable: SI	1 5 10	57,73 € 52,55 € 50,01 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > BANDES LED EN ROULEAUX ET ACCESSOIRES > Bandes led flexibles IP20

Sous famille Bandes led flexibles IP20 24V

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFR224042	Bande led flexible 5m SMD2835-60led / m. IP20 24V 4,8W / m - 24W 2700K Nombre total de leds 300. Divisibles en modules de 6 chaque 10cm (une lede tous les 16.6mm). Avec adhésif. Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 8 Hauteur (mm): 1,5 Couleur: PCB blanc Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2 Puissance (W/m): 4.8 Température (°C): -20+50 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température de couleur (°K): 2700 Lumens/métro: 448 Angle (º): 120 CRI (?): 80 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20 Dimmable: SI	1 5 10	26,64 € 24,26 € 23,13 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > BANDES LED EN ROULEAUX ET ACCESSOIRES > Bandes led flexibles IP20

Sous famille Bandes led flexibles IP20 24V

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFR224043	Bande led flexible 5m SMD2835-60led / m. IP20 24V 4,8W / m - 24W 3000K Nombre total de leds 300. Divisibles en modules de 6 chaque 10cm (une lede tous les 16.6mm). Avec adhésif. Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 8 Hauteur (mm): 1,5 Couleur: PCB blanc Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2 Puissance (W/m): 4.8 Température (°C): -20+50 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température de couleur (°K): 3000 Lumens/métro: 456 Angle (º): 120 CRI (?): 80 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20 Dimmable: SI	1 5 10	26,69 € 24,31 € 23,18 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > BANDES LED EN ROULEAUX ET ACCESSOIRES > Bandes led flexibles IP20

Sous famille Bandes led flexibles IP20 24V

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFR224044	Bande led flexible 5m SMD2835-60led / m. IP20 24V 4,8W / m - 24W 4000K Nombre total de leds 300. Divisibles en modules de 6 chaque 10cm (une lede tous les 16.6mm). Avec adhésif. Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 8 Hauteur (mm): 1,5 Couleur: PCB blanc Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2 Puissance (W/m): 4.8 Température (°C): -20+50 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température de couleur (°K): 4000 Lumens/métro: 485 Angle (º): 120 CRI (?): 80 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20 Dimmable: SI	1 5 10	26,69 € 24,31 € 23,18 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > BANDES LED EN ROULEAUX ET ACCESSOIRES > Bandes led flexibles IP20

Sous famille Bandes led flexibles IP20 24V

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFR224045	Bande led flexible 5m SMD2835-60led / m. IP20 24V 4,8W / m - 24W 5000K Nombre total de leds 300. Divisibles en modules de 6 chaque 10cm (une lede tous les 16.6mm). Avec adhésif. Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 8 Hauteur (mm): 1,5 Couleur: PCB blanc Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2 Puissance (W/m): 4.8 Température (°C): -20+50 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température de couleur (°K): 5000 Lumens/métro: 513 Angle (º): 120 CRI (?): 80 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20 Dimmable: SI	1 5 10	26,69 € 24,31 € 23,18 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > BANDES LED EN ROULEAUX ET ACCESSOIRES > Bandes led flexibles IP20

Sous famille Bandes led flexibles IP20 24V

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFR224092	Bande led flexible 5m SMD2835-120led / m. IP20 24V 9,6W/m 48W 2700K Nombre total de leds 600. Divisibles en modules de 6 chaque 5cm (une lede tous les 8.3mm). Avec adhésif. Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 8 Hauteur (mm): 1,5 Couleur: PCB blanc Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2 Puissance (W/m): 9.6 Température (°C): -20+50 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température de couleur (°K): 2700 Lumens/métro: 912 Angle (º): 120 CRI (?): 80 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20 Dimmable: SI	1 5 10	38,35 € 34,84 € 33,15 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > BANDES LED EN ROULEAUX ET ACCESSOIRES > Bandes led flexibles IP20

Sous famille Bandes led flexibles IP20 24V

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFR224093	Bande led flexible 5m SMD2835-120led / m. IP20 24V 9,6W/m 48W 3000K Nombre total de leds 600. Divisibles en modules de 6 chaque 5cm (une lede tous les 8.3mm). Avec adhésif. Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 8 Hauteur (mm): 1,5 Couleur: PCB blanc Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2 Puissance (W/m): 9.6 Température (°C): -20+50 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température de couleur (°K): 3000 Lumens/métro: 952 Angle (º): 120 CRI (?): 80 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20 Dimmable: SI	1 5 10	38,35 € 34,84 € 33,15 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > BANDES LED EN ROULEAUX ET ACCESSOIRES > Bandes led flexibles IP20

Sous famille Bandes led flexibles IP20 24V

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFR224094	Bande led flexible 5m SMD2835-120led / m. IP20 24V 9,6W/m 48W 4000K Nombre total de leds 600. Divisibles en modules de 6 chaque 5cm (une lede tous les 8.3mm). Avec adhésif. Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 8 Hauteur (mm): 1,5 Couleur: PCB blanc Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2 Puissance (W/m): 9.6 Température (°C): -20+50 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température de couleur (°K): 4000 Lumens/métro: 969 Angle (º): 120 CRI (?): 80 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20 Dimmable: SI	1 5 10	38,35 € 34,84 € 33,15 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Sous famille Bandes led flexibles IP20 24V

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFR224095	Bande led flexible 5m SMD2835-120led / m. IP20 24V 9,6W/m 48W 5000K Nombre total de leds 600. Divisibles en modules de 6 chaque 5cm (une lede tous les 8.3mm). Avec adhésif. Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 8 Hauteur (mm): 1,5 Couleur: PCB blanc Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2 Puissance (W/m): 9.6 Température (°C): -20+50 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température de couleur (°K): 5000 Lumens/métro: 1026 Angle (º): 120 CRI (?): 80 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20 Dimmable: SI	1 5 10	38,35 € 34,84 € 33,15 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > BANDES LED EN ROULEAUX ET ACCESSOIRES > Bandes led flexibles IP20

Sous famille Bandes led flexibles IP20 24V

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFR224142	Bande led flexible 5m SMD2835-180led/m. IP20 24V 14,4W/m - 72W 2700K Nombre total de led 900. Divisible en modules de 6 chacun 3,33 cm (une led tous les 5,6 mm). Avec adhésif. Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 10 Hauteur (mm): 1,5 Couleur: PCB blanc Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2 Puissance (W/m): 14.4 Température (°C): -20+50 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température de couleur (°K): 2700 Lumens/métro: 1342 Angle (º): 120 CRI (?): 80 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20 Dimmable: SI	1 5 10	48,75 € 44,25 € 42,15 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > BANDES LED EN ROULEAUX ET ACCESSOIRES > Bandes led flexibles IP20

Sous famille Bandes led flexibles IP20 24V

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFR224143	Bande led flexible 5m SMD2835-180led/m. IP20 24V 14,4W/m - 72W 3000K Nombre total de led 900. Divisible en modules de 6 chacun 3,33 cm (une led tous les 5,6 mm). Avec adhésif. Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 10 Hauteur (mm): 1,5 Couleur: PCB blanc Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2 Puissance (W/m): 14.4 Température (°C): -20+50 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température de couleur (°K): 3000 Lumens/métro: 1368 Angle (º): 120 CRI (?): 80 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20 Dimmable: SI	1 5 10	48,75 € 44,25 € 42,15 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > BANDES LED EN ROULEAUX ET ACCESSOIRES > Bandes led flexibles IP20

Sous famille Bandes led flexibles IP20 24V

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFR224144	Bande led flexible 5m SMD2835-180led/m. IP20 24V 14,4W/m - 72W 4000K Nombre total de led 900. Divisible en modules de 6 chacun 3,33 cm (une led tous les 5,6 mm). Avec adhésif. Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 10 Hauteur (mm): 1,5 Couleur: PCB blanc Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2 Puissance (W/m): 14.4 Température (°C): -20+50 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température de couleur (°K): 4000 Lumens/métro: 1454 Angle (º): 120 CRI (?): 80 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20 Dimmable: SI	1 5 10	48,75 € 44,25 € 42,15 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > BANDES LED EN ROULEAUX ET ACCESSOIRES > Bandes led flexibles IP20

Sous famille Bandes led flexibles IP20 24V

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFR224145	Bande led flexible 5m SMD2835-180led/m. IP20 24V 14,4W/m - 72W 5000K Nombre total de led 900. Divisible en modules de 6 chacun 3,33 cm (une led tous les 5,6 mm). Avec adhésif. Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 10 Hauteur (mm): 1,5 Couleur: PCB blanc Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2 Puissance (W/m): 14.4 Température (°C): -20+50 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température de couleur (°K): 5000 Lumens/métro: 1539 Angle (º): 120 CRI (?): 80 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20 Dimmable: SI	1 5 10	48,75 € 44,25 € 42,15 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > BANDES LED EN ROULEAUX ET ACCESSOIRES > Bandes led flexibles IP20

Sous famille Bandes led flexibles IP20 24V

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFRW524192	LED bande flexible 5m SMD5050-60led/m IP20 24V 19,2W/m 2700K 96W RGBW Nombre total de leds 300. Divisible en modules de 6 chaque 10cm (une lede tous les 16.7mm). Avec adhésif. Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 12 Hauteur (mm): 2,1 Couleur: PCB blanc Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2 Puissance (W/m): 19.2 Température (°C): -20+50 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température de couleur (°K): 2700 Angle (º): 120 CRI (?): 90 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20 Dimmable: SI	1 5 10	92,30 € 83,86 € 79,94 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > BANDES LED EN ROULEAUX ET ACCESSOIRES > Bandes led flexibles IP20

Sous famille Bandes led flexibles IP20 24V

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFRW524193	LED bande flexible 5m SMD5050-60led/m IP20 24V 19,2W/m 3000K 96W RGBW Nombre total de leds 300. Divisible en modules de 6 chaque 10cm (une lede tous les 16.7mm). Avec adhésif. Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 12 Hauteur (mm): 2,1 Couleur: PCB blanc Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2 Puissance (W/m): 19.2 Température (°C): -20+50 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température de couleur (°K): 3000 Angle (º): 120 CRI (?): 90 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20 Dimmable: SI	1 5 10	92,30 € 83,86 € 79,94 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > BANDES LED EN ROULEAUX ET ACCESSOIRES > Bandes led flexibles IP20

Sous famille Bandes led flexibles IP20 24V

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFRW524194	LED bande flexible 5m SMD5050-60led/m IP20 24V 19,2W/m 4000K 96W RGBW Nombre total de leds 300. Divisible en modules de 6 chaque 10cm (une lede tous les 16.7mm). Avec adhésif. Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 12 Hauteur (mm): 2,1 Couleur: PCB blanc Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2 Puissance (W/m): 19.2 Température (°C): -20+50 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température de couleur (°K): 4000 Angle (º): 120 CRI (?): 90 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20 Dimmable: SI	1 5 10	92,30 € 83,86 € 79,94 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > BANDES LED EN ROULEAUX ET ACCESSOIRES > Bandes led flexibles IP20

Sous famille Bandes led flexibles IP20 24V

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFRW524195	LED bande flexible 5m SMD5050-60led/m IP20 24V 19,2W/m 5000K 96W RGBW Nombre total de leds 300. Divisible en modules de 6 chaque 10cm (une lede tous les 16.7mm). Avec adhésif. Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 12 Hauteur (mm): 2,1 Couleur: PCB blanc Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2 Puissance (W/m): 19.2 Température (°C): -20+50 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température de couleur (°K): 5000 Angle (º): 120 CRI (?): 90 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20 Dimmable: SI	1 5 10	92,30 € 83,86 € 79,94 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > BANDES LED EN ROULEAUX ET ACCESSOIRES > Bandes led flexibles IP20

Sous famille Bandes led flexibles IP20 24V

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LF0A0603 Bande Led flexible 5m D5050 WW 60 24VDC 72W Total 300 led. Divisible en 6 led chaque 10cm.(1 led chaque 16,6mm) Adhésif en partie postérieure Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 10 Hauteur (mm): 3 Couleur: PCB blanc Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 3 Puissance (W/m): 14.4 Température (°C): -20+50 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température de couleur (°K): 2700 Lumens/métro: 1396 Angle (º): 120 CRI (?): 80 Indice de protection: IP20 Dimmable: SI		1 5 10	41,16 € 37,38 € 35,54 €
	LF0A0605 Bande LED flexible 5m 24V 72W 4000K Blanc Total 300 led. Divisible en 6 led chaque 10cm.(1 led chaque 16,6mm) Adhésif en partie postérieure Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 10 Hauteur (mm): 3 Couleur: PCB blanc Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 3 Puissance (W/m): 14.4 Température (°C): -20+50 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température de couleur (°K): 4000 Lumens/métro: 1449 Angle (º): 120 CRI (?): 80 Indice de protection: IP20 Dimmable: SI		1 5 10	41,16 € 37,38 € 35,54 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > BANDES LED EN ROULEAUX ET ACCESSOIRES > Bandes led flexibles IP20

Sous famille Bandes led flexibles IP20 24V

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LF0A0604 Bande LED flexible 5m 24V 72W 6000°K blanc froid	Total 300 led. Divisible en 6 led chaque 10cm.(1 led chaque 16,6mm) Adhésif en partie postérieure Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 10 Hauteur (mm): 3 Couleur: PCB blanc Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 3 Puissance (W/m): 14.4 Température (°C): -20+50 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température de couleur (°K): 6000 Lumens/métro: 1539 Angle (º): 120 CRI (?): 80 Indice de protection: IP20 Dimmable: SI	1 5 10	41,16 € 37,38 € 35,54 €
	AD800872 Inclinaison 5m bande de LED 24V 36W, blanc chaud	N º un total de led 300. Divisible dans des modules de 3 chaque 5cm, (un led chaque 16,6mm). Avec adhésif. CRI> 90 Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 13 Hauteur (mm): 2 Couleur: PCB blanc Tension In (Vdc): 24 Puissance (W/m): 7.2 Température Ambiante (°C): +40 Température de couleur (°K): 3000 Lumens/métro: 648 Angle (º): 120 CRI (?): 90 Indice de protection: IP20	1 5 10	88,14 € 80,12 € 76,31 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > BANDES LED EN ROULEAUX ET ACCESSOIRES > Bandes led flexibles IP20

Sous famille Bandes led flexibles IP20 24V

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	AD800234	Bande LED flexible 5m 24V-123W IP20 3000°K blanc chaud 1020 LED pour chaque bobine 5m.Divisible 29,4mm (6 LED). avec adhésif Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 10 Hauteur (mm): 1,3 Couleur: Blanc chaud Tension In (Vdc): 24 Puissance (W/m): 24.6 Température Ambiante (°C): +60 Température de couleur (°K): 3000 Lumens/métro: 1840 Angle (º): 120 CRI (?): 80 Indice de protection: IP20	1 5 10	143,57 € 132,95 € 126,61 €
	AD800232	5m bande de LED blanche 24V-123W IP20-6000K froid 1020 dirigé par rouleau 5m.Divisible chaque 29,4mm (6 LED). Avec adhésif. Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 10 Hauteur (mm): 1,3 Couleur: Blanc froid Tension In (Vdc): 24 Puissance (W/m): 24.6 Température Ambiante (°C): +60 Température de couleur (°K): 6000 Lumens/métro: 2400 Angle (º): 120 CRI (?): 80 Indice de protection: IP20	1 5 10	143,57 € 132,95 € 126,61 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.