KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catalogue MATERIEL ELECTRIQUE

Ligne DOUILLES

Famille Douilles Halogenes Tres Basse Tension

Sous famille Douilles sans retreint G4-Gx5.3-Gx6.35-Gz 6.35

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	92P650T Douille Très Basse Tension P65 20cm FEP T180°	Stéatite. avec 20cm câble Téflon FEP AWG20 broches : G5.3, GX5.3 IP20 Hauteur (mm): 10,2 Diamètre (mm): 17 Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 8 Température (°C): 180-250	1 100 1000	1,08 € 0,86 € 0,78 €
	AR4240108 Douille Très Basse Tension 5311/GU/TF20/10cm	Avec support GU et 75cm câble Silicone 0,75mm2 Hauteur (mm): 9 Diamètre (mm): 17 Section (mm2): 0,61 Couleur: Stéatite Tension In (Vdc/ac): 24 Intensidad In (A): 10 Température (°C): 180-300 Référence: 025187	1 50 500 1000	2,07 € 1,29 € 1,00 € 0,98 €
arditi				

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIEL ELECTRIQUE > DOUILLES > Douilles Halogenes Tres Basse Tension

Sous famille Douilles sans retreint G4-Gx5.3-Gx6.35-Gz 6.35

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	AR4240600	Douille Très Basse Tension 5311/TF20/60cm Avec 60cm câble Téflon AWG20 broches G4,GZ4(4A24V),GX5.3,G6.35,GY6.35 Hauteur (mm): 9 Diamètre (mm): 17 Section (mm2): 0,61 Couleur: Stéatite Tension In (Vdc/ac): 24 Intensidad In (A): 10 Température (°C): 180-300 Référence: 023834	1 50 500 1000	3,37 € 2,11 € 1,64 € 1,59 €
	AR4241100	Douille basse tension 5311/TF20/110 cm Avec 110cm Câble teflon AWG20. bases G4,GZ4(4A24V),GX5.3,G6.35,GY6.35 Diamètre (mm): 17 Tension In (Vdc/ac): 24 Intensidad In (A): 10 Température (°C): 180-220 Référence: 024999	1 50 500 1000	5,02 € 3,15 € 2,46 € 2,35 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIEL ELECTRIQUE > DOUILLES > Douilles Halogenes Tres Basse Tension

Sous famille Douilles sans retreint G4-Gx5.3-Gx6.35-Gz 6.35

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	AR4241750	Douille Très Basse Tension 5311/TF20/175cm Avec 175cm câble Téflon AWG20 broches G4,GZ4(4A24V),GX5.3,G6.35,GY6.35 Hauteur (mm): 9 Diamètre (mm): 17 Section (mm2): 0,61 Couleur: Stéatite Tension In (Vdc/ac): 24 Intensidad In (A): 10 Température (°C): 180-300	1 50 500 1000	5,98 € 3,73 € 2,91 € 2,82 €
	AR4242000	Douille Très Basse Tension 5311/TF20/200cm Avec 200cm câble Téflon AWG20 broches G4,GZ4(4A24V),GX5.3,G6.35,GY6.35 Hauteur (mm): 9 Diamètre (mm): 17 Section (mm2): 0,61 Couleur: Stéatite Tension In (Vdc/ac): 24 Intensidad In (A): 10 Température (°C): 180-300 Référence: 025598	1 50 500 1000	7,16 € 4,49 € 3,50 € 3,39 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIEL ELECTRIQUE > DOUILLES > Douilles Halogenes Tres Basse Tension

Sous famille Douilles sans retreint G4-Gx5.3-Gx6.35-Gz 6.35

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	AR4242150	Douille Très Basse Tension 5311/TF20/215cm Avec 215cm câbleTéflon AWG20 broches G4,GZ4(4A24V),GX5.3,G6.35,GY6.35 Hauteur (mm): 9 Diamètre (mm): 17 Section (mm2): 0,61 Couleur: Stéatite Tension In (Vdc/ac): 24 Intensidad In (A): 10 Température (°C): 180-300 Référence: 025002	1 10 100 500	9,14 € 5,72 € 4,49 € 4,34 €
	AR4242200	Douille Très Basse Tension 5311/TF20/220cm Avec 220cm câble Téflon AWG20 broches G4,GZ4(4A24V),GX5.3,G6.35,GY6.35 Hauteur (mm): 9 Diamètre (mm): 17 Section (mm2): 0,61 Couleur: Stéatite Tension In (Vdc/ac): 24 Intensidad In (A): 10 Température (°C): 180-300 Référence: 025060	1 10 100 500	7,67 € 4,78 € 3,74 € 3,63 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIEL ELECTRIQUE > DOUILLES > Douilles Halogenes Tres Basse Tension

Sous famille Douilles sans retreint G4-Gx5.3-Gx6.35-Gz 6.35

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	AR4110160	Douille Très Basse Tension 5310/5/SIL75/16cm Avec 16cm câble Silicone 0,75mm2 Hauteur (mm): 9 Diamètre (mm): 17 Section (mm2): 0,75 Couleur: Stéatite Tension In (Vdc/ac): 24 Intensidad In (A): 4 Température (°C): 180-300	1 50 500 1000	1,13 € 0,71 € 0,5574 € 0,5409 €
	AR4140302	Douille basse tension 5310/TF20/30 cm Avec 30cm câble Silicone 0,75mm2 Hauteur (mm): 9 Diamètre (mm): 17 Section (mm2): 0,61 Couleur: Stéatite Tension In (Vdc/ac): 24 Intensidad In (A): 4 Température (°C): 180-300	1 50 100 500	1,57 € 0,99 € 0,83 € 0,81 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIEL ELECTRIQUE > DOUILLES > Douilles Halogenes Tres Basse Tension

Sous famille Douilles sans retreint G4-Gx5.3-Gx6.35-Gz 6.35

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	AR4141750	Douille Très Basse Tension 5310/5/TF20/175cm Avec 175cm câble Téflon FEP AWG20 Hauteur (mm): 9 Diamètre (mm): 17 Section (mm2): 0,61 Couleur: Stéatite Tension In (Vdc/ac): 24 Intensidad In (A): 4 Température (°C): 180-300 Référence: 021121	1 50 500 1000	6,11 € 3,82 € 2,99 € 2,91 €
	AR4150750	Douille basse tension 5310/5/TFA/75 cm 75cm assemblé avec le câble de teflon. Tension In (Vdc/ac): 24 Intensidad In (A): 4 Température (°C): 180-300	1 50 100 500	5,58 € 3,48 € 2,70 € 2,64 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIEL ELECTRIQUE > DOUILLES > Douilles Halogenes Tres Basse Tension

Sous famille Douilles sans retreint G4-Gx5.3-Gx6.35-Gz 6.35

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	AR41A0300	Douille basse tension 5310/5/PTFE/30 cm 75cm assemblé avec le câble de teflon. Tension In (Vdc/ac): 24 Intensidad In (A): 4 Température (°C): 250-300	1 100 500	1,20 € 1,00 € 0,96 €
	AR4310120	Douille Très Basse Tension 5320/SIL75/12,5cm Avec 12,5cm câble Silicone 0,75mm2 broches G4,(4A24V),GX5.3,G6.35,GY6.35 Longueur (mm): 16 Largeur (mm): 26 Hauteur (mm): 8 Section (mm2): 0,75 Couleur: Stéatite Tension In (Vdc/ac): 24 Intensidad In (A): 10 Température (°C): 180-300 Référence: 012004	1 50 500 1000	1,53 € 0,95 € 0,74 € 0,72 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIEL ELECTRIQUE > DOUILLES > Douilles Halogenes Tres Basse Tension

Sous famille Douilles sans retreint G4-Gx5.3-Gx6.35-Gz 6.35

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	AR4310121	Douille Très Basse Tension 5320A/SIL75/12,5cm Avec 12,5cm câble Silicone 0,75mm2 brochses G4,(4A24V),GX5.3,G6.35,GY6.35 Longueur (mm): 16 Largeur (mm): 26 Hauteur (mm): 8 Section (mm2): 0,75 Couleur: Stéatite Tension In (Vdc/ac): 24 Intensidad In (A): 10 Température (°C): 180-300 Référence: 012970	1 50 500 1000	1,53 € 0,95 € 0,74 € 0,72 €
	AR4310200	Douille Très Basse Tension 5320/SIL75/20cm Avec 20cm câble Silicone 0,75mm2 broches G4,(4A24V),GX5.3,G6.35,GY6.35 Longueur (mm): 16 Largeur (mm): 26 Hauteur (mm): 8 Section (mm2): 0,75 Couleur: Stéatite Tension In (Vdc/ac): 24 Intensidad In (A): 4 Température (°C): 180-300 Référence: 013983	1 500 1500	1,01 € 0,79 € 0,77 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIEL ELECTRIQUE > DOUILLES > Douilles Halogenes Tres Basse Tension

Sous famille Douilles sans retreint G4-Gx5.3-Gx6.35-Gz 6.35

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	AR4310250	Douille Très Basse Tension 5320/SIL75/25cm Avec 25cm câble Silicone 0,75mm2.broches G4,(4A24V),GX5.3,G6.35,GY6.35 Longueur (mm): 16 Largeur (mm): 26 Hauteur (mm): 8 Section (mm2): 0,75 Couleur: Stéatite Tension In (Vdc/ac): 24 Intensidad In (A): 10 Température (°C): 180-300 Référence: 014231	1 50 500 1000	1,73 € 1,08 € 0,85 € 0,82 €
	AR4310300	Douille Très Basse Tension 5320/SIL75/30cm Avec 30cm câble Silicone 0,75mm2.broches G4,(4A24V),GX5.3,G6.35,GY6.35 Longueur (mm): 16 Largeur (mm): 26 Hauteur (mm): 8 Section (mm2): 0,75 Couleur: Stéatite Tension In (Vdc/ac): 24 Intensidad In (A): 10 Température (°C): 180-300 Référence: 025850	1 50 500 1000	1,87 € 1,17 € 0,91 € 0,88 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIEL ELECTRIQUE > DOUILLES > Douilles Halogenes Tres Basse Tension

Sous famille Douilles sans retreint G4-Gx5.3-Gx6.35-Gz 6.35

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	AR4310500	Douille Très Basse Tension 5320/SIL75/50cm Avec 50cm câble Silicone 0,75mm2 broches G4(4A24V),GX5.3,G6.35,GY6.35 Longueur (mm): 16 Largeur (mm): 26 Hauteur (mm): 8 Section (mm2): 0,75 Couleur: Stéatite Tension In (Vdc/ac): 24 Intensidad In (A): 10 Température (°C): 180-300 Référence: 012810	1 50 500 1000	2,09 € 1,30 € 1,01 € 0,99 €
	AR4310800	Douille Très Basse Tension 5320/SIL75/80cm Avec 80cm câble Silicone 0,75mm2 broches G4(4A24V),GX5.3,G6.35,GY6.35 Longueur (mm): 16 Largeur (mm): 26 Hauteur (mm): 8 Section (mm2): 0,75 Couleur: Stéatite Tension In (Vdc/ac): 24 Intensidad In (A): 10 Température (°C): 180-300 Référence: 027452	1 50 500 1000	2,22 € 1,38 € 1,07 € 1,03 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIEL ELECTRIQUE > DOUILLES > Douilles Halogenes Tres Basse Tension

Sous famille Douilles sans retreint G4-Gx5.3-Gx6.35-Gz 6.35

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	AR4312000	Douille Très Basse Tension 5320/SIL75/200cm Avec 200cm câble Silicone 0,75mm2 broches G4(4A24V),GX5.3,G6.35,GY6.35 Longueur (mm): 16 Largeur (mm): 26 Hauteur (mm): 8 Section (mm2): 0,75 Couleur: Stéatite Tension In (Vdc/ac): 24 Intensidad In (A): 10 Température (°C): 180-300 Référence: 015180	1 50 250 500	5,12 € 3,20 € 2,50 € 2,44 €
	994118T	Douille halogène A41 18cm FEP T180º Stéatite avec 18cm câble Téflon FEP AWG20. broches : G4, G6.35, GU5.3, GX5.3, GY6.35 Hauteur (mm): 9,5 Diamètre (mm): 17 Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 10 Température (°C): 180-300	1 500 1000	0,96 € 0,87 € 0,83 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIEL ELECTRIQUE > DOUILLES > Douilles Halogenes Tres Basse Tension

Sous famille Douilles sans retreint G4-Gx5.3-Gx6.35-Gz 6.35

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	994130T Douille halogène A41 30cm FEP T180º Stéatite avec 30cm câble Téflon FEP AWG20. broches : G4, G6.35, GU5.3, GX5.3, GY6.35 Hauteur (mm): 9,5 Diamètre (mm): 17 Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 10 Température (°C): 180-300		1 500 1000	1,09 € 1,00 € 0,95 €
	994150T Douille halogène A41 50cm FEP T180º Stéatite avec 50cm câble Téflon FEP AWG20. broches : G4, G6.35, GU5.3, GX5.3, GY6.35 Hauteur (mm): 9,5 Diamètre (mm): 17 Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 10 Température (°C): 180-300		1 500 1000	1,53 € 1,40 € 1,34 €
	994198T Douille halogène A41 160cm FEP T180º Stéatite avec 160cm câble Téflon FEP AWG20. broches Hauteur (mm): 9,5 Diamètre (mm): 17 Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 10 Température (°C): 180-300		1 500 1000	3,46 € 3,15 € 3,00 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIEL ELECTRIQUE > DOUILLES > Douilles Halogenes Tres Basse Tension

Sous famille Douilles sans retreint G4-Gx5.3-Gx6.35-Gz 6.35

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	994240T Douille halogène A41 avec étrier 40cm FEP T180° Stéatite avec 40cm câble Téflon FEP AWG20. broches : G4, G6.35, GU5.3, GX5.3, GY6.35 support Longueur (mm): 32 Largeur (mm): 21,5 Hauteur (mm): 11 Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 10 Température (°C): 180-300		1 500 1000	1,57 € 1,44 € 1,38 €
	994250T Douille halogène+support 50cm FEP T180° Stéatite avec 40cm câble Téflon FEP AWG20. broches : G4, G6.35, GU5.3, GX5.3, GY6.35 support Longueur (mm): 32 Largeur (mm): 21,5 Hauteur (mm): 11 Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 10 Température (°C): 180-300		1 500 1000	1,82 € 1,66 € 1,55 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIEL ELECTRIQUE > DOUILLES > Douilles Halogenes Tres Basse Tension

Sous famille Douilles sans retreint G4-Gx5.3-Gx6.35-Gz 6.35

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	994260T Douille halogène+support 60cm FEP T180°	Stéatite avec câble Téflon FEP AWG20. broches : G4, G6.35, GU5.3, GX5.3, GY6.35 support Longueur (mm): 32 Largeur (mm): 21,5 Hauteur (mm): 11 Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 10 Température (°C): 180-300	1 500 1000	1,99 € 1,82 € 1,74 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.