KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catalogue HALOTEC

Ligne LAMPES HALOTEC

Famille LAMPES HALOGENES

Sous famille Lampes Halogènes linéaires R7s économie d'énergie

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	E212008	Lampe tubulaire 118mm 230V 350W économie d'énergie Multiposition. Économie de 30% de protection .Requiere énergie. Longueur (mm): 118 Hauteur (mm): 10 Couleur: Blanc chaud Tension In (Vac): 230 Puissance (W): 350 Température de couleur (°K): 2900 Lumens: 7400 Culot: R7s Efficacité énergétique: C Kwh/1000h: 350 Vie (Heures): 2000 Facteur de puissance: 1.00 Cycle de commutation (≥): 50000 La durée de préchauffage nécessaire pour atteindre 6 0 % du flux lumineux total (sec): 0.0 Facteur de conservation du flux lumineux de la lampe à la fin de sa durée de vie nominale: 0.80 Durée d'allumage (seg): 0.0	1 50 100	1,41 € 1,05 € 0,95 €

HALOTEC®

CE

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

HALOTEC > LAMPES HALOTEC > LAMPES HALOGENES

Sous famille Lampes Halogènes linéaires R7s économie d'énergie

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	E211003	Lampe linéaire 78mm 230V 80W Economie d'énergie Durée moyenne 2000 heures.Toute position. Economie d'énergie 30%. Requiert une protection Longueur (mm): 78 Couleur: Blanc chaud Tension In (Vac): 230 Puissance (W): 80 Température de couleur (°K): 2900 Lumens: 1400 Culot: R7s Efficacité énergétique: C Kwh/1000h: 80 Vie (Heures): 2000 Facteur de puissance: 1,00 Cycle de commutation (?): 50000 La durée de préchauffage nécessaire pour atteindre 6 0 % du flux lumineux total (sec): 0,0 Facteur de conservation du flux lumineux de la lampe à la fin de sa durée de vie nominale: 0,80 Durée d'allumage (seg): 0,0	1 50 100	1,47 € 1,09 € 0,99 €

HALOTEC®

CE

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

HALOTEC > LAMPES HALOTEC > LAMPES HALOGENES

Sous famille Lampes Halogènes linéaires R7s économie d'énergie

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	E211002 Lampe tubulaire 78mm.230V 100W Economie d'énergie	Durée moyenne 2000 heures.Toute position. Economie d'énergie 30%. Requiert une protection Longueur (mm): 78 Couleur: Blanc chaud Tension In (Vac): 230 Puissance (W): 105 Température de couleur (°K): 2900 Lumens: 1900 Culot: R7s Efficacité énergétique: C Kwh/1000h: 105 Vie (Heures): 2000 Facteur de puissance: 1,00 Cycle de commutation (?): 50000 La durée de préchauffage nécessaire pour atteindre 6 0 % du flux lumineux total (sec): 0,0 Facteur de conservation du flux lumineux de la lampe à la fin de sa durée de vie nominale: 0,80 Durée d'allumage (seg): 0,0	1 50 100	1,41 € 1,05 € 0,95 €

HALOTEC®

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.