G503504A

Alimentation Led CV CC AED04-350ILS 12Vdc 350mA 4W

2 juin 2024

LETARON

DESCRIPTION

Alimentation à LED à usage indépendant pouvant fonctionner selon l'identification de la charge avec sortie à tension constante de 12Vdc et max 300mA ou à courant constant de 350mA et tension de 3-12Vdc. Aux charges de connexion CV en parallèle et aux charges de connexion CC en série. Classe II. Protection contre les circuits ouverts, les courts-circuits, les surcharges et les surchauffes. Remise à zéro automatique en cas de panne.

PRIX

Lot	Prix sans TVA
1	6,29€
10	5,24€
50	4,76€
200	4,45€

8 435100 527010

Suite à la page suivante >>

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Tout droit réservé

G503504A

Alimentation Led CV CC AED04-350ILS 12Vdc 350mA 4W

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SYMBOLES

CERTIFICADOS

Pesage: 29 Grammes

Conditionnement: Boîte 1 Unité

REMARQUES

Conforme à ECO Design ERP. Alimentation LED à tension constante 12Vdc ou courant constant 350mA en fonction de la charge

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Longueur (mm): 51,5	Largeur (mm): 33
Hauteur (mm): 17	Couleur: Blanc
Tension In (Vac): 100~240	Tension Out (Vdc): 3~12
Intensidad Out (A): 0.3	Fréquence (Hz): 50~60
Puissance (W): 1.05~4.2	Température Ambiante (°C): -10~+45
Température Critique (°C): 80	Vie (Heures): 30000
Indice de protection: IP20	Dimmable: NO
Facteur de puissance: 0.5	

DOCUMENTS

- Fiche technique
- Alimentation Led CV CC AED04-350ILS 12Vdc 350mA 4W
- UL USA CANADA
- Compatibilité Électromagnétique TÜV SÜD

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Tout droit réservé