G503506J

Alimentation LED CV CC SLT6-350IL-4 350mA (24Vdc) 6W

2 juin 2024

DESCRIPTION

Alimentation led 100-240/24Vdc pouvant fonctionner en fonction de la charge identifiée avec une sortie à tension constante de 24Vdc ou un courant constant de 350mA. Fonctionnant à une tension de 24Vdc, la plage de puissance est de 0 à 6W. Fonctionnant à un courant constant de 350mA, la tension de sortie varie de 3 à 22V et la plage de puissance est de 1 à 7,7W. Aux charges CV en parallèle et aux charges CC en série. Protection contre les circuits ouverts, les courts-circuits, les surcharges et les surchauffes. Réarmement automatique en cas de panne.

PRIX

Lot	Prix sans TVA
1	11,10€
5	9,26€
10	8,41€
50	7,80€

8 435100 530898

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Tout droit réservé

Suite à la page suivante >>

G503506J

Alimentation LED CV CC SLT6-350IL-4 350mA (24Vdc) 6W

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SYMBOLES

CERTIFICADOS

Pesage: 37 Grammes

Conditionnement: Boîte 200 Unités

REMARQUES

Tension constante 24VDC et courant constant 350mA comme identifié par la charge Plage de tension 100-240/24VDC. Classe II.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Longueur (mm): 68	Largeur (mm): 35
Hauteur (mm): 20	Couleur: Blanc
Tension In (Vac): 100~240	Tension Out (Vdc): 3~22
Intensidad Out (A): 0~0.35	Fréquence (Hz): 50~60
Puissance (W): 6	Température Ambiante (°C): -20~+50
Température Critique (°C): 75	Vie (Heures): 50000
Indice de protection: IP20	Dimmable: NO
Facteur de puissance: 0,40	

DOCUMENTS

- Fiche technique
- Alimentation LED CV CC SLT6-350IL-4 350mA (24Vdc) 6W
- CE
-
- MEEI (Hongrie)
- SEMKO (Suede)

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Tout droit réservé