


MATERIEL ELECTRIQUE > DOUILLES > Douilles Halogenes Tension de Réseaui Douilles Halogenes Gu10

AR3360252 - 028399

Douille 5500GU montée sur étrier SQ22/FPFP20/25cm

2 juin 2024



DESCRIPTION

Douille en stéatite pour tension de grille avec douille GU10, câblée avec 25cm de câble double isolation Téflon AWF 20 de 0,61 mm2 de section. T180 ° C Pour les applications de la classe II. Montage carré avec filetage femelle M10x1

PRIX

Lot	Prix sans TVA
1	3,64€
10	2,29€
500	1,76€
1500	1,72€

Suite à la page suivante >>



MATERIEL ELECTRIQUE > DOUILLES > Douilles Halogenes Tension de Réseaui Douilles Halogenes Gu10

AR3360252 - 028399

Douille 5500GU montée sur étrier SQ22/FPFP20/25cm

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CERTIFICADOS



Pesage: 29 Grammes Conditionnement: Boîte 500 Unités

REMARQUES

Montée dans support M10x1 25cm câble Téflon FEP double isolation AWG20

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Hauteur (mm): 37 Diamètre (mm): 28
Section (mm2): 0,61 Couleur: Stéatite
Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 4

Température (°C): 180-250 Culot: GU10

DOCUMENTS

Douille 5500GU montée sur étrier SQ22/FPFP20/25cm

DOUILLES 5500

📙 EAC (RUSIA)