

CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE > Contrôle de l'éclairage Nexta Tech > Récepteurs Driver control 0-1/10V, dali, Push dim ou coupe de phase

### 15MCUDMONE

## Récepteur MCU-DM/ONE 4-150W 110-240V

2 juin 2024





### **DESCRIPTION**

Unité de contrôle avec fonction variateur à coupure de phase. 1 sortie pour réguler les lampes LED dimmables, les départs incandescents, halogènes et dimmables en coupant le début ou la fin de phase. Puissance minimum 4W et maximum 150W. 1 entrée de câble configurable avec bouton poussoir. Module Wifi intégré pour le contrôle à distance via les commandes vocales AppOneSmart et Google HOme et Alexa Amazon. Avec radiofréquence 433,92 MHz.

## **PRIX**

Lot	Prix sans TVA
1	57,47€
10	54,73€



Suite à la page suivante >>



CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE > Contrôle de l'éclairage Nexta Tech > Récepteurs Driver control 0-1/10V, dali, Push dim ou coupe de phase

### 15MCUDMONE

# Récepteur MCU-DM/ONE 4-150W 110-240V

## **SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES**

SYMBOLES CERTIFICADOS









Pesage: 60 Grammes

### **REMARQUES**

Contrôle à distance via AppOneSmart

## **AUTRES CARACTÉRISTIQUES**

Longueur (mm): 52 Largeur (mm): 43

Hauteur (mm): 21 Tension In (Vac): 110~240

Puissance (W): 4~150 Température Ambiante (°C): 20~+55

Indice de protection: IP20

## **DOCUMENTS**

ا الحر

Instructions d"installation