


Catálogo **HALOTEC**  
Línea **Halotec Iluminación**  
Familia **Apliques Exterior**

**Subfamilia Apliques Exterior Aluminio Redondos**

En esta sección de nuestro catálogo de Halotec Ferreteria encontrará una amplia gama de Apliques Exterior Aluminio Redondos a su disposición. Recuerde que puede descargarlo en pdf y en excel para mayor comodidad

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	SK09113		1	6,62 €
		Aplique aluminio redondo media tapa grande blanco	10	6,02 €
		Estanco IP44. Max.100W. Se vende sin bombilla	20	5,73 €
		Alto (mm): 125 Diámetro (mm): 244 Color: Blanco Tensión In (Vac): 240 Casquillo: E27 Grado de protección: IP44		



Catálogo **HALOTEC**

Línea **Halotec Iluminación**

Familia **Apliques Exterior**


Subfamilia **Apliques Exterior Policarbonato Ovalados**

En esta sección de nuestro catálogo de Halotec Ferreteria encontrará una amplia gama de Apliques Exterior Policarbonato Ovalados a su disposición. Recuerde que puede descargarlo en pdf y en excel para mayor comodidad

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	B307010		1	5,42 €
		Aplique oval E-27 base negra con rejilla	12	4,93 €
		Cuerpo termoplástico , 3 entradas diámetro 16mm. Protector acero cincado desmontable, Vidrio transparente. Clase II, Estanco IP 44. Se vende sin bombilla	24	4,69 €
		Longitud (mm): 171 Ancho (mm): 113 Alto (mm): 94 Color: Negro Tensión In (Vac): 220~240 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 60 Casquillo: E27 Grado de protección: IP44		



Subfamilia **Apliques Exterior Policarbonato Ovalados**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	SK09133		1	6,50 €
		Aplique termoplástico oval con rejilla blanco	12	6,19 €

Se vende sin bombilla.

Longitud (mm): 183 Ancho (mm): 108 Alto (mm): 115  
 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240  
 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 60  
 Temperatura (°C): -25+40  
 Temperatura Ambiente (°C): -25~+40 Casquillo: E27  
 Grado de protección: IP44

