


Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**

Línea **Componentes Electrónicos**

Familia **Balastos Electronicos Relco**

Subfamilia **Balastos Electronicos Mod. Eb-Fh(1X)**

En nuestro catálogo de Material eléctrico encontrará en esta sección Reactancias y Balastos Electronicos modelo Eb-Fh(1X) a su disposición. Recuerde que puede descargarlo en pdf y en excel para mayor comodidad

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	A424720		1	13,65 €
	Balasto electrónico EB21FHG5 RN2472		10	11,87 €
		Para lampara 1xT5 21W .	30	11,30 €
		Longitud (mm): 177 Ancho (mm): 22,4 Alto (mm): 20 Color: Blanco Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50~60 Temperatura Ambiente (°C): 0~+40 Temperatura Crítica (°C): 75 Grado de protección: IP20		



Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**

Línea **Componentes Electrónicos**

Familia **Balastos Electronicos Relco**

Subfamilia **Balastos Electronicos Mod. Eb-G5(1X)**

En nuestro catálogo de Material eléctrico encontrará en esta sección Reactancias y Balastos Electronicos modelo Eb-G5(1X) a su disposición. Recuerde que puede descargarlo en pdf y en excel para mayor comodidad

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	A421070		1	33,16 €
	Balasto electrónico EB54G5 RN2107		20	28,83 €
	Para lampara 1xT5 54W .		60	27,46 €
	Longitud (mm): 235 Ancho (mm): 30 Alto (mm): 28 Color: Blanco Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50~60 Temperatura Ambiente (°C): -15~+55 Temperatura Crítica (°C): 70 Grado de protección: IP20			
	    			

Subfamilia **Balastos Electronicos Mod. Eb-G5(1X)**







Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	A421080		1	33,16 €
	Balasto electrónico EB80G5 RN2108		20	28,83 €
	Para lampara 1xT5 80W .		60	27,46 €
	Longitud (mm): 235 Ancho (mm): 30 Alto (mm): 26 Color: Blanco Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50~60 Temperatura Ambiente (°C): -25~+60 Temperatura Crítica (°C): 75 Grado de protección: IP20			
			    	

	A422460		1	24,86 €
	Balasto electrónico EB14G5 RN2246		20	22,79 €
	Para lampara 1xT5 14W .		60	21,76 €
	Longitud (mm): 278 Ancho (mm): 30 Alto (mm): 21 Color: Blanco Tensión In (Vac): 110~240 Frecuencia (Hz): 50~60 Temperatura Ambiente (°C): -15~+55 Temperatura Crítica (°C): 70 Grado de protección: IP20			
			  	

MATERIAL ELÉCTRICO > Componentes Electrónicos > Balastos Electronicos Relco

Subfamilia **Balastos Electronicos Mod. Eb-G5(1X)**







Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	A422470		1	24,86 €
	Balasto electrónico EB21G5 RN2247		20	22,79 €
	Para lampara 1xT5 21W .		60	21,76 €
	Longitud (mm): 278 Ancho (mm): 30 Alto (mm): 21 Color: Blanco Tensión In (Vac): 110~240 Frecuencia (Hz): 50~60 Temperatura Ambiente (°C): -15~+55 Temperatura Crítica (°C): 70 Grado de protección: IP20			
	   			

	A422480		1	25,40 €
	Balasto electrónico EB28G5 RN2248		20	23,31 €
	Para lampara 1xT5 28W .		60	22,18 €
	Longitud (mm): 278 Ancho (mm): 30 Alto (mm): 21 Color: Blanco Tensión In (Vac): 110~240 Frecuencia (Hz): 50~60 Temperatura Ambiente (°C): -15~+55 Temperatura Crítica (°C): 70 Grado de protección: IP20			
	   			

MATERIAL ELÉCTRICO > Componentes Electrónicos > Balastos Electronicos Relco

Subfamilia **Balastos Electronicos Mod. Eb-G5(1X)**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	A422490		1	25,40 €
	Balasto electrónico EB35G5 RN2249		20	23,31 €
	Para lampara 1xT5 35W .		60	22,18 €
	Longitud (mm): 278 Ancho (mm): 30 Alto (mm): 21 Color: Blanco Tensión In (Vac): 110~240 Frecuencia (Hz): 50~60 Temperatura Ambiente (°C): -15~+55 Temperatura Crítica (°C): 70 Grado de protección: IP20			
	   			

	A422510		1	27,05 €
	Balasto electrónico EB39G5 RN2251		20	24,82 €
	Para lampara 1xT5 39W .		60	23,66 €
	Longitud (mm): 278 Ancho (mm): 30 Alto (mm): 21 Color: Blanco Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50~60 Temperatura Ambiente (°C): -15~+55 Temperatura Crítica (°C): 70 Grado de protección: IP20			
	   			

Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**

Línea **Componentes Electrónicos**

Familia **Balastos Electronicos Relco**

Subfamilia **Balastos Electronicos Mod. Eb-G5(2X)**

En nuestro catálogo de Material eléctrico encontrará en esta sección Reactancias y Balastos Electronicos modelo Eb-G5(2X) a su disposición. Recuerde que puede descargarlo en pdf y en excel para mayor comodidad

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	A421090		1	36,49 €
	Balasto electrónico EB221G5 RN2109		20	31,73 €
	Para lampara 2xT5 21W .		60	30,21 €
	Longitud (mm): 278 Ancho (mm): 30 Alto (mm): 21 Color: Blanco Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50~60 Temperatura Ambiente (°C): -15~+55 Temperatura Crítica (°C): 70 Grado de protección: IP20			
		  		

Subfamilia **Balastos Electronicos Mod. Eb-G5(2X)**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	A421100		1	38,44 €
	Balasto electrónico EB228G5 RN2110		20	33,42 €
	Para lampara 2xT5 28W .		60	31,82 €
	Longitud (mm): 278 Ancho (mm): 30 Alto (mm): 21 Color: Blanco Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50~60 Temperatura Ambiente (°C): -15~+55 Temperatura Crítica (°C): 70 Grado de protección: IP20			
	    			

	A421110		1	38,44 €
	Balasto electrónico EB235G5 RN2111		20	33,42 €
	Para lampara 2xT5 35W .		60	31,82 €
	Longitud (mm): 360 Ancho (mm): 30 Alto (mm): 29 Color: Blanco Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50~60 Temperatura Ambiente (°C): -15~+55 Temperatura Crítica (°C): 70 Grado de protección: IP20			
	    			

MATERIAL ELÉCTRICO > Componentes Electrónicos > Balastos Electronicos Relco

Subfamilia **Balastos Electronicos Mod. Eb-G5(2X)**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	A421130		1	40,78 €
	Balasto electrónico EB254G5 RN2113		20	35,45 €
	Para lampara 2xT5 54W .		60	33,77 €
	Longitud (mm): 360 Ancho (mm): 30 Alto (mm): 29 Color: Blanco Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50~60 Temperatura Ambiente (°C): -15~+55 Temperatura Crítica (°C): 70			
	    			

	A421140		1	37,75 €
	Balasto electrónico EB249G5 RN2114		20	32,83 €
	Para lampara 2xT5 49W .		60	31,25 €
	Longitud (mm): 360 Ancho (mm): 30 Alto (mm): 29 Color: Blanco Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50~60 Temperatura Ambiente (°C): -25~+60 Temperatura Crítica (°C): 75 Grado de protección: IP20			
	    			

MATERIAL ELÉCTRICO > Componentes Electrónicos > Balastos Electronicos Relco

Subfamilia **Balastos Electronicos Mod. Eb-G5(2X)**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	A422520		1	25,48 €
	Balasto electrónico EB214G5 RN2252		20	23,37 €
	Para lampara 2xT5 14W .		60	22,18 €
	Longitud (mm): 278 Ancho (mm): 30 Alto (mm): 21 Color: Blanco Tensión In (Vac): 110~240 Frecuencia (Hz): 50~60 Temperatura Ambiente (°C): -15~+55 Temperatura Crítica (°C): 70 Grado de protección: IP20			
	CE	  		

	A422530		1	28,20 €
	Balasto electrónico EB224G5 RN2253		20	25,88 €
	Para lampara 2xT5 24W .		60	24,61 €
	Longitud (mm): 278 Ancho (mm): 30 Alto (mm): 21 Color: Blanco Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50~60 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50 Temperatura Crítica (°C): 65 Grado de protección: IP20			
	CE	   		


Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**

Línea **Componentes Electrónicos**

Familia **Balastos Electronicos Relco**

Subfamilia **Balastos Electronicos Mod. Ebs(1X)**


En nuestro catálogo de Material eléctrico encontrará en esta sección Reactancias y Balastos Electronicos modelo Ebs(1X) a su disposición. Recuerde que puede descargarlo en pdf y en excel para mayor comodidad

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	A424040		1	13,31 €
	Balasto electrónico EBS18 RN2404		20	12,10 €
	Para lámparas: 1xTC-T/E 18W ; 1xTC-D/E 18W		60	11,49 €
	Longitud (mm): 103 Ancho (mm): 67 Alto (mm): 24 Color: Blanco Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50~60 Temperatura Ambiente (°C): -10~+55 Temperatura Crítica (°C): 75 Grado de protección: IP20			



MATERIAL ELÉCTRICO > Componentes Electrónicos > Balastos Electronicos Relco

Subfamilia **Balastos Electronicos Mod. Ebs(1X)**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	A424140		1	29,74 €
	Balasto electrónico EBS55 RN2414		20	25,87 €
	Para lámparas: 1xTC-L 55W , 1xTC-T5C 55W		60	24,64 €
	Longitud (mm): 123 Ancho (mm): 78 Alto (mm): 31 Color: Blanco Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50~60 Temperatura Ambiente (°C): -10~+55 Temperatura Crítica (°C): 80 Grado de protección: IP20			



Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**

Línea **Componentes Electrónicos**

Familia **Balastos Electronicos Relco**

Subfamilia **Balastos Electronicos Mod. Eb-G13(1X)**

En nuestro catálogo de Material eléctrico encontrará en esta sección Reactancias y Balastos Electronicos modelo Eb-G13(1X) a su disposición. Recuerde que puede descargarlo en pdf y en excel para mayor comodidad

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	A420930		1	37,70 €
	Balasto electrónico EB18G13 RN2093		20	32,77 €
	Lámparas: 1xT8 18W , 1xTC-F 18W , 1xTC-L 18W		60	31,21 €
	Longitud (mm): 278 Ancho (mm): 30 Alto (mm): 25 Color: Blanco Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50~60 Temperatura Ambiente (°C): -5~+50 Temperatura Crítica (°C): 75 Grado de protección: IP20			
	    			

Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**

Línea **Componentes Electrónicos**

Familia **Balastos Electronicos Relco**


Subfamilia **Balastos Electronicos Mod. Eb-G13(2X)**

En nuestro catálogo de Material eléctrico encontrará en esta sección Reactancias y Balastos Electronicos modelo Eb-G13(2X) a su disposición. Recuerde que puede descargarlo en pdf y en excel para mayor comodidad

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	A420960		1	37,87 €
	Balasto electrónico EB218G13 RN2096		20	32,93 €
	Lámparas: 2xT818W , 2xTC-L18W , 2xTC-F18W , 2xPL-L18W		60	31,37 €
		Longitud (mm): 365 Ancho (mm): 30 Alto (mm): 30 Color: Blanco Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50~60 Temperatura Ambiente (°C): -25~+50 Temperatura Crítica (°C): 65 Grado de protección: IP20		
				

MATERIAL ELÉCTRICO > Componentes Electrónicos > Balastos Electronicos Relco

Subfamilia **Balastos Electronicos Mod. Eb-G13(2X)**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	A42097E		1	18,69 €
		Balasto electrónico EB236G13 RN2097/E	20	16,26 €
			60	15,15 €

