


Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**
 Línea **Cables Eléctricos**
 Familia **Cables Especiales Mercado Usa**
 Subfamilia **Cables Unipolares Usa**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	C11233B		1	0,4879 €
	Cable unipolar UL estilo 1007 1xAWG18 blanco		305	0,3753 €
	Unipolar flexible aislamiento PVC		915	0,3263 €
			1830	0,2967 €
	Diámetro (mm): 2,1 Sección (mm2): 0,96 Color: Blanco Tensión In (Vac): 300 Temperatura (°C): 80			

	C11233N		1	0,4862 €
	Cable unipolar UL estilo 1007 1xAWG18 negro		305	0,3740 €
	Unipolar flexible aislamiento PVC		915	0,33 €
			1830	0,2956 €
	Diámetro (mm): 2,1 Sección (mm2): 0,96 Color: Negro Tensión In (Vac): 300 Temperatura (°C): 80			


MATERIAL ELÉCTRICO > Cables Eléctricos > Cables Especiales Mercado Usa

Subfamilia **Cables Unipolares Usa**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	C11243N		1	0,5281 €
		Cable unipolar UL estilo 1015 1xAWG18 negro	305	0,4061 €
		Unipolar flexible aislamiento PVC	915	0,3531 €
			1830	0,3212 €

Diámetro (mm): 2,8 Sección (mm2): 0,96 Color: Negro
Tensión In (Vac): 600 Temperatura (°C): 105



	C11515C		1000 (Pedido mínimo)	0,2253 €
		Unipolar toma tierra cobre desnudo 1x0.50	2000	0,1960 €
		Cable toma tierra desnudo torcido de cobre 28x0,15 (DIN 160)	3000	0,1781 €

Sección (mm2): 0,5 Color: Cobre
Temperatura (°C): 105


Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**

Línea **Cables Eléctricos**

Familia **Cables Especiales Mercado Usa**


Subfamilia **Cables paralelos Usa**

Sección dedicada a la venta de cables eléctricos paralelos para Estados Unidos USA.

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	C12203O		1	1,14 €
	Cable SPT1 2xAWG18 ambar		305	0,88 €
	Cable UL paralelo flexible con aislamiento PVC		915	0,77 €
			1830	0,70 €

Ancho (mm): 5,2 Alto (mm): 2,8 Sección (mm2): 0,823
Color: Ambar Tensión In (Vac): 300
Temperatura (°C): 105



	C12203T		1	1,59 €
	Cable SPT1 2xAWG18 transparente		305	1,22 €
	Cable UL paralelo flexible con aislamiento PVC		915	1,05 €
			1830	0,96 €

Ancho (mm): 5,2 Alto (mm): 2,8 Sección (mm2): 0,823
Color: Transparente Tensión In (Vac): 300
Temperatura (°C): 105




Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**

Línea **Cables Eléctricos**

Familia **Cables Especiales Mercado Usa**


Subfamilia **Cables Mangueras Usa**

Sección dedicada a la venta de cables eléctricos manguera para Estados Unidos USA.

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	C12473N		1	1,74 €
	Cable manguera redonda UL SVT 2xAWG18 negro		305	1,34 €
	Manguera redonda flexible UL con doble aislamiento PVC		915	1,09 €
			1830	1,04 €

Diámetro (mm): 6 Sección (mm2): 0,823 Color: Negro
Tensión In (Vac): 300 Temperatura (°C): 105



	C13473N		1	2,03 €
	Cable manguera redonda UL SVT 3xAWG18 sin T T negro		305	1,56 €
	flexible UL doble aislamiento PVC . color interior de cables blanco/negro/marron		915	1,37 €
			1830	1,25 €

Diámetro (mm): 6,2 Sección (mm2): 0,823
Color: Negro Tensión In (Vac): 300
Temperatura (°C): 105

