

Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**

Línea **Cables Eléctricos**


Familia **Cables Especiales Mercado Usa**

Subfamilia **Cables Unipolares Usa**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	C11233B		1	0,4879 €
	Cable unipolar UL estilo 1007 1xAWG18 blanco		305	0,3753 €
			915	0,3263 €
		Unipolar flexible aislamiento PVC. AWM Style 1007. Certificado UL 80°C-CSA 90°C. Rollos de 1000 ft (305 metros)	1830	0,2967 €




Diámetro (mm): 2,1 Sección (mm2): 0,96
Color: Blanco Tensión In (Vac): 300
Temperatura (°C): 80



	C11233N		1	0,4862 €
	Cable unipolar UL estilo 1007 1xAWG18 negro		305	0,3740 €
			915	0,33 €
		Unipolar flexible aislamiento PVC. AWM Style 1007. Certificado UL 80°C-CSA 90°C. Rollos de 1000 ft (305 metros)	1830	0,2956 €




Diámetro (mm): 2,1 Sección (mm2): 0,96 Color: Negro
Tensión In (Vac): 300 Temperatura (°C): 80



MATERIAL ELÉCTRICO > Cables Eléctricos > Cables Especiales Mercado Usa

Subfamilia **Cables Unipolares Usa**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	C11515C	Unipolar toma tierra cobre desnudo 1x0.50	1000 (Pedido mínimo)	0,2253 €
		Cable toma tierra desnudo torcido de cobre 28x0,15 (DIN 160)	2000 3000	0,1960 € 0,1781 €
		Sección (mm2): 0,5 Color: Cobre Temperatura (°C): 105		






Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**






Línea **Cables Eléctricos**

Familia **Cables Especiales Mercado Usa**

Subfamilia **Cables paralelos Usa**

Sección dedicada a la venta de cables eléctricos paralelos para Estados Unidos USA.

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	C12203O		1	1,14 €
	Cable paralelo flexible SPT1 2xAWG18 ambar		305	0,88 €
	Cable paralelo flexible divisible con aislamiento PVC SPT-1. Certificado UL y CSA 105°C		915	0,77 €
			1830	0,70 €
		Ancho (mm): 5,2 Alto (mm): 2,8 Sección (mm2): 0,823 Color: Ambar Tensión In (Vac): 300 Temperatura (°C): 105		
		   		

	C12203T		1	1,59 €
	Cable SPT1 2xAWG18 transparente		305	1,22 €
	Cable paralelo flexible divisible con aislamiento PVC SPT-1. Certificado UL y CSA 105°C		915	1,05 €
			1830	0,96 €
		Ancho (mm): 5,2 Alto (mm): 2,8 Sección (mm2): 0,823 Color: Transparente Tensión In (Vac): 300 Temperatura (°C): 105		
		   		


Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**

Línea **Cables Eléctricos**

Familia **Cables Especiales Mercado Usa**


Subfamilia **Cables Mangueras Usa**

Sección dedicada a la venta de cables eléctricos manguera para Estados Unidos USA.

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	C12473N		1	1,74 €
	Cable manguera redonda UL SVT 2xAWG18 negro		305	1,34 €
			915	1,09 €
	Manguera redonda flexible UL con doble aislamiento PVC. Interiores Blanco y negro. Rollos de 1000 Ft (305 m)		1830	1,04 €

Diámetro (mm): 6 Sección (mm2): 0,823 Color: Negro
Tensión In (Vac): 300 Temperatura (°C): 105



	C13473N		1	2,03 €
	Cable manguera redonda UL SVT 3xAWG18 sin T T negro		305	1,56 €
			915	1,37 €
	Manguera redonda flexible UL con doble aislamiento PVC. 3xAWG18 sin toma tierra. Interiores Blanco, negro y marrón. Rollos de 1000 Ft (305 m)		1830	1,25 €

Diámetro (mm): 6,35 Sección (mm2): 0,823
Color: Negro Tensión In (Vac): 300
Temperatura (°C): 105

