





Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**

Línea **Cables Eléctricos**

Familia **Cables Mangueras**

Subfamilia **Cables Mangueras planas PVC**



Sección dedicada a la venta de cables eléctricos de mangueras planas Pvc.

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	C12803B		1	0,4349 €
	Cable manguera plana PVC 2x0.35 blanco, interiores		200	0,3345 €
	rojo y negro		600	0,2909 €
			1200	0,2644 €
	A025VVH2-F. Flexible. Doble aislamiento PVC.			
	interiores rojo y negro.			
	Ancho (mm): 4,4 Alto (mm): 2,8 Sección (mm2): 0,35			
	Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~300			
	Temperatura Ambiente (°C): -15~+70			
				
	C12803N		1	0,4349 €
	Cable manguera plana PVC 2x0.35 negro, interiores		200	0,3345 €
	rojo y negro		600	0,2909 €
			1200	0,2644 €
	A025VVH2-F. Flexible. Doble aislamiento PVC.			
	interiores rojo y negro			
	Ancho (mm): 4,4 Alto (mm): 2,8 Sección (mm2): 0,35			
	Color: Negro Tensión In (Vac): 250~300			
	Temperatura Ambiente (°C): -15~+70			
				

MATERIAL ELÉCTRICO > Cables Eléctricos > Cables Mangueras














Subfamilia **Cables Mangueras planas PVC**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	C12055B		1	0,66 €
	Cable manguera plana PVC 2x0.50 blanco		200	0,5043 €
	H03VVH2-F. Flexible. Doble aislamiento PVC. Interiores azul y marrón		600	0,4385 €
			1200	0,3987 €
		Ancho (mm): 5,15 Alto (mm): 3,25 Sección (mm2): 0,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 300~300 Temperatura (°C): 70		
		Referencia: 028684		
				

	C12055N		1	0,66 €
	Cable manguera plana PVC 2x0.50 negro		200	0,5054 €
	H03VVH2-F. Flexible. Doble aislamiento PVC. Interiores azul y marrón		600	0,4398 €
			1200	0,3996 €
		Ancho (mm): 5,15 Alto (mm): 3,25 Sección (mm2): 0,5 Color: Negro Tensión In (Vac): 300~300 Temperatura (°C): 70		
		Referencia: 028467		
				

MATERIAL ELÉCTRICO > Cables Eléctricos > Cables Mangueras

Subfamilia **Cables Mangueras planas PVC**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	C12055O		1	0,65 €
	Cable manguera plana PVC 2x0.50 oro		200	0,4995 €
	H03VVH2-F. Flexible. Doble aislamiento PVC. Interiores azul y marrón		600	0,4345 €
	H03VVH2-F. Flexible. Doble aislamiento PVC. Interiores azul y marrón		1200	0,3951 €
		Ancho (mm): 5,15 Alto (mm): 3,25 Sección (mm2): 0,5 Color: Oro Tensión In (Vac): 300~300 Temperatura (°C): 70		
		   		
	C12055T		1	1,08 €
	Cable manguera plana PVC 2x0.50 transparente		200	0,83 €
	H03VVH2-F. Flexible. Doble aislamiento PVC.		600	0,72 €
	H03VVH2-F. Flexible. Doble aislamiento PVC.		1200	0,66 €
		Ancho (mm): 5,15 Alto (mm): 3,25 Sección (mm2): 0,5 Color: Transparente Tensión In (Vac): 300 Temperatura (°C): 70		
		   		
	C12805B		1	0,5265 €
	Cable manguera plana PVC 2x0.50 blanco, interiores rojo y negro		200	0,4051 €
	A03VVH2-F. Flexible. Doble aislamiento PVC. interiores rojo y negro		600	0,3520 €
	A03VVH2-F. Flexible. Doble aislamiento PVC. interiores rojo y negro		1200	0,3202 €
		Ancho (mm): 5 Alto (mm): 3,1 Sección (mm2): 0,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 300 Temperatura (°C): 70		
		 		







MATERIAL ELÉCTRICO > Cables Eléctricos > Cables Mangueras

Subfamilia **Cables Mangueras planas PVC**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	C12805N		1	0,5291 €
	Cable manguera plana PVC 2x0.50 negro, interiores rojo y negro		200	0,4070 €
			600	0,3539 €
			1200	0,3218 €
	A03VVH2-F .Flexible. Doble aislamiento PVC. interiores rojo y negro			
	Sección (mm2): 0,5 Color: Negro Tensión In (Vac): 300 Temperatura (°C): 70			
				
	C12057B		1	0,76 €
	Cable manguera plana PVC 2x0.75 blanco		200	0,59 €
			600	0,5091 €
			1200	0,4628 €
	H03VVH2-F. Flexible. Doble aislamiento PVC. Interiores azul y marrón			
	Ancho (mm): 5,6 Alto (mm): 3,5 Sección (mm2): 0,75 Color: Blanco Tensión In (Vac): 300~300 Temperatura (°C): 70			
	Referencia: 028464			
				
	C12057B-25M		1	19,02 €
	Rollo de 25 M Cable manguera plana PVC 2x0.75 blanco		10	15,21 €
	H03VVH2-F. Flexible. Doble aislamiento PVC. Interiores azul y marrón			
	Longitud (mm): 180 Ancho (mm): 180 Alto (mm): 60 Diámetro (mm): 5 Sección (mm2): 0,75 Color: Blanco Tensión In (Vac): 300 Temperatura (°C): 70			
				

MATERIAL ELÉCTRICO > Cables Eléctricos > Cables Mangueras



Subfamilia **Cables Mangueras planas PVC**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	C12057N		1	0,76 €
	Cable manguera plana PVC 2x0.75 negro		200	0,5824 €
	H03VVH2-F. Flexible. Doble aislamiento PVC. Interiores azul y marrón		600	0,5066 €
	Ancho (mm): 5,6 Alto (mm): 3,5 Sección (mm2): 0,75 Color: Negro Tensión In (Vac): 300 Temperatura (°C): 70  Referencia: 028465		1200	0,4606 €
				
	C12057N-25M		1	19,02 €
	Rollo de 25 M Cable manguera plana PVC 2x0.75 negro		10	15,21 €
	H03VVH2-F. Flexible. Doble aislamiento PVC. Interiores azul y marrón			
	Longitud (mm): 180 Ancho (mm): 180 Alto (mm): 60 Diámetro (mm): 5 Sección (mm2): 0,75 Color: Negro Tensión In (Vac): 300 Temperatura (°C): 70			
				

MATERIAL ELÉCTRICO > Cables Eléctricos > Cables Mangueras


Subfamilia **Cables Mangueras planas PVC**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	C12057O		1	0,85 €
	Cable manguera plana PVC 2x0.75 oro		200	0,65 €
	H03VVH2-F. Flexible. Doble aislamiento PVC. Interiores azul y marrón		600	0,5650 €
			1200	0,5138 €
		Ancho (mm): 5,6 Alto (mm): 3,5 Sección (mm2): 0,75 Color: Oro Tensión In (Vac): 300 Temperatura (°C): 70		
		Referencia: 028466		
				

	C12057O-25M		1	21,13 €
	Rollo de 25M Cable manguera plana PVC 2x0.75 oro		10	16,90 €
	H03VVH2-F. Flexible. Doble aislamiento PVC. Interiores azul y marrón			
		Longitud (mm): 180 Ancho (mm): 180 Alto (mm): 60 Diámetro (mm): 180 Sección (mm2): 0,75 Color: Oro Tensión In (Vac): 300 Temperatura (°C): 70		
				





MATERIAL ELÉCTRICO > Cables Eléctricos > Cables Mangueras

Subfamilia **Cables Mangueras planas PVC**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	C12057T		1	1,04 €
	Cable manguera plana PVC 2x0.75 transparente		200	0,81 €
	H03VVH2-F. Flexible. Doble aislamiento PVC.		600	0,70 €
			1200	0,63 €
		Ancho (mm): 5,6 Alto (mm): 3,5 Sección (mm2): 0,75 Color: Transparente Tensión In (Vac): 0~300 Temperatura (°C): 70  Referencia: 030095		
				
	C12057T-25M		1	25,94 €
	Rollo de 25 M Cable manguera plana PVC 2x0.75 transparente		10	20,80 €
	H03VVH2-F. Flexible. Doble aislamiento PVC. Interiores azul y marrón			
			Longitud (mm): 180 Ancho (mm): 180 Alto (mm): 60 Diámetro (mm): 180 Sección (mm2): 0,75 Color: Transparente Tensión In (Vac): 300 Temperatura (°C): 70	
				

MATERIAL ELÉCTRICO > Cables Eléctricos > Cables Mangueras

Subfamilia **Cables Mangueras planas PVC**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	C12807B		1	0,79 €
	Cable manguera plana PVC 2x0.75 blanco, interiores rojo y negro 5,6mm		200	0,61 €
			600	0,5320 €
			1200	0,4833 €
	H03VVH2-F. Flexible. Doble aislamiento PVC. interiores rojo y negro			
	Ancho (mm): 5,6 Alto (mm): 3,5 Sección (mm2): 0,75 Color: Blanco Tensión In (Vac): 300 Temperatura (°C): 70			
				
	C12807N		1	0,79 €
	Cable manguera plana PVC 2x0.75 negro, interiores rojo y negro		200	0,61 €
			600	0,5320 €
			1200	0,4833 €
	H03VVH2-F. Flexible. Doble aislamiento PVC. interiores rojo y negro			
	Ancho (mm): 5,6 Alto (mm): 3,5 Sección (mm2): 0,75 Color: Negro Tensión In (Vac): 300 Temperatura (°C): 70			
				



Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**

Línea **Cables Eléctricos**

Familia **Cables Mangueras**





Subfamilia **Cables Mangueras Redondas PVC**

Sección dedicada a la venta de cables eléctricos de manguera redonda en Pvc.

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	C12793NN		1	0,5608 €
	Cable manguera redonda PVC 2x0,35 negra int. rojo y negro diam 4,7mm		200	0,4315 €
			600	0,3753 €
			1200	0,3540 €
	03VV-F con interiores rojo,negro .Diámetro exterior 4.7+/-0.2			
	Diámetro (mm): 4,7 Sección (mm2): 0,35 Color: Negro Tensión In (Vac): 300 Temperatura (°C): -20+70			
				
	C12797BB		1	0,90 €
	Cable manguera redonda PVC 2x0.75 blanco interiores rojo y negro 5,3mm		200	0,69 €
			600	0,60 €
			1200	0,5463 €
	03VV-F. Flexible. Con doble aislamiento PVC. Interiores rojo y negro			
	Diámetro (mm): 5,3 Sección (mm2): 0,75 Color: Blanco Tensión In (Vac): 300 Temperatura (°C): 70			
				




MATERIAL ELÉCTRICO > Cables Eléctricos > Cables Mangueras





Subfamilia **Cables Mangueras Redondas PVC**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	C12793B		1	0,5080 €
	Cable manguera redonda PVC 2x0.35 blanca con interiores rojo y negro		200	0,3908 €
			600	0,3396 €
	V2V V-250 con interiores rojo,negro .Diámetro exterior 3.8+/-0.15		1200	0,3086 €
	Sección (mm2): 0,35 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~300 Temperatura (°C): -15+80			
				
	C12793N		1	0,5087 €
	Cable manguera redonda PVC 2x0.35 negra int. rojo y negro diam 3,8mm		200	0,3913 €
			600	0,34 €
	V2V V-250 con interiores rojo,negro .Diámetro exterior 3.8+/-0.15		1200	0,3091 €
	Diámetro (mm): 3,8 Sección (mm2): 0,35 Color: Negro Tensión In (Vac): 250~300 Temperatura (°C): -15+80			
				

MATERIAL ELÉCTRICO > Cables Eléctricos > Cables Mangueras

Subfamilia **Cables Mangueras Redondas PVC**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	C13793N		1	0,71 €
	Cable manguera redonda PVC 3x0,35 negra interior		200	0,5434 €
	blanco,amarillo,rojo		600	0,4726 €
	V-250 con interiores blanco, amarillo, rojo .Diámetro exterior 4.6+/-0.20		1200	0,4295 €
	No se debe utilizar para su conexión directa a la red de alimentación eléctrica o a otras fuentes de baja impedancia.			
	Diámetro (mm): 4,6 Sección (mm2): 0,35 Color: Negro Tensión In (Vac): 250~300 Temperatura Ambiente (°C): -15~+70			
	 			

	C15793B		1	1,21 €
	Cable manguera redonda PVC 5x0,35 blanco interior		200	0,92 €
	az,rojo,verde,ng,bl		600	0,81 €
	V-250 con interiores azul, rojo, verde, negro, blanco		1200	0,73 €
	4.9+/-0.15			
	Diámetro (mm): 4,9 Sección (mm2): 0,35 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~300 Temperatura Ambiente (°C): -15~+80			
	  			







MATERIAL ELÉCTRICO > Cables Eléctricos > Cables Mangueras

Subfamilia **Cables Mangueras Redondas PVC**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	C12065B		1	0,68 €
	Cable manguera redonda PVC 2x0.50 blanco		200	0,5207 €
	H03VV-F. Flexible. Con doble aislamiento PVC. Interiores azul y marrón		600	0,4531 €
			1200	0,4116 €
		Diámetro (mm): 5,15 Sección (mm2): 0,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 300~300 Temperatura (°C): 70		
				
	C12065N		1	0,68 €
	Cable manguera redonda PVC 2x0.50 negro		200	0,5207 €
	H03VV-F. Flexible. Con doble aislamiento PVC. Interiores azul y marrón		600	0,4531 €
			1200	0,4116 €
		Diámetro (mm): 5,15 Sección (mm2): 0,5 Color: Negro Tensión In (Vac): 300~300 Temperatura (°C): 70		
				
	C12065TP		1	1,39 €
	Cable manguera redonda PVC 2x0.50 transparente polarizado		200	1,07 €
	H03VV-F. Flexible. Con doble aislamiento PVC. Polarizado con textil blanco		600	0,92 €
			1200	0,85 €
		Diámetro (mm): 5,1 Sección (mm2): 0,5 Color: Transparente Tensión In (Vac): 300 Temperatura (°C): 70		
		   		

MATERIAL ELÉCTRICO > Cables Eléctricos > Cables Mangueras

Subfamilia **Cables Mangueras Redondas PVC**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	C12795B		1	0,67 €
	Cable manguera redonda PVC 2x0.50 blanco		200	0,5126 €
	interiores rojo y negro		600	0,4458 €
	H03VV-F. Flexible. Con doble aislamiento PVC.		1200	0,4052 €
		Interiores rojo y negro		
		Diámetro (mm): 5 Sección (mm2): 0,5 Color: Blanco		
		Tensión In (Vac): 300 Temperatura (°C): 70		
				
	C12795N		1	0,68 €
	Cable manguera redonda PVC 2x0.50 negro		200	0,5207 €
	interiores rojo y negro		600	0,4531 €
	H03VV-F. Flexible. Con doble aislamiento PVC.		1200	0,4116 €
		Interiores rojo y negro		
		Diámetro (mm): 5,15 Sección (mm2): 0,5 Color: Negro		
		Tensión In (Vac): 300 Temperatura (°C): 70		
				
	C14785B		1	1,14 €
	Manguera redonda PVC 4x0,50 blanca,interior		200	0,87 €
	azul,rojo,verde,negro		600	0,76 €
	H03VV-F con interiores azul,rojo,verde,negro		1200	0,69 €
		Diámetro (mm): 6 Sección (mm2): 0,5 Color: Blanco		
		Tensión In (Vac): 300 Temperatura (°C): 70		
				

MATERIAL ELÉCTRICO > Cables Eléctricos > Cables Mangueras

Subfamilia **Cables Mangueras Redondas PVC**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	C14785N		1	1,14 €
	Manguera redonda PVC 4x0,50 negro,interior		200	0,87 €
	azul,rojo,verde,negro		600	0,76 €
	H03VV-F con interiores azul,rojo,verde,negro		1200	0,69 €
		Diámetro (mm): 6 Sección (mm2): 0,5 Color: Negro Tensión In (Vac): 300~300 Temperatura (°C): -15+70		
				
	C15785N		1	1,42 €
	Manguera redonda PVC 5x0,50 Negro		200	1,09 €
	interior:azul,rojo,verde,negro,blanc		600	0,98 €
	A03VV-F con interiores azul,rojo,verde,negro ,blanco		1200	0,87 €
		Diámetro (mm): 6,4 Sección (mm2): 0,5 Color: Negro Tensión In (Vac): 300~300 Temperatura (°C): -20+70		
				
	C12067B		1	0,88 €
	Cable manguera redonda PVC 2x0.75 blanco		200	0,68 €
	H03VV-F. Flexible. Con doble aislamiento PVC.		600	0,5911 €
	Interiores azul y marrón		1200	0,5370 €
		Diámetro (mm): 5,6 Sección (mm2): 0,75 Color: Blanco Tensión In (Vac): 300 Temperatura (°C): 70		
		Referencia: 038591		
				
















MATERIAL ELÉCTRICO > Cables Eléctricos > Cables Mangueras

Subfamilia **Cables Mangueras Redondas PVC**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	C12067B-25M		1	21,97 €
		Rollo de 25 M Cable manguera redonda PVC 2x0.75 blanco	10	17,55 €
	H03VV-F. Flexible. Con doble aislamiento PVC. Interiores azul y marrón			
		Longitud (mm): 200 Ancho (mm): 200 Alto (mm): 60 Diámetro (mm): 200 Sección (mm2): 0,75 Color: Blanco Tensión In (Vac): 300 Temperatura (°C): 70		
		CE 		
	C12067N		1	0,91 €
		Cable manguera redonda PVC 2x0.75 negro	200	0,70 €
	H03VV-F. Flexible. Con doble aislamiento PVC. Interiores azul y marrón		600	0,61 €
		Diámetro (mm): 5,6 Sección (mm2): 0,75 Color: Negro Tensión In (Vac): 300 Temperatura (°C): 70	1200	0,5542 €
		Referencia: 038592		
		CE 		
	C12067N-25M		1	21,97 €
		Rollo de 25 M Cable manguera redonda PVC 2x0.75 negro	10	17,55 €
	H03VV-F. Flexible. Con doble aislamiento PVC. Interiores azul y marrón			
		Longitud (mm): 210 Ancho (mm): 210 Alto (mm): 60 Diámetro (mm): 210 Sección (mm2): 0,75 Color: Negro Tensión In (Vac): 300 Temperatura (°C): 70		
		CE 		

MATERIAL ELÉCTRICO > Cables Eléctricos > Cables Mangueras

Subfamilia **Cables Mangueras Redondas PVC**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	C12067O		1	0,94 €
	Cable manguera redonda PVC 2x0.75 oro		200	0,73 €
	H03VV-F. Flexible. Con doble aislamiento PVC. Interiores azul y marrón		600	0,63 €
		Diámetro (mm): 5,6 Sección (mm2): 0,75 Color: Oro Tensión In (Vac): 300 Temperatura (°C): 70	1200	0,5738 €
		   		
	C12067O-25M		1	23,27 €
	Rollo de 25 M Cable manguera redonda PVC 2x0.75 oro		10	18,59 €
	H03VV-F. Flexible. Con doble aislamiento PVC. Interiores azul y marrón			
		Longitud (mm): 200 Ancho (mm): 200 Alto (mm): 60 Diámetro (mm): 200 Sección (mm2): 0,75 Color: Oro Tensión In (Vac): 300 Temperatura (°C): 70		
		   		
	C12067T		1	1,52 €
	Cable manguera redonda PVC 2x0.75 transparente polarizado		200	1,17 €
	H03VV-F. Flexible. Con doble aislamiento PVC		600	1,03 €
		Diámetro (mm): 5,7 Sección (mm2): 0,75 Color: Transparente Tensión In (Vac): 0~300 Temperatura (°C): 70	1200	0,92 €
		   		



MATERIAL ELÉCTRICO > Cables Eléctricos > Cables Mangueras

Subfamilia **Cables Mangueras Redondas PVC**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	C12067T-25M		1	37,96 €
		Rollo de 25M Cable manguera redonda PVC 2x0.75 transparente polarizado	10	30,42 €
	H03VV-F. Flexible. Con doble aislamiento PVC			
		Longitud (mm): 200 Ancho (mm): 200 Alto (mm): 60 Diámetro (mm): 200 Sección (mm2): 0,75 Color: Transparente Tensión In (Vac): 300 Temperatura (°C): 70		
		   		
	C12797N		1	0,90 €
		Cable manguera redonda PVC 2x0.75 negro interiores rojo y negro	200	0,69 €
			600	0,5990 €
			1200	0,5446 €
	H03VV-F. Flexible. Con doble aislamiento PVC. Interiores rojo y negro			
		Diámetro (mm): 5,6 Sección (mm2): 0,75 Color: Negro Tensión In (Vac): 300 Temperatura (°C): 70		
		 		
	C13067B		1	1,24 €
		Cable manguera redonda PVC 3G0.75 blanco	200	0,96 €
			600	0,83 €
			1200	0,76 €
	H03VV-F. Flexible. Con doble aislamiento PVC. Interiores azul, marrón y amarillo-verde			
		Diámetro (mm): 5,9 Sección (mm2): 0,75 Color: Blanco Tensión In (Vac): 300 Temperatura (°C): 70		
		   		

MATERIAL ELÉCTRICO > Cables Eléctricos > Cables Mangueras






Subfamilia **Cables Mangueras Redondas PVC**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	C13067B-25M		1	30,88 €
		Rollo de 25 M Cable manguera redonda PVC 3G0.75 blanco	10	24,70 €
	H03VV-F. Flexible. Con doble aislamiento PVC. Interiores azul, marrón y amarillo-verde			
		Longitud (mm): 220 Ancho (mm): 220 Alto (mm): 60 Diámetro (mm): 220 Sección (mm2): 0,75 Color: Blanco Tensión In (Vac): 300 Temperatura (°C): 70		
		   		
	C13067N		1	1,24 €
		Cable manguera redonda PVC 3G0.75 negro	200	0,95 €
		H03VV-F. Flexible. Con doble aislamiento PVC. Interiores azul, marrón y amarillo-verde	600	0,83 €
			1200	0,76 €
		Diámetro (mm): 5,9 Sección (mm2): 0,75 Color: Negro Tensión In (Vac): 300~300 Temperatura (°C): 70		
		   		

MATERIAL ELÉCTRICO > Cables Eléctricos > Cables Mangueras

Subfamilia **Cables Mangueras Redondas PVC**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	C13067N-25M		1	30,88 €
	Rollo de 25 M Cable manguera redonda PVC 3G0.75 negro		10	24,70 €
	H03VV-F. Flexible. Con doble aislamiento PVC. Interiores azul, marrón y amarillo-verde			
		Longitud (mm): 210 Ancho (mm): 210 Alto (mm): 60 Diámetro (mm): 5,9 Sección (mm2): 0,75 Color: Negro Tensión In (Vac): 300 Temperatura (°C): 70		
		   		

	C13067O		1	1,35 €
	Cable manguera redonda PVC 3G0.75 oro		200	1,04 €
	H03VV-F. Flexible. Con doble aislamiento PVC. Interiores azul, marrón y amarillo-verde		600	0,90 €
			1200	0,82 €
		Diámetro (mm): 5,9 Sección (mm2): 0,75 Color: Oro Tensión In (Vac): 300 Temperatura (°C): 70		
		   		

MATERIAL ELÉCTRICO > Cables Eléctricos > Cables Mangueras

Subfamilia **Cables Mangueras Redondas PVC**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	C13067O-25M		1	33,67 €
		Rollo de 25 M Cable manguera redonda PVC 3G0.75 oro	10	26,91 €
		H03VV-F. Flexible. Con doble aislamiento PVC. Interiores azul, marrón y amarillo-verde		
		Longitud (mm): 210 Ancho (mm): 210 Alto (mm): 70 Diámetro (mm): 210 Sección (mm2): 0,75 Color: Oro Tensión In (Vac): 300 Temperatura (°C): 70		
				
	C13067P		1	1,34 €
		Cable manguera redonda PVC 3G0.75 plata	200	1,03 €
		H03VV-F. Flexible. Con doble aislamiento PVC. Interiores azul, marrón y amarillo-verde	600	0,88 €
		Diámetro (mm): 5,9 Sección (mm2): 0,75 Color: Plata Tensión In (Vac): 300 Temperatura (°C): 70	1200	0,81 €
				
	C13067T		1	1,89 €
		Cable manguera redonda PVC 3G0.75 transparente	200	1,44 €
		H03VV-F. Flexible. Con doble aislamiento PVC	600	1,26 €
		Diámetro (mm): 5,9 Sección (mm2): 0,75 Color: Transparente Tensión In (Vac): 300 Temperatura (°C): 70	1200	1,13 €
				







MATERIAL ELÉCTRICO > Cables Eléctricos > Cables Mangueras

Subfamilia **Cables Mangueras Redondas PVC**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	C13067T-25M		1	47,06 €
		Rollo de 25 M Cable manguera redonda PVC 3G0.75 transparente	10	37,70 €
		H03VV-F. Flexible. Con doble aislamiento PVC		
		Longitud (mm): 200 Ancho (mm): 200 Alto (mm): 6 Diámetro (mm): 200 Sección (mm2): 0,75 Color: Transparente satinado Tensión In (Vac): 300 Temperatura (°C): 70		
		   		
	C13307N		1	1,30 €
		Cable manguera redonda PVC 3x0.75 sin T.T. negro	200	1,00 €
		H05VV-F Cables interiores negro, marron y azul (sin toma tierra)	600	0,87 €
		1200	0,79 €	
		Diámetro (mm): 5,9 Sección (mm2): 0,75 Color: Negro Tensión In (Vac): 400-750 Temperatura (°C): 70		
		   		
	C13417O		1	1,16 €
		Cable manguera redonda PVC 3G0.75 sin T.T. oro	200	0,88 €
		Flexible H03VV-F doble aislamiento PVC .Cables interiores blanco, marron y azul (sin toma tierra)	600	0,77 €
		1200	0,70 €	
		Diámetro (mm): 5,9 Sección (mm2): 0,75 Color: Oro Tensión In (Vac): 300 Temperatura (°C): 70		
		   		












MATERIAL ELÉCTRICO > Cables Eléctricos > Cables Mangueras

Subfamilia **Cables Mangueras Redondas PVC**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	C14067B		1	1,39 €
	Cable manguera redonda PVC 4G0.75 blanco		100	1,07 €
	H03VV-F. Flexible. Con doble aislamiento PVC. Interiores azul, marrón, negro y amarillo-verde		600	0,95 €
	H03VV-F. Flexible. Con doble aislamiento PVC. Interiores azul, marrón, negro y amarillo-verde		1200	0,87 €
		Diámetro (mm): 6,6 Sección (mm <sup>2</sup> ): 0,75 Color: Blanco Tensión In (Vac): 300~300 Temperatura (°C): 70		
				
	C15067T		1	3,45 €
	Cable manguera redonda PVC 5x0.75 transparente polarizado		200	2,65 €
	H03VV-F. Flexible. Con doble aislamiento PVC. Polarizado con interiores azul, marrón blanco, amarillo/verde y transparente		600	2,30 €
	H03VV-F. Flexible. Con doble aislamiento PVC. Polarizado con interiores azul, marrón blanco, amarillo/verde y transparente		1200	2,09 €
		Diámetro (mm): 7,3 Sección (mm <sup>2</sup> ): 0,75 Color: Transparente Tensión In (Vac): 300 Temperatura (°C): 70		
	   			
	C12078B		1	1,21 €
	Cable manguera redonda PVC 2x1 blanco		100	0,92 €
	H05VV-F. Flexible. Con doble aislamiento PVC. Interiores azul, marrón		600	0,81 €
	H05VV-F. Flexible. Con doble aislamiento PVC. Interiores azul, marrón		1200	0,73 €
		Diámetro (mm): 6,6 Sección (mm <sup>2</sup> ): 1 Color: Blanco Tensión In (Vac): 300~500 Temperatura (°C): 70		
	  			

MATERIAL ELÉCTRICO > Cables Eléctricos > Cables Mangueras

Subfamilia **Cables Mangueras Redondas PVC**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	C12078N		1	1,13 €
	Cable manguera redonda PVC 2x1 negro		100	0,87 €
	H05VV-F. Flexible. Con doble aislamiento PVC. Interiores azul, marrón		600	0,75 €
	H05VV-F. Flexible. Con doble aislamiento PVC. Interiores azul, marrón		1200	0,68 €
		Diámetro (mm): 6,6 Sección (mm2): 1 Color: Negro Tensión In (Vac): 300~500 Temperatura (°C): 70		
		  		
	C13078B		1	1,69 €
	Cable manguera redonda PVC 3G1 blanco		100	1,29 €
	H05VV-F. Flexible. Con doble aislamiento PVC. Interiores azul, marrón y amarillo-verde		600	1,11 €
	H05VV-F. Flexible. Con doble aislamiento PVC. Interiores azul, marrón y amarillo-verde		1200	1,03 €
		Diámetro (mm): 7 Sección (mm2): 1 Color: Blanco Tensión In (Vac): 300~500 Temperatura (°C): 70		
		  		
	C13078N		1	1,69 €
	Cable manguera redonda PVC 3G1 negro		100	1,29 €
	H05VV-F. Flexible. Con doble aislamiento PVC. Interiores azul, marrón y amarillo-verde		600	1,11 €
	H05VV-F. Flexible. Con doble aislamiento PVC. Interiores azul, marrón y amarillo-verde		1200	1,03 €
		Diámetro (mm): 7 Sección (mm2): 1 Color: Negro Tensión In (Vac): 300~500 Temperatura (°C): 70		
		  		







MATERIAL ELÉCTRICO > Cables Eléctricos > Cables Mangueras

Subfamilia **Cables Mangueras Redondas PVC**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	C12079B1		1	1,53 €
	Cable manguera redonda PVC 2x1.5 blanco (100m)		100	1,18 €
	H05VV-F. Flexible. Con doble aislamiento PVC. Interiores azul, marrón		600	1,09 €
	H05VV-F. Flexible. Con doble aislamiento PVC. Interiores azul, marrón		1200	1,00 €
		Diámetro (mm): 7,6 Sección (mm2): 1,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 300~500 Temperatura (°C): 70		
		  		
	C12079N1		1	1,53 €
	Cable manguera redonda PVC 2x1.5 negro ( 100m)		100	1,18 €
	H05VV-F. Flexible. Con doble aislamiento PVC. Interiores azul, marrón		600	1,09 €
	H05VV-F. Flexible. Con doble aislamiento PVC. Interiores azul, marrón		1200	1,00 €
		Diámetro (mm): 7,6 Sección (mm2): 1,5 Color: Negro Tensión In (Vac): 300~500 Temperatura (°C): 70		
		  		
	C13079B1		1	2,31 €
	Cable manguera redonda PVC 3G1,50 blanco (100m)		100	1,77 €
	H05VV-F. Flexible. Con doble aislamiento PVC. Interiores azul, marrón y amarillo-verde		600	1,51 €
	H05VV-F. Flexible. Con doble aislamiento PVC. Interiores azul, marrón y amarillo-verde		1200	1,37 €
		Diámetro (mm): 8,3 Sección (mm2): 1,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 300~500 Temperatura (°C): 70		
		  		



Subfamilia **Cables Mangueras Redondas PVC**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	C13079N1		1	2,31 €
	Cable manguera redonda PVC 3G1,50 negro (100m)		100	1,77 €
	H05VV-F. Flexible. Con doble aislamiento PVC. Interiores azul, marrón y amarillo-verde		600	1,51 €
			1200	1,37 €
		Diámetro (mm): 8,3 Sección (mm2): 1,5 Color: Negro Tensión In (Vac): 300~500 Temperatura (°C): 70		
		  		
	C1307AB		1	3,54 €
	Cable manguera redonda PVC 3G2.5 blanco		100	2,72 €
	H05VV-F. Flexible. Con doble aislamiento PVC. Interiores azul, marrón y amarillo-verde		600	2,33 €
			1200	2,12 €
		Diámetro (mm): 9,8 Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 300~500 Temperatura (°C): 70		
		  		
	C1307AN		1	3,52 €
	Cable manguera redonda PVC 3G2.5 negro		100	2,70 €
	H05VV-F. Flexible. Con doble aislamiento PVC. Interiores azul, marrón y amarillo-verde		600	2,33 €
			1200	2,12 €
		Diámetro (mm): 9,8 Sección (mm2): 2,5 Color: Negro Tensión In (Vac): 300~500 Temperatura (°C): 70		
		  		









Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**

Línea **Cables Eléctricos**

Familia **Cables Mangueras**





Subfamilia **Cables Mangueras Teflon Fep+Pvc**

Sección dedicada a la venta de cables eléctricos manguera de teflón Fep +Pvc.

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	C12137T		1	2,24 €
	Cable manguera redonda FEP+PVC 2x0.75 transparente		200	1,72 €
			600	1,51 €
			1200	1,37 €
	Flexible. Doble aislamiento teflon FEP + PVC			
	Diámetro (mm): 4,7 Sección (mm2): 0,75			
	Color: Transparente Tensión In (Vac): 450~750			
	Temperatura (°C): 105-180			
	  			
	C13137T		1	3,03 €
	Cable manguera redonda FEP+PVC 3G0.75 transparente		200	2,33 €
			600	2,00 €
			1200	1,81 €
	Flexible con doble aislamiento teflón FEP + PVC			
	Diámetro (mm): 5,2 Sección (mm2): 0,75			
	Color: Transparente Tensión In (Vac): 400~750			
	Temperatura (°C): 105-180			
	  			

MATERIAL ELÉCTRICO > Cables Eléctricos > Cables Mangueras

Subfamilia **Cables Mangueras Teflon Fep+Pvc**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
 	C15137T	Cable manguera redonda FEP+PVC 5G0.75 transparente	100 (Pedido mínimo)	6,80 €
			500	5,93 €
			1000	5,40 €
		Flexible con doble aislamiento teflón FEP (T180°) +PVC (T90°). Conforme directiva Europea 2014/35/EU. Marcado VDE en el interior.  Diámetro (mm): 6,3 Sección (mm2): 0,75 Color: Transparente Tensión In (Vac): 300 Temperatura (°C): 90-180		
 	C15137TT	Cable manguera redonda FEP+PVC 5G0.75 transparente 5,7mm	1	4,46 €
			200	3,43 €
			600	2,99 €
			1200	2,72 €
	Flexible con doble aislamiento teflón FEP (T180°) +PVC (T105°). Conforme directiva Europea 2014/35/EU.Marcado VDE en el interior.  Diámetro (mm): 5,7 Sección (mm2): 0,75 Color: Transparente Tensión In (Vac): 300-500 Temperatura (°C): 105-180			

Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**

Línea **Cables Eléctricos**

Familia **Cables Mangueras**

Subfamilia **Cables Mangueras Goma**

Sección dedicada a la venta de cables eléctricos manguera de Goma para exteriores

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	C12863N		1	1,96 €
	Cable manguera redonda Goma EI4/ FEP 2x0.35		200	1,52 €
	negra int rojo y negro		600	1,33 €
			1200	1,20 €
	Con interiores rojo,negro . Temperatura de utilización interiores 180C y 90C en la cubierta. 			
	Diámetro (mm): 4,8 Sección (mm2): 0,35 Color: Negro Tensión In (Vac): 450~750 Temperatura Ambiente (°C): -40~+90			
	  			
	C13268N		1	1,77 €
	Cable manguera redonda goma 3G1 H05RN-F negro		200	1,37 €
	Manguera redonda flexible H05RN-F con doble aislamiento goma. Interiores azul, marrón y amarillo-verde		600	1,18 €
			1200	1,11 €
	Diámetro (mm): 7 Sección (mm2): 1 Color: Negro Tensión In (Vac): 300~500 Temperatura (°C): 60			
	   			