

Catálogo **STEAB ACCESORIOS**
 Línea **Caja Estanca IP68 Paguro**
 Familia **Cajas de conexión Mini Paguro IP68**
 Subfamilia **Cajas de conexión Mini Paguro IP68 2 Salidas**
 Cajas de conexión Mini Paguro IP68 2 Salidas

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	16563301		1	12,08 €
	Caja conexión IP68 5633 Paguro con 2 salidas y 3 polos	Para cable de neopreno de 8 a 10mm diam. Conexión 3x1,5mm ² . Contiene gel interior para IP68.	10 50	8,94 € 8,29 €
		Longitud (mm): 38 Ancho (mm): 42,5 Alto (mm): 29,5 Color: Gris Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 10 Grado de protección: IP68		
	16563302		1	12,38 €
	Caja conexión IP68 5633/6 Paguro p/LED RGB 2 salidas 4 ó 6 polos	Para cable neopreno o PVC. Conexión 4x1 con regleta ó 6x0,5mm ² por soldadura. Contiene gel interior para IP68. Tension: 12 ó 24V	10 50	9,18 € 8,49 €
		Longitud (mm): 38 Ancho (mm): 42,5 Alto (mm): 29,5 Color: Gris Tensión In (Vdc/ac): 12~24 Grado de protección: IP68		

STEAB ACCESORIOS > Caja Estanca IP68 Paguro > Cajas de conexión Mini Paguro IP68

Subfamilia Cajas de conexión Mini Paguro IP68 2 Salidas

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	16569501		1	12,56 €
	Caja conexión IP68 5695/1 Paguro con 2 salidas y 3 polos		10	9,30 €
			50	8,61 €
	<p>Para cable de neopreno. Conexión de 3x1,5mm². Contiene gel interior para IP68.</p> <p>Longitud (mm): 70 Diámetro (mm): 23 Color: Negro Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 10 Grado de protección: IP68</p>			



Catálogo **STEAB ACCESORIOS**
 Línea **Caja Estanca IP68 Paguro**
 Familia **Cajas de conexión Mini Paguro IP68**
 Subfamilia **Cajas de conexión Mini Paguro IP68 3 Salidas**
 Cajas de conexión Mini Paguro IP68 3 Salidas

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	16566601		1	12,25 €
	Caja conexión IP68 5666/20 Paguro 3 salidas 2 polos		10	9,07 €
	Para cable neopreno o PVC. Conexión línea 2x1.5 y derivación 2x0.75.. Contiene gel interior para IP68. Diámetro externo del cable 4.5x9mm. Conexión en Paralelo		50	8,40 €
		Longitud (mm): 35 Ancho (mm): 31 Alto (mm): 19 Color: Negro Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 10 Grado de protección: IP68		
				
	16566602		1	11,57 €
	Caja conexión IP68 5666 Paguro 3 salidas 2 polos		10	8,55 €
	Para cable neopreno o PVC. Conexión línea 2x1.5 y derivación 2x0.75.. Contiene gel interior para IP68. Diámetro externo del cable 4.5x9mm. Conexión en Serie		50	7,94 €
		Longitud (mm): 35 Ancho (mm): 31 Alto (mm): 19 Color: Negro Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 10 Grado de protección: IP68		
				