

Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**

Línea **Conectores IP68 Korner**

Familia **Conectores con tornillo IP68**

Subfamilia **Conectores con tornillo IP68 sección cable 1,5mm2 17,5A -400V**

| Imagen | Artículo | Descripción | Lote | Precio/Unidad | |
|---|--|---|---|---------------|--|
|  | 498M162 | | 1 | 3,38 € | |
| | Conector con tornillos IP68 OK-M16 2 polos 1,5mm2 | | 50 | 2,70 € | |
| | Sección de cable 1.5mm2 17.5A-400V y AWG16-15A-300V | | 100 | 2,58 € | |
| | | | 300 | 2,45 € | |
| | Ancho (mm): 20,3 Alto (mm): 63,1 Sección (mm2): 1,5 Color: Negro Tensión In (Vac): 400 Intensidad In (A): 17.5 Temperatura (°C): 105 Grado de protección: IP68 Referencia: 4530200 | | | | |
|  | |     | | | |
| | 498M163 | | 1 | 4,36 € | |
| | Conector con tornillos IP68 OK-M16 3 polos 1,5mm2 | | 50 | 3,48 € | |
| | Sección de cable 1.5mm2 17.5A-400V y AWG16-15A-300V | | 100 | 3,32 € | |
| | | | 300 | 3,16 € | |
|  | | Ancho (mm): 20,3 Alto (mm): 63,1 Sección (mm2): 1,5 Color: Negro Tensión In (Vac): 400 Intensidad In (A): 17.5 Temperatura (°C): 105 Grado de protección: IP68 Referencia: 4530300 | | | |
| |  | |     | | |

Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**

Línea **Conectores IP68 Korner**

Familia **Conectores con tornillo IP68**

Subfamilia **Conectores con tornillo IP68 sección cable 2,5mm2 24A -400V**

| Imagen | Artículo | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|---|--|-------------|------|---------------|
|  | 498M203 | | 1 | 4,36 € |
| | Conector con tornillos IP68 OK-M20 3 polos 2,5mm2 | | 25 | 3,48 € |
| | Sección de cable 2.5mm2- 24A-400V y AWG14-20A-300V | | 50 | 3,32 € |
| | | | 150 | 3,16 € |
| | Longitud (mm): 87,7 Ancho (mm): 24,2 Sección (mm2): 2,5 Color: Negro Tensión In (Vac): 400 Intensidad In (A): 24 Temperatura (°C): 105 Grado de protección: IP68 Referencia: 4531300 | | | |
|      | | | | |
|  | 498M204 | | 1 | 4,88 € |
| | Conector con tornillos IP68 OK-M20 4 polos 2,5mm2 | | 25 | 3,90 € |
| | Sección de cable 2.5mm2- 24A-400V y AWG14-20A-300V | | 50 | 3,72 € |
| | | | 150 | 3,54 € |
| | Longitud (mm): 87,7 Ancho (mm): 24,2 Sección (mm2): 2,5 Color: Negro Tensión In (Vac): 400 Intensidad In (A): 24 Temperatura (°C): 105 Grado de protección: IP68 Referencia: 4531400 | | | |
|      | | | | |

Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**

Línea **Conectores IP68 Korner**

Familia **Conectores con tornillo IP68**

Subfamilia **Conectores con tornillo IP68 sección cable 6mm2 40A -400V**

| Imagen | Artículo | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|--|----------|---|------|---------------|
|  | 498M253 | | 1 | 8,23 € |
| | | Conector con tornillos IP68 OK-M25 3 polos 6mm2 | 10 | 6,58 € |
| | | Sección de cable 6mm2- 40A-400V y | 25 | 6,27 € |
| | | AWG10-30A-300V | 75 | 5,97 € |
| | | Longitud (mm): 100 Ancho (mm): 30 Sección (mm2): 6 Color: Negro Tensión In (Vac): 400 Intensidad In (A): 40 Temperatura (°C): 105 Grado de protección: IP68 Referencia: 4532300 | | |

