



Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**
 Línea **Conectores Ensto**
 Familia **Conectores EnstoNet NAC con Tornillos**
 Subfamilia **Conectores Enstonet NAC 2 Vias**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	B3NAH02		1	2,67 €
	Conector 2 polos hembra NAC22.W		10	1,77 €
	Conector 2 polos hembra , marcado 1,N , pestaña doble seguridad . Poliamida 66		50	1,47 €
			500	1,42 €
	Longitud (mm): 31 Ancho (mm): 29 Alto (mm): 18 Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo Grado de protección: IP20			








	B3NAM02		1	2,59 €
	Conector 2 polos macho NAC21.W		10	1,70 €
	Conector 2 polos macho , marcado 1,N pestaña doble seguridad . Poliamida 66.		50	1,43 €
			500	1,34 €
	Longitud (mm): 32 Ancho (mm): 29 Alto (mm): 18 Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo Grado de protección: IP20			




MATERIAL ELÉCTRICO > Conectores Ensto > Conectores EnstoNet NAC con Tornillos

Subfamilia **Conectores Enstonet NAC 2 Vias**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	B3NCH02		1	3,24 €
	Conector 2 polos hembra NAC22SW		10	2,17 €
	Conector 2 polos hembra marcado 1,N , pestaña de seguridad , montado en caja para clase II.		100	1,81 €
	Poliamida 66:		200	1,69 €
	Longitud (mm): 50 Ancho (mm): 29 Alto (mm): 20 Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo Grado de protección: IP20			
	  			


	B3NCM02		1	3,15 €
	Conector 2 polos macho NAC21SW		10	2,09 €
	Conector 2 polos macho , marcado 1.N, pestaña doble seguridad montado en caja para clase II.		100	1,74 €
	Poliamida 66.		200	1,68 €
	Longitud (mm): 51 Ancho (mm): 29 Alto (mm): 20 Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo Grado de protección: IP20			
	  			

Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**
 Línea **Conectores Ensto**
 Familia **Conectores EnstoNet NAC con Tornillos**
 Subfamilia **Conectores Enstonet NAC 3 Vias**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	B3NAH03		1	3,19 €
	Conector 3 polos hembra NAC32.W		10	2,12 €
	Conector 3 polos hembra marcado 1,TT,N , pestaña		100	1,74 €
	doble seguridad . Poliamida 66.		200	1,69 €

Longitud (mm): 31 Ancho (mm): 39 Alto (mm): 18
 Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco
 Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16
 Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo
 Grado de protección: IP20








	B3NAM03		1	3,24 €
	Conector 3 polos macho NAC31.W		10	2,15 €
	Conector 3 polos macho marcado 1,TT,N, pestaña		100	1,81 €
	doble seguridad. Poliamida 66.		200	1,70 €

Longitud (mm): 32 Ancho (mm): 39 Alto (mm): 18
 Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco
 Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16
 Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo
 Grado de protección: IP20



MATERIAL ELÉCTRICO > Conectores Ensto > Conectores EnstoNet NAC con Tornillos

Subfamilia **Conectores Enstonet NAC 3 Vias**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	B3NCH03		1	4,50 €
	Conector 3 polos hembra NAC32SW		10	3,00 €
	Conector 3 polos hembra , marcado 1,TT,N , pestaña doble seguridad. Montado en caja para clase II. Poliamida 66.		100	2,50 €
			200	2,37 €
		Longitud (mm): 56 Ancho (mm): 39 Alto (mm): 20 Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo Grado de protección: IP20		
		  		







	B3NCH03N		1	5,12 €
	Conector 3 polos hembra NAC32SB		10	3,42 €
	Conector 3 polos hembra , marcado 1,TT,N, pestaña doble seguridad , montado en caja para clase II.		200	2,86 €
			800	2,72 €
		Longitud (mm): 56 Ancho (mm): 39 Alto (mm): 20 Sección (mm2): 2,5 Color: Negro Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo		
		   		

Imagen en otro color


Subfamilia **Conectores Enstonet NAC 3 Vias**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	B3NCM03		1	4,42 €
	Conector 3 polos macho NAC31SW		10	2,95 €
	Conector 3 polos , marcado 1,TT,N , pestaña doble seguridad , montado en caja para clase II. Poliamida 66.		100	2,44 €
			200	2,34 €
	Longitud (mm): 57 Ancho (mm): 39 Alto (mm): 20 Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo Grado de protección: IP20			
	  			

	B3NCM03N		1	4,38 €
	Conector 3 polos macho NAC31SB		10	2,93 €
	Conector 3 polos macho , marcado 1,TT,N , pestaña doble seguridad , montado en caja para clase II		200	2,43 €
			800	2,31 €
	Longitud (mm): 57 Ancho (mm): 39 Alto (mm): 20 Sección (mm2): 2,5 Color: Negro Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo			
	   			

Imagen en otro color

Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**
 Línea **Conectores Ensto**
 Familia **Conectores EnstoNet NAC con Tornillos**
 Subfamilia **Conectores Enstonet NAC 4 Vias**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	B3NCM04		1	5,37 €
	Conector 4 polos macho NAC41SW		10	3,58 €
	Conector 4 polos macho , marcado 1,TT,N, pestaña doble seguridad , montado en caja para clase II. Poliamida 66.		50	2,98 €
			100	2,82 €
	Longitud (mm): 61 Ancho (mm): 49 Alto (mm): 20 Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo Grado de protección: IP20			



Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**
 Línea **Conectores Ensto**
 Familia **Conectores EnstoNet NAC con Tornillos**
 Subfamilia **Conectores Enstonet NAC 5 Vias**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	B3NAH05		1	3,71 €
	Conector 5 polos hembra NAC52.W		10	2,47 €
	Conector 5 polos hembra , marcado 1,2,TT,N,3 , pestaña doble seguridad . Poliamida 66.		50	2,07 €
			100	1,98 €
	Longitud (mm): 31 Ancho (mm): 59 Alto (mm): 18 Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo Grado de protección: IP20			




	B3NCH05		1	6,90 €
	Conector 5 polos hembra NAC52SW		10	4,60 €
	Conector 5 polos hembra ,marcado 1,2,TT,N,3 pestaña doble seguridad , montado en caja para clase II.		50	3,84 €
	Poliamida 66.		100	3,63 €
	Longitud (mm): 60 Ancho (mm): 59 Alto (mm): 20 Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo Grado de protección: IP20			



MATERIAL ELÉCTRICO > Conectores Ensto > Conectores EnstoNet NAC con Tornillos

Subfamilia **Conectores Enstonet NAC 5 Vias**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	B3NCM05		1	6,24 €
		Conector 5 polos macho NAC51S.W	10	4,16 €
		Conector 5 polos macho , marcado 1,2,TT,N,3	50	3,47 €
		pestaña doble seguridad , montado en caja para clase II. Poliamida 66.	100	3,30 €
		Longitud (mm): 61 Ancho (mm): 59 Alto (mm): 20 Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo Grado de protección: IP20		

