



Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**
 Línea **Conectores Ensto**
 Familia **Conectores EnstoNet NAC estrecho con Tornillos**
 Subfamilia **Conectores Enstonet NAC estrecho 2 Vias**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	B3NUH02		1	2,81 €
	Conector estrecho 2 polos hembra NAC22HW		50	1,87 €
	Conector 2 polos hembra , marcado L,N . Poliamida 66.		100	1,56 €
			500	1,50 €

Longitud (mm): 31 Ancho (mm): 28 Alto (mm): 18
 Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco
 Tensión In (Vac): 250~400 Temperatura (°C): 70
 Conexión: Tornillo Grado de protección: IP20




	B3NUM02		1	2,93 €
	Conector estrecho 2 polos macho NAC21HW		50	1,95 €
	Conector 2 polos macho.Marcado L, N. Poliamida 66.		100	1,63 €
			500	1,56 €


Longitud (mm): 32 Ancho (mm): 18 Alto (mm): 19
 Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco
 Tensión In (Vac): 250~400 Temperatura (°C): 70
 Conexión: Tornillo Grado de protección: IP20



Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**
 Línea **Conectores Ensto**
 Familia **Conectores EnstoNet NAC estrecho con Tornillos**
 Subfamilia **Conectores Enstonet NAC estrecho 3 Vias**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	B3NUH03		1	3,46 €
	Conector estrecho 3 polos hembra NAC32HW		10	2,30 €
	Conector 3 polos hembra , marcado 1,TT,N . Sistema bloqueo separado suministrado con el macho. Poliamida 66.		50	1,92 €
			200	1,85 €
	Longitud (mm): 31 Ancho (mm): 28 Alto (mm): 18 Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo Grado de protección: IP20			



	B3NUM03		1	3,73 €
	Conector estrecho 3 polos macho NAC31HW		10	2,51 €
	Conector 3 polos macho , marcado 1,TT,N . Poliamida 66.		50	2,08 €
			200	1,94 €
	Longitud (mm): 32 Ancho (mm): 28 Alto (mm): 18 Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo Grado de protección: IP20			




Subfamilia **Conectores Enstonet NAC estrecho 3 Vias**


Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	B3NVH03		1	4,17 €
	Conector estrecho 3 polos hembra NAC32SHW+caja		10	2,78 €
	Conector 3 polos hembra , marcado 1,TT,N , sistema bloqueo suministrado con el macho , clase II.		50	2,31 €
	Poliamida 66.		200	2,21 €
		Longitud (mm): 56 Ancho (mm): 28 Alto (mm): 20 Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo Grado de protección: IP20		
				

	B3NVM03		1	4,43 €
	Conector estrecho 3 polos macho NAC31SHW+caja		10	2,95 €
	Conector 3 polos macho , marcado 1,TT,N , montado en caja para clase II.		50	2,44 €
	Poliamida 66.		200	2,30 €
		Longitud (mm): 57 Ancho (mm): 28 Alto (mm): 20 Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo Grado de protección: IP20		
				

Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**
 Línea **Conectores Ensto**
 Familia **Conectores EnstoNet NAC estrecho con Tornillos**
 Subfamilia **Conectores Enstonet NAC estrecho 4 Vias**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	B3NUH04		1	5,41 €
	Conector estrecho 4 polos hembra NAC42HW		10	3,60 €
	Conector 4 polos hembra , marcado 1,TT,N, sistema bloqueo separado suministrado con el macho. Poliamida 66.		50	3,02 €
			100	2,87 €
	Longitud (mm): 31 Ancho (mm): 38 Alto (mm): 18 Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo Grado de protección: IP20			






	B3NUM04		1	5,56 €
	Conector estrecho 4 polos macho NAC41HW		10	3,72 €
	Conector 4 polos macho , marcado 1,TT,N,2 . Poliamida 66.		50	3,09 €
			100	2,94 €
	Longitud (mm): 32 Ancho (mm): 38 Alto (mm): 18 Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo Grado de protección: IP20			




Subfamilia **Conectores Enstonet NAC estrecho 4 Vias**


Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	B3NVH04		1	5,32 €
	Conector estrecho 4 polos hembra NAC42SHW+caja		10	3,55 €
	Conector 4 polos hembra ,marcado 1,TT,N, sistema bloqueo suministrado separado con el macho clase II.		50	2,96 €
	Poliamida 66.		100	2,81 €
		Longitud (mm): 56 Ancho (mm): 38 Alto (mm): 20 Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo Grado de protección: IP20		
				

	B3NVM04		1	5,32 €
	Conector estrecho 4 polos macho NAC41SHW+caja		10	3,54 €
	Conector 4 polos macho , marcado 1,TT,N, montado en caja para clase II.		50	2,94 €
	Poliamida 66.		100	2,80 €
		Longitud (mm): 57 Ancho (mm): 38 Alto (mm): 20 Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo Grado de protección: IP20		
				

Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**
 Línea **Conectores Ensto**
 Familia **Conectores EnstoNet NAC estrecho con Tornillos**
 Subfamilia **Conectores Enstonet NAC estrecho 5 Vias**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	B3NUH05		1	5,59 €
	Conector estrecho 5 polos hembra NAC52HW		10	3,74 €
	Conector 5 polos hembra , marcado 1,2,TT,N,3 ,sistema bloqueo separado suministrado con el macho.		50	3,11 €
	Poliamida 66.		100	2,96 €
	Longitud (mm): 31 Ancho (mm): 48 Alto (mm): 18 Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo Grado de protección: IP20			




	B3NUM05		1	5,72 €
	Conector estrecho 5 polos macho NAC51HW		10	3,82 €
	Conector 5 polos macho , marcado 1,2,TT,N,3 .		50	3,17 €
	Poliamida 66.		100	3,03 €
	Longitud (mm): 32 Ancho (mm): 48 Alto (mm): 18 Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo Grado de protección: IP20			



MATERIAL ELÉCTRICO > Conectores Ensto > Conectores EnstoNet NAC estrecho con Tornillos

Subfamilia **Conectores Enstonet NAC estrecho 5 Vias**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	B3NVH05		1	5,21 €
	Conector estrecho 5 polos hembra NAC52SHW+caja		10	3,47 €
	Conector 5 polos hembra , marcado 1,2,TT,N,3		100	2,90 €
	,sistema bloqueo suministrado con el macho ,clase II. Poliamida 66.		400	2,77 €
		Longitud (mm): 56 Ancho (mm): 48 Alto (mm): 20 Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo Grado de protección: IP20		

