



Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**
 Línea **Conectores Ensto**
 Familia **Conectores EnstoNet NAC estrecho con Tornillos**
 Subfamilia **Conectores Enstonet NAC estrecho 3 Vias**


Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	B3NUH03		1	3,63 €
	Conector estrecho 3 polos hembra NAC32HW		10	2,42 €
	Conector 3 polos hembra , marcado 1,TT,N . Sistema bloqueo separado suministrado con el macho.		50	2,02 €
	Poliamida 66.		200	1,94 €
	Longitud (mm): 31 Ancho (mm): 28 Alto (mm): 18 Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo Grado de protección: IP20			



	B3NVM03		1	4,65 €
	Conector estrecho 3 polos macho NAC31SHW+caja		10	3,09 €
	Conector 3 polos macho , marcado 1,TT,N , montado en caja para clase II.		50	2,56 €
	Poliamida 66.		200	2,42 €
	Longitud (mm): 57 Ancho (mm): 28 Alto (mm): 20 Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo Grado de protección: IP20			




Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**
 Línea **Conectores Ensto**
 Familia **Conectores EnstoNet NAC estrecho con Tornillos**
 Subfamilia **Conectores Enstonet NAC estrecho 4 Vias**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	B3NUH04		1	5,68 €
	Conector estrecho 4 polos hembra NAC42HW		10	3,78 €
	Conector 4 polos hembra , marcado 1,TT,N, sistema bloqueo separado suministrado con el macho.		50	3,17 €
	Poliamida 66.		100	3,02 €
	Longitud (mm): 31 Ancho (mm): 38 Alto (mm): 18 Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo Grado de protección: IP20			



Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**
 Línea **Conectores Ensto**
 Familia **Conectores EnstoNet NAC estrecho con Tornillos**
 Subfamilia **Conectores Enstonet NAC estrecho 5 Vias**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	B3NUH05		1	5,86 €
	Conector estrecho 5 polos hembra NAC52HW		10	3,93 €
	Conector 5 polos hembra , marcado 1,2,TT,N,3 ,sistema bloqueo separado suministrado con el macho.		50	3,26 €
	Poliamida 66.		100	3,11 €
	Longitud (mm): 31 Ancho (mm): 48 Alto (mm): 18 Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo Grado de protección: IP20			

