



Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**
 Línea **Conectores Ensto**
 Familia **Conectores EnstoNet NAS estrecho automatico**
 Subfamilia **Nas Estrecho 3 Vias**


Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	B3NTH03		1	5,10 €
	Conector estrecho 3 polos hembra NAS 32HW		10	3,41 €
	Conector 3 polos hembra , marcado 1,TT,N, pestaña doble seguridad. 3 entradas por polo(2princ.+1aux)		50	2,81 €
			100	2,65 €
	Longitud (mm): 42 Ancho (mm): 28 Alto (mm): 14,5 Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Automática			



	B3NTM03		1	5,72 €
	Conector estrecho 3 polos macho NAS 31HW		10	3,82 €
	Conector 3 polos macho , marcado 1,TT,N, pestaña doble seguridad 3 entradas por polo(2princ.+1aux)		50	3,19 €
			200	3,03 €
	Longitud (mm): 43 Ancho (mm): 28 Alto (mm): 14,5 Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Automática			




Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**
 Línea **Conectores Ensto**
 Familia **Conectores EnstoNet NAS estrecho automatico**
 Subfamilia **Nas Estrecho 4 Vias**


Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	B3NTH04		1	5,04 €
	Conector estrecho 4 polos hembra NAS 42HW		10	3,35 €
	Conector 4 polos hembra, marcado 1, TT, N, 2 , pestaña doble seguridad 3 entradas por polo(2princ+1aux)		50	2,80 €
			100	2,67 €
	Longitud (mm): 42 Ancho (mm): 38 Alto (mm): 14,5 Sección (mm ²): 2,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Automática			



Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**
 Línea **Conectores Ensto**
 Familia **Conectores EnstoNet NAS estrecho automatico**
 Subfamilia **Nas Estrecho 5 Vias**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	B3NTH05		1	11,25 €
	Conector estrecho 5 polos hembra NAS 52HW		10	7,50 €
	Conector 5 polos hembra marcado 1,2,TT,N,3,		50	6,24 €
	pestaña doble seguridad 3 entradas por polo(2princ+1aux)		100	5,94 €
	Longitud (mm): 42 Ancho (mm): 48 Alto (mm): 14,5 Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Automática			



	B3NTM05		1	8,58 €
	Conector estrecho 5 polos macho NAS 51HW		10	5,72 €
	Conector 5 polos macho ,marcado 1,2,TT,N,3		50	4,75 €
	,pestaña doble seguridad 3 entradas por polo(2princ+1aux)		100	4,55 €
	Longitud (mm): 43 Ancho (mm): 48 Alto (mm): 14,5 Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Automática			

