












Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**

Línea **Conectores IP68 Korner**


Familia **Derivaciones con tornillo IP68**

Subfamilia **Derivaciones con tornillo IP68 sección cable 2,5mm2 24A -400V**

| Imagen | Artículo | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|---|---|-------------|------|---------------|
|  | 498M20T3 | | 1 | 8,26 € |
| | Conector Derivación con tornillos IP68 OK-M20T 3 polos 2,5mm2 | | 5 | 6,60 € |
| | | | 25 | 6,29 € |
| | Sección de cable 2,5mm2- 24A-400V y AWG14-15A-300V | | 75 | 5,99 € |
| | Longitud (mm): 68 Ancho (mm): 104 Sección (mm2): 2,5 Color: Negro Tensión In (Vac): 400 Intensidad In (A): 24 Temperatura (°C): 105 Grado de protección: IP68 Referencia: 4533300 | | | |
|  |    | <hr/> | | |
|  | 498M20T4 | | 1 | 9,14 € |
| | Conector Derivación con tornillos IP68 OK-M20T 4 polos 2,5mm2 | | 5 | 7,31 € |
| | | | 25 | 6,97 € |
| | Sección de cable 2,5mm2- 24A-400V y AWG14-15A-300V | | 75 | 6,64 € |
| | Longitud (mm): 68 Ancho (mm): 104 Sección (mm2): 2,5 Color: Negro Tensión In (Vac): 400 Intensidad In (A): 24 Temperatura (°C): 105 Grado de protección: IP68 Referencia: 4533400 | | | |
|  |     | <hr/> | | |

MATERIAL ELÉCTRICO > Conectores IP68 Korner > Derivaciones con tornillo IP68

Subfamilia Derivaciones con tornillo IP68 sección cable 2,5mm2 24A -400V

| Imagen | Artículo | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|---|--|-------------|------|---------------|
|  | 498M20X3 | | 1 | 17,29 € |
| | Conector Derivación con tornillos IP68 OK-M20X 3 polos 2,5mm2 | | 10 | 13,83 € |
| | | | 20 | 13,17 € |
| | Sección de cable 2,5mm2- 24A-400V y AWG14-15A-300V | | 60 | 12,55 € |
| | Longitud (mm): 109 Ancho (mm): 104 Sección (mm2): 2,5 Color: Negro Tensión In (Vac): 400 Intensidad In (A): 24 Temperatura (°C): 105 Grado de protección: IP68 Referencia: 4533800 | | | |




Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**

Línea **Conectores IP68 Korner**

Familia **Derivaciones con tornillo IP68**

Subfamilia **Derivaciones con tornillo IP68 sección cable 6mm2 41A -400V**

| Imagen | Artículo | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|---|--|-------------|------|---------------|
|  | 498M25X3 | | 1 | 17,64 € |
| | Conector Derivación con tornillos IP68 OK-M25X 3 polos 6mm2 | | 5 | 14,11 € |
| | | | 10 | 13,44 € |
| | | | 30 | 12,80 € |
| | Sección de cable 6mm2- 41A-400V y AWG10-30A-300V | | | |
| | Longitud (mm): 131 Ancho (mm): 126 Sección (mm2): 6 Color: Negro Tensión In (Vac): 400 Intensidad In (A): 41 Temperatura (°C): 105 Grado de protección: IP68 Referencia: 4534800 | | | |















Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**

Línea **Conectores IP68 Korner**

Familia **Derivaciones con tornillo IP68**

Subfamilia **Derivaciones con tornillo IP68 sección cable 4mm2 32A -400V**

| Imagen | Artículo | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|---|---|-------------|------|---------------|
|  | 498M25Y2 | | 1 | 6,95 € |
| | Conector Derivación con tornillos IP68 OK-M25Y 2 polos 4mm2 | | 5 | 5,55 € |
| | | | 15 | 5,29 € |
| | Sección de cable 4mm2- 32A-400V y AWG12-30A-300V | | 45 | 5,04 € |
| | Longitud (mm): 155 Ancho (mm): 83 Sección (mm2): 4 Color: Negro Tensión In (Vac): 400 Intensidad In (A): 32 Temperatura (°C): 105 Grado de protección: IP68 Referencia: 4535200 | | | |
|  |     | | | |
|  | 498M25Y3 | | 1 | 8,32 € |
| | Conector Derivación con tornillos IP68 OK-M25Y 3 polos 4mm2 | | 5 | 6,66 € |
| | | | 15 | 6,34 € |
| | Sección de cable 4mm2- 32A-400V y AWG12-30A-300V | | 45 | 6,05 € |
| | Longitud (mm): 155 Ancho (mm): 83 Sección (mm2): 4 Color: Negro Tensión In (Vac): 400 Intensidad In (A): 32 Temperatura (°C): 105 Grado de protección: IP68 Referencia: 4535300 | | | |
|  |     | | | |

MATERIAL ELÉCTRICO > Conectores IP68 Korner > Derivaciones con tornillo IP68

Subfamilia Derivaciones con tornillo IP68 sección cable 4mm2 32A -400V

| Imagen | Artículo | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|---|---|-------------|------|---------------|
|  | 498M25Y5 | | 1 | 8,91 € |
| | Conector Derivación con tornillos IP68 OK-M25Y 5 polos 4mm2 | | 5 | 7,12 € |
| | | | 15 | 6,79 € |
| | Sección de cable 4mm2- 32A-400V y AWG12-30A-300V | | 45 | 6,46 € |
| | Longitud (mm): 155 Ancho (mm): 83 Sección (mm2): 4 Color: Negro Tensión In (Vac): 400 Intensidad In (A): 32 Temperatura (°C): 105 Grado de protección: IP68 Referencia: 4535500 | | | |

