


Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**
 Línea **Componentes Electrónicos**
 Familia **Equipos para Lamparas descarga**

Subfamilia **Equipos para Lamparas descarga Relco**

En nuestro catálogo de Material eléctrico encontrará en esta sección Equipos para Lamparas descarga Relco a su disposición. Recuerde que puede descargarlo en pdf y en excel para mayor comodidad


Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	A453568		1	91,61 €
		Balasto electrónico para descarga ESM150 1x150W	5	87,02 €
		Longitud (mm): 180 Ancho (mm): 88 Alto (mm): 36 Color: Blanco Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 150 Temperatura Ambiente (°C): -15~+50 Temperatura Crítica (°C): 85 Grado de protección: IP20	10	83,82 €



Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**
 Línea **Componentes Electrónicos**
 Familia **Equipos para Lámparas de descarga**

Subfamilia Equipos para Lámparas de descarga Tridonic

En nuestro catálogo de Material eléctrico encontrará en esta sección Equipos para Lámparas de descarga Tridonic a su disposición. Recuerde que puede descargarlo en pdf y en excel para mayor comodidad

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	A29C1352		1	49,67 €
	Balasto electrónico TRIDONIC PCI 35/70 PRO C011		15	43,15 €
		Longitud (mm): 100 Ancho (mm): 75 Alto (mm): 29 Tensión In (V): 220~240 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 35~70 Temperatura Ambiente (°C): -25~+60 Temperatura Crítica (°C): 80 Grado de protección: IP20	50	41,11 €

TRIDONIC



MATERIAL ELÉCTRICO > Componentes Electrónicos > Equipos para Lámparas descarga

Subfamilia **Equipos para Lámparas de descarga Tridonic**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	A2PCI70		1	122,94 €
	Balasto electrónico TRIDONIC HQI 70W PCI0070 A001		10	106,91 €

TRIDONIC CODIGO 86448183.

Tensión In (Vac): 220~240 Frecuencia (Hz): 50~60
 Temperatura Ambiente (°C): -25~+50
 Temperatura Crítica (°C): 80

TRIDONIC