


Catálogo **HALOTEC**  
 Línea **Halotec Bombillas**  
 Familia **Bombillas Fluorescentes Compactas E14**

**Subfamilia Bombillas fluorescentes Micro Triple tubo E14**

A lo largo de esta sección de nuestro catálogo de Halotec Ferreteria podrá encontrar una amplia gama de Bombillas fluorescentes Micro Triple tubo E14 a su disposición. Recuerde que puede descargarlo en pdf y en excel para mayor comodidad

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E268213		1	1,67 €
	Bombilla Bajo Consumo Micro ELT E14 230V 13W		25	1,29 €
	2700K		50	1,16 €


Triple tubo. Balasto electrónico integrado. No regulable.

Longitud (mm): 116 Diámetro (mm): 38  
 Color: Blanco calido Tensión In (Vac): 230  
 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 13  
 Temperatura Color (°K): 2700 Lúmenes: 665  
 Casquillo: E14 Eficiencia energética: A  
 Kwh/1000h: 13 CRI (≥): 80 Horas vida: 8000  
 Factor de potencia: 0,55  
 Ciclos de conmutación (≥): 8000  
 Tiempo de calentamiento hasta 60% flujo luminoso (seg): <40  
 Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0,70 Tiempo de encendido (seg): <0,3



HALOTEC > Halotec Bombillas > Bombillas Fluorescentes Compactas E14

Subfamilia **Bombillas fluorescentes Micro Triple tubo E14**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E268409		1	1,51 €
	Bombilla Bajo Consumo Micro ELT E14 230V 9W		25	1,14 €
	4200K		50	1,04 €


Triple tubo. Balasto electrónico integrado. No regulable.

Longitud (mm): 101 Diámetro (mm): 38  
 Color: Blanco neutro Tensión In (Vac): 230  
 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 9  
 Temperatura Color (°K): 4200 Lúmenes: 405  
 Casquillo: E14 Eficiencia energética: A Kwh/1000h: 9  
 CRI (?): 80 Horas vida: 8000 Factor de potencia: 0,55  
 Ciclos de conmutación (?): 8000  
 Tiempo de calentamiento hasta 60% flujo luminoso (seg): <40  
 Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0,70 Tiempo de encendido (seg): <0,3



HALOTEC > Halotec Bombillas > Bombillas Fluorescentes Compactas E14

Subfamilia **Bombillas fluorescentes Micro Triple tubo E14**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E268411		1	1,60 €
	Bombilla Bajo Consumo Micro ELT E14 230V 11W 4200K		25	1,19 €
			50	1,10 €


Triple tubo. Balasto electrónico integrado. No regulable.

Longitud (mm): 106 Diámetro (mm): 38  
 Color: Blanco neutro Tensión In (Vac): 230  
 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 11  
 Temperatura Color (°K): 4200 Lúmenes: 535  
 Casquillo: E14 Eficiencia energética: A  
 Kwh/1000h: 11 CRI (?): 80 Horas vida: 8000  
 Factor de potencia: 0.55  
 Ciclos de conmutación (?): 8000  
 Tiempo de calentamiento hasta 60% flujo luminoso (seg): <40  
 Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0.70 Tiempo de encendido (seg): <0.3



HALOTEC > Halotec Bombillas > Bombillas Fluorescentes Compactas E14

Subfamilia **Bombillas fluorescentes Micro Triple tubo E14**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E268413		1	1,67 €
	Bombilla Bajo Consumo Micro ELT E14 230V 13W 4200K		25	1,29 €
			50	1,16 €


Triple tubo. Balasto electrónico integrado. No regulable.

Longitud (mm): 116 Diámetro (mm): 38  
 Color: Blanco neutro Tensión In (Vac): 230  
 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 13  
 Temperatura Color (°K): 4200 Lúmenes: 665  
 Casquillo: E14 Eficiencia energética: A  
 Kwh/1000h: 13 CRI (?): 80 Horas vida: 8000  
 Factor de potencia: 0.55  
 Ciclos de conmutación (?): 8000  
 Tiempo de calentamiento hasta 60% flujo luminoso (seg): <40  
 Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0.70 Tiempo de encendido (seg): <0.3



Catálogo **HALOTEC**  
 Línea **Halotec Bombillas**  
 Familia **Bombillas Fluorescentes Compactas E14**  
 Subfamilia **Bombillas fluorescentes Mini Triple tubo E14**

A lo largo de esta sección de nuestro catálogo de Halotec Ferreteria podrá encontrar una amplia gama de Bombillas fluorescentes Mini Triple tubo E14 a su disposición. Recuerde que puede descargarlo en pdf y en excel para mayor comodidad

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E216209		1	1,47 €
	Bombilla Bajo consumo Mini ELT E14 230V 9W		10	1,08 €
	2700K		50	1,01 €


Triple Tubo. Balasto electrónico integrado. No regulable.

Longitud (mm): 108 Diámetro (mm): 40  
 Color: Blanco calido Tensión In (Vac): 230  
 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 9  
 Temperatura Color (°K): 2700 Lúmenes: 450  
 Casquillo: E14 Eficiencia energética: A Kwh/1000h: 9  
 CRI (≥): 80 Horas vida: 8000 Factor de potencia: 0,55  
 Ciclos de conmutación (≥): 6000  
 Tiempo de calentamiento hasta 60% flujo luminoso (seg): <40  
 Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0,70 Tiempo de encendido (seg): <0,3



HALOTEC > Halotec Bombillas > Bombillas Fluorescentes Compactas E14

Subfamilia **Bombillas fluorescentes Mini Triple tubo E14**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E216211		1	1,67 €
	Bombilla Bajo consumo Mini ELT E14 230V 11W 2700K		10	1,26 €
			50	1,15 €


Triple Tubo. Balasto electrónico integrado. No regulable.

Longitud (mm): 118 Diámetro (mm): 40  
 Color: Blanco calido Tensión In (Vac): 230  
 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 11  
 Temperatura Color (°K): 2700 Lúmenes: 590  
 Casquillo: E14 Eficiencia energética: A  
 Kwh/1000h: 11 CRI (?): 80 Horas vida: 8000  
 Factor de potencia: 0,55  
 Ciclos de conmutación (?): 6000  
 Tiempo de calentamiento hasta 60% flujo luminoso (seg): <40  
 Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0,70 Tiempo de encendido (seg): <0,3



HALOTEC > Halotec Bombillas > Bombillas Fluorescentes Compactas E14


Subfamilia **Bombillas fluorescentes Mini Triple tubo E14**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E216211D		1	3,16 €
	Pack 2 unidades Bombilla Mini ELT E14 230V 11W 2700K		25	2,61 €
			50	2,39 €
		Triple Tubo. Balasto electrónico integrado. No regulable.		
		Longitud (mm): 118 Diámetro (mm): 40 Color: Blanco calido Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 11 Temperatura Color (°K): 2700 Lúmenes: 590 Casquillo: E14 Eficiencia energética: A Kwh/1000h: 11 CRI (?): 80 Horas vida: 8000 Factor de potencia: 0.55 Ciclos de conmutación (?): 6000 Tiempo de calentamiento hasta 60% flujo luminoso (seg): <40 Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0.70 Tiempo de encendido (seg): <0.3		



HALOTEC > Halotec Bombillas > Bombillas Fluorescentes Compactas E14

Subfamilia **Bombillas fluorescentes Mini Triple tubo E14**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E216213		1	1,79 €
	Bombilla Bajo consumo Mini ELT E14 230V 13W 2700K		10	1,33 €
			50	1,23 €

Triple Tubo. Balasto electrónico integrado. No regulable.


Longitud (mm): 128 Diámetro (mm): 40  
 Color: Blanco calido Tensión In (Vac): 230  
 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 13  
 Temperatura Color (°K): 2700 Lúmenes: 680  
 Casquillo: E14 Eficiencia energética: A  
 Kwh/1000h: 13 CRI (?): 80 Horas vida: 8000  
 Factor de potencia: 0.55  
 Ciclos de conmutación (?): 6000  
 Tiempo de calentamiento hasta 60% flujo luminoso (seg): <40  
 Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0.70 Tiempo de encendido (seg): <0.3





HALOTEC > Halotec Bombillas > Bombillas Fluorescentes Compactas E14

Subfamilia **Bombillas fluorescentes Mini Triple tubo E14**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E216409		1	1,47 €
	Bombilla Bajo consumo Mini ELT E14 230V 9W 4200K		10	1,08 €
			50	1,01 €


Triple Tubo. Balasto electrónico integrado. No regulable.

Longitud (mm): 108 Diámetro (mm): 40  
 Color: Blanco neutro Tensión In (Vac): 230  
 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 9  
 Temperatura Color (°K): 4200 Lúmenes: 450  
 Casquillo: E14 Eficiencia energética: A Kwh/1000h: 9  
 CRI (?): 80 Horas vida: 8000 Factor de potencia: 0,55  
 Ciclos de conmutación (?): 6000  
 Tiempo de calentamiento hasta 60% flujo luminoso (seg): <40  
 Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0,70 Tiempo de encendido (seg): <0,3



HALOTEC > Halotec Bombillas > Bombillas Fluorescentes Compactas E14


Subfamilia **Bombillas fluorescentes Mini Triple tubo E14**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E216409D		1	4,35 €
	Pack 2 unidades Bombilla Mini ELT E14 230V 9W 4200K		25	3,60 €
			50	3,30 €
		Triple Tubo. Balasto electrónico integrado. No regulable.		
		Longitud (mm): 108 Diámetro (mm): 40 Color: Blanco neutro Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 9 Temperatura Color (°K): 4200 Lúmenes: 450 Casquillo: E14 Eficiencia energética: A Kwh/1000h: 9 CRI (?): 80 Horas vida: 8000 Factor de potencia: 0.55 Ciclos de conmutación (?): 6000 Tiempo de calentamiento hasta 60% flujo luminoso (seg): <40 Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0.70 Tiempo de encendido (seg): <0.3		



HALOTEC > Halotec Bombillas > Bombillas Fluorescentes Compactas E14

Subfamilia **Bombillas fluorescentes Mini Triple tubo E14**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E216411D		1	3,15 €
	Pack 2 unidades Bombilla Mini ELT E14 230V 11W 4200K		25	2,60 €
			50	2,39 €


Triple Tubo. Balasto electrónico integrado. No regulable.

Longitud (mm): 120 Diámetro (mm): 42  
 Color: Blanco neutro Tensión In (Vac): 230  
 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 11  
 Temperatura Color (°K): 4000 Lúmenes: 590  
 Casquillo: E14 Eficiencia energética: A  
 Kwh/1000h: 11 CRI (?): 80 Horas vida: 8000  
 Factor de potencia: 0.55  
 Ciclos de conmutación (?): 6000  
 Tiempo de calentamiento hasta 60% flujo luminoso (seg): <40  
 Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0.70 Tiempo de encendido (seg): <0.3



HALOTEC > Halotec Bombillas > Bombillas Fluorescentes Compactas E14

Subfamilia **Bombillas fluorescentes Mini Triple tubo E14**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E216413		1	1,79 €
	Bombilla Bajo consumo Mini ELT E14 230V 13W 4200K		10	1,33 €
			50	1,23 €


Triple Tubo. Balasto electrónico integrado. No regulable.

Longitud (mm): 130 Diámetro (mm): 42  
 Color: Blanco neutro Tensión In (Vac): 230  
 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 13  
 Temperatura Color (°K): 4200 Lúmenes: 680  
 Casquillo: E14 Eficiencia energética: A  
 Kwh/1000h: 13 CRI (?): 80 Horas vida: 8000  
 Factor de potencia: 0.55  
 Ciclos de conmutación (?): 6000  
 Tiempo de calentamiento hasta 60% flujo luminoso (seg): <40  
 Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0.70 Tiempo de encendido (seg): <0.3



Catálogo **HALOTEC**  
 Línea **Halotec Bombillas**  
 Familia **Bombillas Fluorescentes Compactas E14**  
 Subfamilia **Bombillas fluorescentes Mini Espiral E14**

A lo largo de esta sección de nuestro catálogo de Halotec Ferreteria podrá encontrar una amplia gama de Bombillas fluorescentes Mini Espiral E14 a su disposición. Recuerde que puede descargarlo en pdf y en excel para mayor comodidad

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E262209		1	1,69 €
	Bombilla Bajo Consumo Mini Espiral E14 230V 9W 2700K		10	1,27 €
			50	1,16 €


Balasto electrónico integrado. No regulable.

Longitud (mm): 102 Diámetro (mm): 38  
 Color: Blanco calido Tensión In (Vac): 230  
 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 9  
 Temperatura Color (°K): 2700 Lúmenes: 450  
 Casquillo: E14 Eficiencia energética: A Kwh/1000h: 9  
 CRI (≥): 80 Horas vida: 8000 Factor de potencia: 0,55  
 Ciclos de conmutación (≥): 8000  
 Tiempo de calentamiento hasta 60% flujo luminoso (seg): <40  
 Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0,70 Tiempo de encendido (seg): <0,3



HALOTEC > Halotec Bombillas > Bombillas Fluorescentes Compactas E14

Subfamilia **Bombillas fluorescentes Mini Espiral E14**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E262211		1	1,78 €
	Bombilla Bajo Consumo Mini Espiral E14 230V 11W 2700K		10	1,33 €
			50	1,23 €


Balasto electrónico integrado. No regulable

Longitud (mm): 107 Diámetro (mm): 38  
 Color: Blanco calido Tensión In (Vac): 230  
 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 11  
 Temperatura Color (°K): 2700 Lúmenes: 550  
 Casquillo: E14 Eficiencia energética: A  
 Kwh/1000h: 11 CRI (?): 80 Horas vida: 8000  
 Factor de potencia: 0,55  
 Ciclos de conmutación (?): 8000  
 Tiempo de calentamiento hasta 60% flujo luminoso (seg): <40  
 Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0,70 Tiempo de encendido (seg): <0,3



HALOTEC > Halotec Bombillas > Bombillas Fluorescentes Compactas E14

Subfamilia **Bombillas fluorescentes Mini Espiral E14**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E262409		1	1,69 €
	Bombilla Bajo Consumo Mini Espiral E14 230V 9W		10	1,27 €
	4200K		50	1,16 €


Balasto electrónico integrado. No regulable.

Longitud (mm): 102 Diámetro (mm): 38  
 Color: Blanco neutro Tensión In (Vac): 230  
 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 9  
 Temperatura Color (°K): 4200 Lúmenes: 450  
 Casquillo: E14 Eficiencia energética: A Kwh/1000h: 9  
 CRI (?): 80 Horas vida: 8000 Factor de potencia: 0,55  
 Ciclos de conmutación (?): 8000  
 Tiempo de calentamiento hasta 60% flujo luminoso (seg): <40  
 Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0,70 Tiempo de encendido (seg): <0,3



HALOTEC > Halotec Bombillas > Bombillas Fluorescentes Compactas E14

Subfamilia **Bombillas fluorescentes Mini Espiral E14**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E262411		1	1,78 €
	Bombilla Bajo Consumo Mini Espiral E14 230V 11W 4200K		10	1,33 €
			50	1,23 €

Balasto electrónico integrado. No regulable.


Longitud (mm): 107 Diámetro (mm): 38  
 Color: Blanco neutro Tensión In (Vac): 230  
 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 11  
 Temperatura Color (°K): 4200 Lúmenes: 550  
 Casquillo: E14 Eficiencia energética: A  
 Kwh/1000h: 11 CRI (?): 80 Horas vida: 8000  
 Factor de potencia: 0,55  
 Ciclos de conmutación (?): 8000  
 Tiempo de calentamiento hasta 60% flujo luminoso (seg): <40  
 Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0,70 Tiempo de encendido (seg): <0,3





Catálogo **HALOTEC**  
 Línea **Halotec Bombillas**  
 Familia **Bombillas Fluorescentes Compactas E14**  
 Subfamilia **Bombillas fluorescentes Mini Esferica E14**


A lo largo de esta sección de nuestro catálogo de Halotec Ferreteria podrá encontrar una amplia gama de Bombillas fluorescentes Mini Esferica E14 a su disposición. Recuerde que puede descargarlo en pdf y en excel para mayor comodidad

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E264407		1	1,54 €
	Bombilla Bajo Consumo Mini Esférica EG E14 230V		25	1,15 €
	7W 4200K		50	1,06 €
	Balasto electrónico integrado. No regulable.			
	Longitud (mm): 95 Diámetro (mm): 50 Color: Blanco neutro Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 7 Temperatura Color (°K): 4200 Lúmenes: 290 Casquillo: E14 Eficiencia energética: A Kwh/1000h: 7 CRI (≥): 80 Horas vida: 6000 Factor de potencia: 0,55 Tiempo de encendido (seg): 1,5			



HALOTEC > Halotec Bombillas > Bombillas Fluorescentes Compactas E14

Subfamilia **Bombillas fluorescentes Mini Esferica E14**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E264409		1	1,67 €
	Bombilla Bajo Consumo Mini Esférica EG E14 230V		25	1,24 €
	9W 4200K		50	1,14 €


Balasto electrónico integrado. No regulable.

Longitud (mm): 100 Diámetro (mm): 50  
 Color: Blanco neutro Tensión In (Vac): 230  
 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 9  
 Temperatura Color (°K): 4200 Lúmenes: 405  
 Casquillo: E14 Eficiencia energética: A Kwh/1000h: 9  
 CRI (?): 80 Horas vida: 6000 Factor de potencia: 0.55  
 Tiempo de encendido (seg): 1.5



Catálogo **HALOTEC**  
 Línea **Halotec Bombillas**  
 Familia **Bombillas Fluorescentes Compactas E14**  
 Subfamilia **Bombillas fluorescentes Vela E14**


A lo largo de esta sección de nuestro catálogo de Halotec Ferreteria podrá encontrar una amplia gama de Bombillas fluorescentes Vela E14 a su disposición. Recuerde que puede descargarlo en pdf y en excel para mayor comodidad

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E261211		1	1,68 €
	Bombilla Bajo Consumo Vela ECL E14 230V 11W		10	1,30 €
	2700K		50	1,17 €
	Balasto electrónico integrado. No regulable.			
	Longitud (mm): 142 Diámetro (mm): 42 Color: Blanco calido Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 11 Temperatura Color (°K): 2700 Lúmenes: 510 Casquillo: E14 Eficiencia energética: A Kwh/1000h: 11 CRI (≥): 80 Horas vida: 6000 Factor de potencia: 0,55 Tiempo de encendido (seg): 1,5			



HALOTEC > Halotec Bombillas > Bombillas Fluorescentes Compactas E14

Subfamilia **Bombillas fluorescentes Vela E14**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E261407		1	1,62 €
	Bombilla Bajo Consumo Vela ECL E14 230V 7W		10	1,21 €
	4200K		50	1,11 €


Balasto electrónico integrado. No regulable.

Longitud (mm): 126 Diámetro (mm): 42  
 Color: Blanco neutro Tensión In (Vac): 230  
 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 7  
 Temperatura Color (°K): 4200 Lúmenes: 290  
 Casquillo: E14 Eficiencia energética: A Kwh/1000h: 7  
 CRI (?): 80 Horas vida: 6000 Factor de potencia: 0,55  
 Tiempo de encendido (seg): 1,5



Catálogo **HALOTEC**  
 Línea **Halotec Bombillas**  
 Familia **Bombillas Fluorescentes Compactas E14**  
 Subfamilia **Bombillas fluorescentes Micro Vela E14**


A lo largo de esta sección de nuestro catálogo de Halotec Ferreteria podrá encontrar una amplia gama de Bombillas fluorescentes Micro Vela E14 a su disposición. Recuerde que puede descargarlo en pdf y en excel para mayor comodidad

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E261211M		1	1,88 €
	Bombilla Bajo Consumo Vela Micro ECL E14 230V		25	1,42 €
	11W 2700K		100	1,29 €
	Balasto electrónico integrado. No regulable.			
	Longitud (mm): 125 Diámetro (mm): 38 Color: Blanco calido Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 11 Temperatura Color (°K): 2700 Lúmenes: 540 Casquillo: E14 Eficiencia energética: A Kwh/1000h: 11 CRI (≥): 80 Horas vida: 6000 Factor de potencia: 0.55 Tiempo de encendido (seg): 1.5			



Catálogo **HALOTEC**  
 Línea **Halotec Bombillas**  
 Familia **Bombillas Fluorescentes Compactas E14**  
 Subfamilia **Bombillas fluorescentes Doble tubo E14**

A lo largo de esta sección de nuestro catálogo de Halotec Ferreteria podrá encontrar una amplia gama de Bombillas fluorescentes Doble tubo E14 a su disposición. Recuerde que puede descargarlo en pdf y en excel para mayor comodidad

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E215404		1	1,22 €
	Bombilla Bajo consumo Mini ELD E14 230V 4W		10	0,93 €
	4200K		50	0,85 €


Doble Tubo. Balasto electrónico integrado. No regulable.

Longitud (mm): 116 Diámetro (mm): 42  
 Color: Blanco neutro Tensión In (Vac): 230  
 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 4  
 Temperatura Color (°K): 4200 Lúmenes: 160  
 Casquillo: E14 Eficiencia energética: A Kwh/1000h: 4  
 CRI (≥): 80 Horas vida: 8000 Factor de potencia: 0,55  
 Ciclos de conmutación (≥): 6000  
 Tiempo de calentamiento hasta 60% flujo luminoso (seg): <40  
 Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0,70 Tiempo de encendido (seg): <0,3



HALOTEC > Halotec Bombillas > Bombillas Fluorescentes Compactas E14

Subfamilia **Bombillas fluorescentes Doble tubo E14**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E215406		1	1,40 €
	Bombilla Bajo consumo Mini ELD E14 230V 6W		10	1,04 €
	4000K		50	0,96 €
	Doble Tubo. Balasto electrónico integrado. No regulable.			
	Color: Blanco neutro Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 6 Temperatura Color (°K): 4000 Lúmenes: 240 Casquillo: E14 Eficiencia energética: A Kwh/1000h: 6 CRI (?): 80 Horas vida: 8000 Factor de potencia: 0,55 Ciclos de conmutación (?): 6000 Tiempo de calentamiento hasta 60% flujo luminoso (seg): <40 Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0,70 Tiempo de encendido (seg): <0,3			

