

Catálogo **HALOTEC**
 Línea **Halotec Bombillas**
 Familia **Bombillas Fluorescentes Compactas E27**
 Subfamilia **Bombillas fluorescentes Mini Triple tubo E27**


A lo largo de esta sección de nuestro catálogo de Halotec Ferreteria podrá encontrar una amplia gama de Bombillas fluorescentes Mini Triple tubo E27 a su disposición. Recuerde que puede descargarlo en pdf y en excel para mayor comodidad

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E220411	Bombilla Bajo consumo Mini ELT E27 230V 11W 4200K		
		Triple Tubo. Balasto electrónico integrado. No regulable.		
		Longitud (mm): 120 Diámetro (mm): 40 Color: Blanco neutro Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 11 Temperatura Color (°K): 4200 Lúmenes: 590 Casquillo: E27 Eficiencia energética: A Kwh/1000h: 11 CRI (≥): 80 Horas vida: 8000 Factor de potencia: 0,55 Ciclos de conmutación (≥): 6000 Tiempo de calentamiento hasta 60% flujo luminoso (seg): <40 Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0,70 Tiempo de encendido (seg): <0,3		



HALOTEC > Halotec Bombillas > Bombillas Fluorescentes Compactas E27

Subfamilia **Bombillas fluorescentes Mini Triple tubo E27**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E220411D		1	4,51 €
	Pack 2 unidades Bombilla Mini ELT E27 230V 11W		25	3,73 €
	4200°K		50	3,42 €


Triple Tubo. Balasto electrónico integrado. No regulable.

Longitud (mm): 120 Diámetro (mm): 40
 Color: Blanco neutro Tensión In (Vac): 230
 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 11
 Temperatura Color (°K): 4000 Lúmenes: 590
 Casquillo: E27 Eficiencia energética: A
 Kwh/1000h: 11 CRI (?): 80 Horas vida: 8000
 Factor de potencia: 0.55
 Ciclos de conmutación (?): 6000
 Tiempo de calentamiento hasta 60% flujo luminoso (seg): <40
 Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0.70 Tiempo de encendido (seg): <0.3



Catálogo **HALOTEC**
 Línea **Halotec Bombillas**
 Familia **Bombillas Fluorescentes Compactas E27**
 Subfamilia **Bombillas fluorescentes Mini Esferica E27**


A lo largo de esta sección de nuestro catálogo de Halotec Ferreteria podrá encontrar una amplia gama de Bombillas fluorescentes Mini Esferica E27 a su disposición. Recuerde que puede descargarlo en pdf y en excel para mayor comodidad

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E265407		1	1,53 €
	Bombilla Bajo Consumo Mini Esférica EG E27 230V		10	1,14 €
	7W 4200K		50	1,05 €
	Balasto electrónico integrado. No regulable.			
	Longitud (mm): 95 Diámetro (mm): 50 Color: Blanco neutro Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 7 Temperatura Color (°K): 4200 Lúmenes: 290 Casquillo: E27 Eficiencia energética: A Kwh/1000h: 7 CRI (≥): 80 Horas vida: 6000 Factor de potencia: 0,55 Tiempo de encendido (seg): 1,5			



HALOTEC > Halotec Bombillas > Bombillas Fluorescentes Compactas E27


Subfamilia **Bombillas fluorescentes Mini Esferica E27**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E265409		1	1,67 €
	Bombilla Bajo Consumo Mini Esférica EG E27 230V		25	1,24 €
	9W 4200K		50	1,14 €

Balasto electrónico integrado. No regulable.

Longitud (mm): 100 Diámetro (mm): 50
Color: Blanco neutro Tensión In (Vac): 230
Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 9
Temperatura Color (°K): 4200 Lúmenes: 405
Casquillo: E27 Eficiencia energética: A Kwh/1000h: 9
CRI (?): 80 Horas vida: 6000 Factor de potencia: 0,55
Tiempo de encendido (seg): 1,5



	E265411		1	2,43 €
	Bombilla Bajo Consumo Mini Esférica EG E27 230V		25	1,79 €
	11W 4200K		50	1,65 €

Balasto electrónico integrado. No regulable.

Longitud (mm): 105 Diámetro (mm): 50
Color: Blanco neutro Tensión In (Vac): 230
Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 11
Temperatura Color (°K): 4200 Lúmenes: 535
Casquillo: E27 Eficiencia energética: A
Kwh/1000h: 11 CRI (?): 80 Horas vida: 6000
Factor de potencia: 0,55
Tiempo de encendido (seg): 1,5



Catálogo **HALOTEC**
 Línea **Halotec Bombillas**
 Familia **Bombillas Fluorescentes Compactas E27**
 Subfamilia **Bombillas fluorescentes Esferica Globo E27**

A lo largo de esta sección de nuestro catálogo de Halotec Ferreteria podrá encontrar una amplia gama de Bombillas fluorescentes Esferica Globo E27 a su disposición. Recuerde que puede descargarlo en pdf y en excel para mayor comodidad


Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E265423		1	2,83 €
	Bombilla Bajo Consumo Globo EG E27 230V 23W		20	2,13 €
	4200K		40	1,92 €

Balasto electrónico integrado. No regulable.
 Longitud (mm): 172 Diámetro (mm): 110
 Color: Blanco neutro Tensión In (Vac): 230
 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 23
 Temperatura Color (°K): 4200 Lúmenes: 1380
 Casquillo: E27 Eficiencia energética: A
 Kwh/1000h: 23 CRI (≥): 80 Horas vida: 6000
 Factor de potencia: 0,55
 Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0,65 Tiempo de encendido (seg): <1,0



Catálogo **HALOTEC**
 Línea **Halotec Bombillas**
 Familia **Bombillas Fluorescentes Compactas E27**
 Subfamilia **Bombillas fluorescentes Vela E27**


A lo largo de esta sección de nuestro catálogo de Halotec Ferreteria podrá encontrar una amplia gama de Bombillas fluorescentes Vela E27 a su disposición. Recuerde que puede descargarlo en pdf y en excel para mayor comodidad

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E267409		1	1,68 €
	Bombilla Bajo Consumo Vela ECL E27 230V 9W		10	1,30 €
	4200K		50	1,17 €
	Balasto electrónico integrado. No regulable.			
	Longitud (mm): 142 Diámetro (mm): 42 Color: Blanco neutro Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 9 Temperatura Color (°K): 4200 Lúmenes: 405 Casquillo: E27 Eficiencia energética: A Kwh/1000h: 9 CRI (≥): 80 Horas vida: 6000 Factor de potencia: 0,55 Tiempo de encendido (seg): 1,5			



HALOTEC > Halotec Bombillas > Bombillas Fluorescentes Compactas E27

Subfamilia **Bombillas fluorescentes Vela E27**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E267411		1	1,68 €
	Bombilla Bajo Consumo Vela ECL E27 230V 11W		10	1,30 €
	4200K		50	1,17 €

Balasto electrónico integrado. No regulable.

Longitud (mm): 142 Diámetro (mm): 42
 Color: Blanco neutro Tensión In (Vac): 230
 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 11
 Temperatura Color (°K): 4200 Lúmenes: 510
 Casquillo: E27 Eficiencia energética: A
 Kwh/1000h: 11 CRI (?): 80 Horas vida: 6000
 Factor de potencia: 0,55
 Tiempo de encendido (seg): 1,5



Catálogo **HALOTEC**
 Línea **Halotec Bombillas**
 Familia **Bombillas Fluorescentes Compactas E27**
 Subfamilia **Bombillas fluorescentes Mini Doble Tubo E27**

A lo largo de esta sección de nuestro catálogo de Halotec Ferreteria podrá encontrar una amplia gama de Bombillas fluorescentes Mini Doble Tubo E27 a su disposición. Recuerde que puede descargarlo en pdf y en excel para mayor comodidad

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
--------	----------	-------------	------	---------------



E219406
 Bombilla Bajo consumo Mini ELD E27 230V 6W
 4200K

Doble Tubo. Balasto electrónico integrado. No regulable.

Longitud (mm): 116 Diámetro (mm): 34
 Color: Blanco neutro Tensión In (Vac): 230
 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 6
 Temperatura Color (°K): 4200 Lúmenes: 270
 Casquillo: E27 Eficiencia energética: A Kwh/1000h: 6
 CRI (≥): 80 Horas vida: 8000 Factor de potencia: 0,55
 Ciclos de conmutación (≥): 6000
 Tiempo de calentamiento hasta 60% flujo luminoso (seg): <40
 Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0,70 Tiempo de encendido (seg): <0,3



Catálogo **HALOTEC**
 Línea **Halotec Bombillas**
 Familia **Bombillas Fluorescentes Compactas E27**
 Subfamilia **Bombillas fluorescentes Doble tubo E27**

A lo largo de esta sección de nuestro catálogo de Halotec Ferreteria podrá encontrar una amplia gama de Bombillas fluorescentes Doble tubo E27 a su disposición. Recuerde que puede descargarlo en pdf y en excel para mayor comodidad

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E217209		1	1,77 €
	Bombilla Bajo consumo ELD E27 230V 9W 2700K		10	1,34 €
	Doble Tubo. Balasto electrónico integrado. No regulable.		50	1,23 €
	Longitud (mm): 130 Diámetro (mm): 45 Color: Blanco calido Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 9 Temperatura Color (°K): 2700 Lúmenes: 500 Casquillo: E27 Eficiencia energética: A Kwh/1000h: 9 CRI (≥): 80 Horas vida: 8000 Factor de potencia: 0,55 Ciclos de conmutación (≥): 6000 Tiempo de calentamiento hasta 60% flujo luminoso (seg): <40 Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0,70 Tiempo de encendido (seg): <0,3			

