

Catálogo **CONTROL DE ILUMINACIÓN**


Línea **Control iluminación CASAMBI**

Familia **Interfaz Casambi 230V DALI**

Subfamilia **Interfaz Casambi DALI monocolor 1 a 4 canales**

Ver catálogo completo de Control de la iluminación CASAMBI Bluetooth [aquí](#).

Ver videotutoriales CASAMBI en [nuestro canal](#).

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AD800661		1	94,29 €
		Interfaz Casambi DALI-4 canales monocolor uso independiente	5	85,71 €
			10	81,63 €

Para el control de dimmers con entrada DALI y 4 canales de salida monocolor.

Longitud (mm): 75 Ancho (mm): 38 Alto (mm): 22  
 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240  
 Intensidad Out (A): 0.007 Frecuencia (Hz): 50  
 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40  
 Temperatura Crítica (°C): 70




Subfamilia **Interfaz Casambi DALI monocolor 1 a 4 canales**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AD800662		1	86,41 €
	Interfaz Casambi DALI-2 canales monocolor uso independiente		5	78,55 €
			10	74,80 €
	<p>Para el control de dimmers con entrada DALI y 2 canales de salida</p> <p>Longitud (mm): 75 Ancho (mm): 38 Alto (mm): 22                      Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240                      Intensidad Out (A): 0.007 Frecuencia (Hz): 50                      Temperatura Ambiente (°C): -20~+40                      Temperatura Crítica (°C): 70</p>			
				

	AD800663		1	91,34 €
	Interfaz Casambi DALI-3 canales monocolor uso independiente		5	83,03 €
			10	79,08 €
	<p>Para el control de dimmers con entrada DALI y 3 canales de salida monocolor.</p> <p>Longitud (mm): 75 Ancho (mm): 38 Alto (mm): 22                      Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240                      Intensidad Out (A): 0.007 Frecuencia (Hz): 50                      Temperatura Ambiente (°C): -20~+40                      Temperatura Crítica (°C): 70</p>			
				


CONTROL DE ILUMINACIÓN > Control iluminación CASAMBI > Interfaz Casambi 230V DALI


Subfamilia **Interfaz Casambi DALI monocolor 1 a 4 canales**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AD800667		1	91,34 €
	Interfaz Casambi DALI-1 canal monocolor uso independiente		5	83,03 €
			10	79,08 €

Para el control de alimentadores con entrada DALI y 1 canal de salida.


Longitud (mm): 75 Ancho (mm): 38 Alto (mm): 22  
 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240  
 Intensidad Out (A): 0.007 Frecuencia (Hz): 50  
 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40  
 Temperatura Crítica (°C): 70



	AD800681		1	85,54 €
	Interfaz Casambi DALI-4 canales monocolor para incorporar		5	77,75 €
			10	74,06 €





Para el control de dimmers con entrada DALI y 4 canales de salida monocolor.

Longitud (mm): 56,6 Ancho (mm): 35,8  
 Alto (mm): 22,6 Color: Blanco  
 Tensión In (Vac): 220~240 Intensidad Out (A): 0.007  
 Frecuencia (Hz): 50  
 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40  
 Temperatura Crítica (°C): 70




Subfamilia **Interfaz Casambi DALI monocolor 1 a 4 canales**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AD800682		1	85,54 €
	Interfaz Casambi DALI-2 canales monocolor para incorporar		5	77,75 €
			10	74,06 €
		Para el control de dimmers con entrada DALI y 2 canales de salida		
		Longitud (mm): 56,6 Ancho (mm): 35,8 Alto (mm): 22,6 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Intensidad Out (A): 0.007 Frecuencia (Hz): 50 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 70		
				

	AD800683		1	85,54 €
	Interfaz Casambi DALI-3 canales monocolor para incorporar		5	77,75 €
			10	74,06 €
		Para el control de dimmers con entrada DALI y 3 canales de salida		
		Longitud (mm): 56,6 Ancho (mm): 35,8 Alto (mm): 22,6 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Intensidad Out (A): 0.007 Frecuencia (Hz): 50 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 70		
				

Subfamilia **Interfaz Casambi DALI monocolor 1 a 4 canales**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AD800687		1	89,66 €
	Interfaz Casambi DALI-1 canal monocolor para incorporar		5	81,50 €
			10	77,64 €
	Para el control de alimentadores con entrada DALI y 1 canal de salida.			
	Longitud (mm): 56,6 Ancho (mm): 35,8 Alto (mm): 22,6 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Intensidad Out (A): 0.007 Frecuencia (Hz): 50 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 70			



	AD801590		1	87,28 €
	Interface Casambi 0-10V DALI para incorporar configurable		5	79,35 €
			10	75,57 €
	Interface casambi para el control un alimentador led dimmable DALI y una posible combinación con relé o hasta dos alimentadores led dimmables 0-10V			
	Longitud (mm): 76 Ancho (mm): 26 Alto (mm): 23 Tensión In (Vac): 100~240 Tensión Out (Vdc): 0~10 Intensidad Out (A): 0.007 Frecuencia (Hz): 50~60 Temperatura Ambiente (°C): -20~+45 Temperatura Crítica (°C): 70 Grado de protección: IP20			



SELV

Catálogo **CONTROL DE ILUMINACIÓN**


Línea **Control iluminación CASAMBI**

Familia **Interfaz Casambi 230V DALI**

Subfamilia **Interfaz Casambi DALI color CCT, RGB;RGB+W**


Ver catálogo completo de Control de la iluminación CASAMBI Bluetooth [aquí](#).

Ver videotutoriales CASAMBI en [nuestro canal](#).

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AD800665		1	89,70 €
		Interfaz Casambi 0-10V DALI uso independiente configurable	5	81,58 €
			10	77,69 €
		Configurable para 1-4 canales monocolor y CCT,RGB Y RGB+W		
		Longitud (mm): 75 Ancho (mm): 38 Alto (mm): 22 Color: Blanco Tensión In (V): 220~240 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 70 Grado de protección: IP30		




Subfamilia **Interfaz Casambi DALI color CCT, RGB;RGB+W**


Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AD800666		1	95,75 €
	Interfaz Casambi DALI- 4 canales RGB+W uso independiente		5	87,04 €
			10	82,89 €

Para el control RGB con alimentadores con entrada DALI

Longitud (mm): 75 Ancho (mm): 38 Alto (mm): 22  
 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240  
 Intensidad Out (A): 0.007 Frecuencia (Hz): 50  
 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40  
 Temperatura Crítica (°C): 70




SELV

	AD800668		1	91,34 €
	Interfaz Casambi DALI- 2 canales CCT uso independiente		5	83,03 €
			10	79,08 €

Para el control CCT luz calida y fria con alimentadores con entrada DALI


Longitud (mm): 75 Ancho (mm): 38 Alto (mm): 22  
 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240  
 Intensidad Out (A): 0.007 Frecuencia (Hz): 50  
 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40  
 Temperatura Crítica (°C): 70



SELV


CONTROL DE ILUMINACIÓN > Control iluminación CASAMBI > Interfaz Casambi 230V DALI

Subfamilia **Interfaz Casambi DALI color CCT, RGB;RGB+W**


Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AD800669		1	91,34 €
	Interfaz Casambi DALI- 3 canales RGB uso independiente		5	83,03 €
			10	79,08 €

Para el control RGB con alimentadores con entrada DALI

Longitud (mm): 75 Ancho (mm): 38 Alto (mm): 22  
 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240  
 Intensidad Out (A): 0.007 Frecuencia (Hz): 50  
 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40  
 Temperatura Crítica (°C): 70



SELV

	AD800685		1	81,91 €
	Interfaz Casambi 0-10V DALI para incorporar configurable		5	74,46 €
			10	70,92 €

Configurable para 1-4 canales monocolor y CCT,RGB y RGB+W

Longitud (mm): 56,6 Ancho (mm): 35,8  
 Alto (mm): 22,6 Color: Blanco  
 Tensión In (V): 220~240  
 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40  
 Temperatura Crítica (°C): 70  
 Grado de protección: IP20



SELV



CONTROL DE ILUMINACIÓN > Control iluminación CASAMBI > Interfaz Casambi 230V DALI


Subfamilia **Interfaz Casambi DALI color CCT, RGB;RGB+W**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AD800686		1	85,54 €
	Interfaz Casambi DALI- 4 canales RGB+W para incorporar		5	77,75 €
			10	74,06 €
		Para el control RGB con alimentadores con entrada DALI		
		Longitud (mm): 56,6 Ancho (mm): 35,8 Alto (mm): 22,6 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Intensidad Out (A): 0.007 Frecuencia (Hz): 50 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 70		
	CE	 SELV		

	AD800688		1	85,54 €
	Interfaz Casambi DALI- 2 canales CCT para incorporar		5	77,75 €
			10	74,06 €
		Para el control CCT luz calida y fria con alimentadores con entrada DALI		
		Longitud (mm): 56,6 Ancho (mm): 35,8 Alto (mm): 22,6 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Intensidad Out (A): 0.007 Frecuencia (Hz): 50 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 70		
	CE	 SELV		


CONTROL DE ILUMINACIÓN > Control iluminación CASAMBI > Interfaz Casambi 230V DALI


Subfamilia **Interfaz Casambi DALI color CCT, RGB;RGB+W**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AD800689		1	85,54 €
	Interfaz Casambi DALI- 3 canales RGB para incorporar		5	77,75 €
			10	74,06 €

Para el control RGB con alimentadores con entrada DALI

Longitud (mm): 56,6 Ancho (mm): 35,8  
Alto (mm): 22,6 Color: Blanco  
Tensión In (Vac): 220~240 Intensidad Out (A): 0.007  
Frecuencia (Hz): 50  
Temperatura Ambiente (°C): -20~+40  
Temperatura Crítica (°C): 70



	AD808685		1	111,62 €
	Interfaz Casambi 0-10V DALI 230V IP65 configurable		5	101,48 €
	Interfaz Casambi con IP65 Entrada de señal: Bluetooth 4.0 lite.salida 0-10V o DALI		10	96,66 €

Longitud (mm): 100 Ancho (mm): 37 Color: Negro  
Tensión In (Vac): 220~240 Frecuencia (Hz): 50  
Temperatura Ambiente (°C): -20~+40  
Temperatura Crítica (°C): 70  
Grado de protección: IP65

